

B2 | AUDI



1

Audi

A2

1.2

TDI 3L [820]

09.99-08.05

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

70

640

\$3 008

1.4

[820]

09.99-04.02

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

70

640

\$3 008

11.01-08.05

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

TDI [820]

09.99-08.03

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

70

640

\$3 008

05.03-08.05

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

1.6

FSI [820]

01.02-08.05

70

760

\$6 001

85

800

\$5 010

74

680

\$4 008

2

A3

1.6

[8L1]

09.96-06.01

63

610

\$5 005

52

470

\$4 002

45

400

\$3 002

05.00-06.03

63

610

\$5 005

52

470

\$4 002

[8P1]

05.03-05.05

63

610

\$5 005

52

470

\$4 002

FSI [8P1]

08.03→

63

610

\$5 005

60

540

\$4 005

1.8

[8L1]

09.96-04.03

63

610

\$5 005

60

540

\$4 005

56

480

\$3 005

quattro [8L1]

08.98-06.99

63

610

\$5 005

60

540

\$4 005

56

480

\$3 005

T [8L1]

12.96-06.03

63

610

\$5 005

60

540

\$4 005

56

480

\$3 005

05.00-06.03

63

610

\$5 005

60

540

\$4 005

T quattro [8L1]

08.97-06.03

63

610

\$5 005

60

540

\$4 005

56

480

\$3 005

09.00-06.03

63

610

\$5 005

60

540

\$4 005

3

1.9

TDI [8L1]

09.96-06.01

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

70

640

\$3 008

05.00-06.03

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

TDI [8P1]

06.03-05.06

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

TDI quattro [8L1]

05.00-06.03

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

2.0

FSI [8P1]

05.03-10.05

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

TDI [8P1]

05.03→

70

760

\$6 001

85

800

\$5 010

74

680

\$4 008

TDI quattro [8P1]

05.03→

70

760

\$6 001

85

800

\$5 010

74

680

\$4 008

TFSi, TFSI quattro [8P1]

09.04-10.05

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

3.2

quattro [8P1]

07.03-10.05

70

760

\$6 001

85

800

\$5 010

74

680

\$4 008

4

A3 Sportback

1.6

[8PA]

09.04-05.05

63

610

\$5 005

52

470

\$4 002

FSI [8PA]

09.04-05.07

63

610

\$5 005

60

540

\$4 005

1.9

TDI [8PA]

09.04-05.06

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

2.0

FSI [8PA]

09.04-10.05

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

TDI [8PA]

09.04→

70

760

\$6 001

85

800

\$5 010

74

680

\$4 008

TFSi, TFSI quattro [8PA]

09.04-10.05

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

3.2

quattro [8PA]

09.04-10.05

70

760

\$6 001

85

800

\$5 010

74

680

\$4 008

5

A4

1.6

[8D2; B5]

11.94-06.00

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

45

400

\$3 002

06.00-10.00

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

10.00-12.04

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

1.6/2.0

[8EC; B7]

11.04→

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

1.8

[8D2; B5]

11.94-10.00

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

45

400

\$3 002

06.00-10.00

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

quattro [8D2; B5]

11.94-10.01

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

45

400

\$3 002

T [8D2; B5]

11.94-06.00

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

45

400

\$3 002

06.00-10.00

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

T quattro [8D2; B5]

11.94-10.00

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

45

400

\$3 002

06.00-10.00

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

T quattro [8EC; B6]

12.00-12.04

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

1.8/2.0

FSI, T [8EC; B6]

12.00-12.04

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

T, T quattro, TFSI, TFSI quattro [8EC; B7]

11.04→

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

6

1.9

TDI [8D2; B5]

11.94-11.00

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

70

640

\$3 008

12.00-12.04

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

TDI [8EC; B6]

07.96-12.98

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

70

640

\$3 008

TDI quattro [8D2; B5]

08.99-01.00

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

70

640

\$3 008

01.00-10.00

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

TDI quattro [8EC; B6]

04.01-12.04

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

1.9/2.0

TDI [8EC; B7]

11.04→

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

2.0

TDI quattro [8EC; B7]

01.06→

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

2.0/2.4

[8EC; B6]

12.00-12.04

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

2.4

[8D2; B5]

07.95-07.97

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

56

480

\$3 005

08.97-10.00

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

45

400

\$3 002

06.00-10.00

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

quattro [8D2; B5]

08.97-07.98

VAD

70

760

\$6 001

100

830

\$5 013

74

680

\$4 008

70

640

\$3 008

08.97-12.98

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

45

400

\$3 002

02.99-10.00

VAD

70

760

\$6 001

77

780

\$5 008

60

540

\$4 005

45

400

\$3 002

2.5

TDI [8D2; B5]

08.97-10.00

VAD

95

850

\$6 002

77

780

\$5 008

74

680

\$4 008

70

640

\$3 008

TDI [8EC; B7]

11.04-05.06

95

850

\$6 002

100

830

\$5 013

74

680

\$4 008

Bosch Automotive Aftermarket

2007 | 2008

- ① **Fahrzeugmarke**
Hervorhebung der Hersteller
im Graubalken
- ② **Fahrzeugmodell**
Alphanumerisch aufsteigend
- ③ **Modelldetail**
Besondere Fahrzeugmerkmale
- ④ **Volt/Amperestunde**
- ⑤ **Sonderfall**
Erläuterung siehe Katalogende
- ⑥ **Produktionszeitraum**
Einbauzeitraum des jeweiligen
Produktes
- ⑦ **Bildzeichen**
Erläuterung siehe Katalogende
- ⑧ **Konstanter Teil**
der 10-stelligen Bestellnummer
- ⑨ **Variabler Teil/
Kurzsuchnummer**
der 10-stelligen Bestellnummer

en

How to use this catalog

fr

Consignes d'utilisation

it

Istruzioni d'uso

es

Indicaciones de uso

① **Vehicle brand**

Manufacturer indicated in bold print within gray bar

① **Marque du véhicule**

Mise en avant des constructeurs sur fond gris

① **Marca del veicolo**

Evidenziata con fondo grigio

① **Marca de vehículo**

Fabricante destacado en la franja gris

② **Vehicle model**

in alphabetical order

② **Modèle du véhicule**

par ordre alphanumérique croissant

② **Modello del veicolo**

In ordine alfabetico

② **Modelo de vehículo**

Orden alfanumérico creciente

③ **Model specifics**

special vehicle information

③ **Détails du modèle**

Caractéristiques du véhicule

③ **Dettagli modello**

Particolari caratteristiche

③ **Detalle de modelo**

Características especiales de vehículo

④ **Voltage/Ampere hours**④ **Volt/Ampère-heure**④ **Volt/Ampere-ore**④ **Voltios/amperios-horas**⑤ **Special version**

See end of catalog for explanation

⑤ **Cas particulier**

Explication, voir la fin du catalogue

⑤ **Caso specifico**

Indicazioni a fine catalogo

⑤ **Caso especial**

Explicación, véase la parte final del catálogo

⑥ **Production period**

Mounting period for each product

⑥ **Période de fabrication**

Première et dernière date de montage du produit considéré.

⑥ **Periodo di produzione**

Prima e ultima data di montaggio del rispettivo prodotto

⑥ **Intervalo de producción**

Periodo de montaje de dicho producto

⑦ **Explanation of symbols**

See end of catalog for explanation

⑦ **Légende des symboles**

Explication, voir la fin du catalogue

⑦ **Legenda dei simboli**

Indicazioni a fine catalogo

⑦ **Explicación de símbolo gráfico**

Explicación, véase la parte final del catálogo

⑧ **Constant component**
of 10-digit order number

⑧ **Partie constante**
de la référence à 10 chiffres

⑧ **Parte fissa**
del numero di ordinazione a 10 cifre

⑧ **Parte constante**
de la referencia de pedido de 10 caracteres

⑨ **Variable component/Short code**
of 10-digit order number

⑨ **Partie variable/Référence simplifiée**
de la référence à 10 chiffres

⑨ **Parte variabile/Codice breve**
del numero di ordinazione a 10 cifre

⑨ **Parte variable/Código breve**
de la referencia de pedido de 10 caracteres

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									

AUWÄRTER (EA)

Eurostar									
SHD 0 404	01.80→	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
Teamstar									
City/Kombi	01.80→	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
813									
-42	01.73→	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
913									
-47	01.73→	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B

AVIA

A									
31 .1	01.80-12.96		88	740				S3 012	

AVIA (MISA)

Serie 1000									
1250	09.76-10.84	112	112	510				0 180 611 20P	
4006									
MT	01.75-12.83		150	800				0 180 665 00Z	

BARKAS

B 1000-Serie									
0.9/1.3	01.75-12.90		45	400				S3 002	
			52	470				S4 002	
			54	530				S5 002	

BARREIROS

64									
/34	01.74-05.83		170	1000				0 180 667 018	16A
			170	1100				0 180 667 01A	17D

BERNA

5									
VM	01.73-07.83		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		

DAF

CF									
65 .180, .220	04.01→	ZE	225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
.250, .310, .340, .360, .380, .430	04.01→	ZE	225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
75/85 .250, .310, .340, .360, .380, .430	04.01→	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
F..									
1000	12.86-12.93	ZE	90	480				0 180 659 014	09A
CB	05.87-12.93	ZE	90	480				0 180 659 014	09A
1200 DD	01.69-12.81	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
1300 DNS, DNT, DNTD	12.86-02.90	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
1300/1400/1500 DF	01.70-08.91	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
1300/1500 DT	07.78-08.91	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
1400 DD	02.72-12.81	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000				0 180 667 017	17B

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
1400 DD	02.72-12.81		170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
1600 DF	01.70-08.91	ZE	135	680				0 180 663 519	13C
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
DT	01.73-11.82	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
	01.73-08.91	ZE	135	680				0 180 663 519	13C
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
1700 DNS, DNT, DNTD	12.86-02.95	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
1800 DT	01.70-08.91	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
1900 DNS, DNT, DNTD	12.86-09.93	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
2100/2103/2105/2300/2305 DH, DHR	07.78-08.91	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
2100/2105/2300/2303/2305 DHT, DHTD, DHU	07.78-08.91	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
2105 DF	07.78-08.91	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
2300 HT	01.90-08.91	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
2500/2505/2525/2535 DHS	02.82-08.91	ZE	135	680				0 180 663 519	13C
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
2700 HS ATi	01.90-12.93	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
2800 DKV	05.83-09.91		200	1050				0 180 670 012	20A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
2800/2803/2805/2815 DKS, DKSE, DKTD	01.74-09.91		200	1050				0 180 670 012	20A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
2800/3600 DKXE ATi, DKZ ATi	06.85-09.91		200	1050				0 180 670 012	20A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
2900/3200 KS ATi, KV ATi	01.90-12.93	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
3300 DKV	05.83-09.91		200	1050				0 180 670 012	20A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
3300/3305/3325 DKX, DKX ATi	06.81-09.91		200	1050				0 180 670 012	20A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
600	12.86-12.93	ZE	125	720				0 180 662 50C	12A
900 DD	01.75-12.81		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DF	11.81-11.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
LF									
45 .150, .170, .180, .220	04.01→	ZE	110	680				0 180 661 01B	11C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
55 .150, .170, .180, .220	04.01→	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
.250	04.01→	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
MB									
200 DKDL, DKL, DKTL	01.70-07.90		200	1050				0 180 670 012	20A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000				0 180 668 00W	18A
N..									
2826 DKA, DKS, DKTD	10.80-09.91		200	1050				0 180 670 012	20A
SB									
1600/1602/2005/201 DF, DH, DKDL, DT	01.70-12.93		200	1050				0 180 670 012	20A
TB									
160/163 DF, DT	01.70-11.81		200	1050				0 180 670 012	20A
2175 .183, .288	04.05→	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A



			Ah	A (EN)			SC		SC
---	---	---	----	-----------	--	---	----	---	----

◀ DAF			0 092...0							
V										
400 BN, EN, ET	12.86-12.93		41	360	S3 001					
			44	440	S4 001					
			52	520	S5 001					
XF 95										
.380/.430/.530	01.97→	ZE	170	1000	0 093 X67 02V		17T1			
380/430/530	01.97→	ZE	170	1000	0 093 X67 02V		17T1	0 180 667 017	17B	
45										
.130/.150/.160/.180/.210, Turbo	05.91-04.01		110	680				0 180 661 01B	11C	
55										
.180/.210/.230, Ti	11.95→		125	720				0 180 662 50C	12A	
65										
.180/.210/.240/CF .210, .240, ATi	03.93-04.01		120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			ZE	140	800	0 093 X64 02V		14T1		
75										
.240/.270/.300/CF .250, .290, .320, ATi	07.92-04.01		140	760				0 180 664 010	14B	
			170	1000				0 180 667 017	17B	
			ZE	140	800	0 093 X64 02V		14T1		
			170	1000	0 093 X67 02V		17T1			
85										
.300/.330/.360/.400/CF .250, .380, .430, ATi	07.92-04.01		170	1000				0 180 667 017	17B	
			ZE	170	1000	0 093 X67 02V		17T1		
95										
.300/.310/.330/.350/.360/.380/.400/.430/.500, ATi	09.87-04.97	ZE	170	1000	0 093 X67 02V		17T1	0 180 667 017	17B	

DAIHATSU

Cab Van									
1.0 4WD	10.85-12.95		40	330	S4 019				
Delta									
2.0	10.86-12.96		45	330	S4 022				
2.3	09.97-12.02		45	330	S4 022				
2.5	07.72-10.86		70	630	S4 027				
2.8 D	09.97-12.01		70	630	S4 027				
3.0 D	10.77-12.96		70	630	S4 027				
Extol									
1.3	07.00-11.04		45	330	S4 020				

DODGE

C									
20/2626/3064/3464/3582/3784/38/3820/3864, P, T/1	05.78-05.83		170	1000				0 180 667 018	16A
			170	1100				0 180 667 01A	17D

EBRO (MISA)

F									
260/275	09.76-10.84		66	510				0 180 656 61B	06A
L									
35 S, SF	05.85-06.90		125	720				0 180 662 50C	12A
.09	03.88-07.89		125	720				0 180 662 50C	12A
35/45, F	07.79-06.90		125	720				0 180 662 50C	12A
45 .08	03.88-07.89		125	720				0 180 662 50C	12A
50/60/80 .09	03.88-07.89		70	630	S4 026				
60/80, F	07.79-06.90		70	630	S4 026				
80 Turbo	05.85-06.90		70	630	S4 026				
.14	03.88-07.89		70	630	S4 026				
P									
137	01.73-04.84		150	800				0 180 665 00Z	
Trade									
2.0/2.8	09.84-02.87		66	510				0 180 656 61B	06A
100									
/8 D	04.84-05.87		88	680				0 180 658 812	08A



			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									

ERF

C									
31 R 4	10.81-01.02		125	720				0 180 662 50E	12B

FIAT

Daily									
28 F 8/30 F 8/35 F 8/40 F 8	04.78-12.82		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
60									
F 10, 8	01.79-12.82		66	510				0 180 656 61B	06A
75									
PC	01.76-12.82		66	510				0 180 656 61B	06A
		ZE	120	680				0 180 662 01A	12D
79									
F 10, 13	01.79-12.82		66	510				0 180 656 61B	06A
90									
F/PC, 13	01.76-12.82		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
110									
NC, NR/NC, NT 13/NT	09.72-10.82		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
130									
NC/NC, NT 14	05.78-07.84	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			205	950				0 180 670 50G	20C
NR/NT	09.72-07.84		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			205	950				0 180 670 50G	20C
159									
.17	03.77-07.82	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			140	760				0 180 664 00Z	14A
170									
.35	05.79-10.82		180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
		ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
P	05.79-10.82	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
.35/F 20, 26, 26 T, T, TP	01.78-10.82		180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
		ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
190									
F 20, 26	01.78-12.82	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
26 T, 30	01.78-01.83	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
35 T	01.78-10.82	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
NC, NT 33	08.75-01.83	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000				0 180 667 018	16A
PAC 20, 26	09.77-01.83	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
.30/.35/.38, T	02.72-01.83	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
220									
.35/.38/F, 35, T	07.79-01.83	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
260									
	02.72-10.82	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
PAC 26	11.77-01.83	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
300									
PC, PT	01.74-10.82	ZE	170	1000				0 180 667 018	16A
418									
AL, AC	01.69-03.82		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
		ZE	170	1000				0 180 667 018	16A



			Ah	A (EN)			SC		SC
---	---	---	----	-----------	--	---	----	---	----

◀ FIAT

0092...0

619								
N 1, T 1	01.71-10.82		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W 18A
		ZE	143	950				0 180 664 30X 14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	
625								
N 3 P	08.75-10.82	ZE	60	540			S4 025	
682								
N 3, N4/T 3, T 4	01.60-10.82		95	830			S4 028	

FORD

A								
0306/0307/0407/0507/0309/0310/0406	10.73-06.83		41	360			S3 001	
			44	440			S4 001	
			61	600			S5 004	
0407	01.86-12.99		44	440			S4 001	
			61	600			S5 004	
0506/0509/0510/0609/0610	10.73-06.83		41	360			S3 001	
			44	440			S4 001	
			61	600			S5 004	
0510 V6	01.86-12.99		44	440			S4 001	
			61	600			S5 004	
D								
0610/0910/1311/1411/1414/1614	10.73-05.81		110	680				0 180 661 01C 11D
Econovan								
1.4/2.0 , D	08.85-12.99		60	540			S4 024	

GINAF

Serie X								
X22../X31../X32../X33../X42../X4345/X4446/X4449/X5250/X5350/X5450/X5460 ,/S/B, B, TS, TS/TSV	07.99→	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	

HINO

FS								
275 , KA	05.85-01.02		130	680				0 180 663 00E 13D
			155	900				0 180 665 50D 15A

ISUZU

CVR								
11.0/13.7 D, D Turbo	10.86-12.96		95	830			S4 029	
CXZ								
13.7/15.0 D, D Turbo	10.86-12.96		95	830			S4 029	
ELF								
150/350 2.5 D, 3.3 D, 3.9 D Turbo	10.86-12.96		95	830			S4 029	
EXR								
13.7/15.0 D, D Turbo	10.86-12.96		95	830			S4 029	
EXZ								
13.7/15.0/18.0 D, D Turbo	10.86-12.96		95	830			S4 029	
FSR								
5.8 D, D Turbo	01.75-12.96		95	830			S4 029	
FTR								
5.8/6.5 D, D Turbo	01.80-12.96		95	830			S4 029	
FTS								
6.5 D	10.86-12.96		95	830			S4 029	
FVR								
5.8/6.5/8.4 D, D Turbo	10.86-12.96		95	830			S4 029	
KAD								
2.0 D	01.85-12.95		95	830			S4 029	
KR								
86 1.6	01.73-10.85		60	540			S4 025	

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									

KT				
3.3 D	04.86-12.96	95	830	S4 029
LV				
15.0 D	10.86-12.96	95	830	S4 029
Midi				
2.0/2.2/2.4, 4WD, D, D 4WD, D Turbo	01.89-12.99	95	830	S4 029
MR				
5.8/6.5 D	10.86-12.96	95	830	S4 029
Serie N				
NHR/NKR/NPR/NQR 2.5 D, 2.8 D, 3.1 D, 3.3 D, 3.9 D, 3.9 D Turbo, 4.7 D Turbo	01.81→	95	830	S4 029
TL, TLD				
2.8 D	01.75-02.86	95	830	S4 029
TM				
12.0/13.7 D	10.86-12.96	95	830	S4 029
WFR				
1.8/2.0	06.83-12.96	60	540	S4 025
2.0/2.2 D, D Turbo	02.83-12.96	95	830	S4 029
WFS				
2.2 D	01.86-12.96	95	830	S4 029

IVECO

A				
55 -13	12.79-12.88		70 640	S3 008
			70 760	S6 001
			74 680	S4 008
			77 780	S5 008
		ZE	66 510	0 180 656 61B 06A
55/60/70 -10, -12	11.79-06.88		70 640	S3 008
			70 760	S6 001
			74 680	S4 008
			77 780	S5 008
		ZE	66 510	0 180 656 61B 06A
55/70/79 -14	05.88-12.92		70 640	S3 008
			70 760	S6 001
			74 680	S4 008
			77 780	S5 008
		ZE	66 510	0 180 656 61B 06A
60 -9	09.88-12.92		70 640	S3 008
			70 760	S6 001
			74 680	S4 008
			77 780	S5 008
		ZE	66 510	0 180 656 61B 06A
90 -13	01.83-01.85	ZE	110 760	0 180 661 00D 11B
			143 950	0 180 664 30X 14C
-14	05.88-06.91	ZE	110 760	0 180 661 00D 11B
			143 950	0 180 664 30X 14C
AP 160				
	12.82-12.86	ZE	110 760	0 180 661 00D 11B
			143 950	0 180 664 30X 14C
Daily, Grinta				
Duty 35-8	07.89-06.90		110 760	0 180 661 00D 11B
			135 1000	0 180 663 51G 13A
			140 800	0 093 X64 0B4 14T2
New Daily A40-8	07.89-04.96	ZE	155 900	0 180 665 50D 15A
			170 1000	0 093 X67 02V 17T1
A40-10 Turbo	09.89-04.96	ZE	110 760	0 180 661 00D 11B
			143 950	0 180 664 30X 14C
			155 900	0 180 665 50D 15A
			170 1000	0 093 X67 02V 17T1
30-8	02.91-04.96		110 760	0 180 661 00D 11B
			135 1000	0 180 663 51G 13A
			140 800	0 093 X64 0B4 14T2
		ZE	110 760	0 180 661 00D 11B
			143 950	0 180 664 30X 14C
			155 900	0 180 665 50D 15A
			170 1000	0 093 X67 02V 17T1



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ IVECO									
					0 092...0				
New Daily 35-8	02.91-04.96		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
35-10 Turbo	05.85-09.90		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
	09.89-04.96	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	07.91-04.96		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
	01.93-05.96		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			100	830	S5 013				
35-10 Turbo I.D.	07.92-04.97		88	680				0 180 658 812	08A
			90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			100	830	S5 013				
			110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
40-8	07.89-04.96		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
40-10 Turbo 4x4	09.89-04.96		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
45-10 Turbo	09.89-04.96	ZE	155	900		0 093 X67 02V	17T1	0 180 665 50D	15A
49-10	07.92-04.97		170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			100	830	S5 013				
			155	900				0 180 665 50D	15A
49-10 Turbo	05.85-05.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
New Daily/Turbo Daily A45-10 Turbo, A45-12 Turbo	07.89-04.96		100	830	S5 013				
			110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			155	900				0 180 665 50D	15A
New Daily (96) 30-8	05.96-05.99		170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			88	680				0 180 658 812	08A
			90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			100	830	S5 013				
35-8	05.96-03.98		88	680				0 180 658 812	08A
			110	680				0 180 661 01B	11C
			90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			100	830	S5 013				
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
Restyling 30-8	04.78-06.89		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
35-8	04.78-06.89		140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
35-10 Turbo	02.85-06.89		140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
Restyling 35-10 Turbo	02.85-06.89		140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
40-8	01.83-06.89		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
40-10 Turbo 4x4	02.85-06.89	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
45-10 Turbo	02.85-06.89		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
49-10 Turbo	02.85-06.89		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
Turbo Daily 30-10 Turbo	02.85-06.89	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
35-12 Turbo	10.90-04.96		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
49-12 Turbo	06.90-04.96		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
59-12 Turbo	10.90-04.96	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	05.91-04.96		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
Turbo Daily (96) A40-10 Turbo	05.96-05.99		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			100	830	S5 013				
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
A40-12 Turbo	05.96-05.99		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			100	830	S5 013				
			110	680				0 180 661 01B	11C
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
A45-10 Turbo, A45-12 Turbo	05.96-05.99		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			100	830	S5 013				
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
A49-10 Turbo	05.96-05.99		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			100	830	S5 013				
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
30-10 Turbo	05.96-05.99		88	680				0 180 658 812	08A
			90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			100	830	S5 013				
35-10 Turbo	07.92-05.99		88	680				0 180 658 812	08A
			90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			100	830	S5 013				
35-12 Turbo	05.96-05.99		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			100	830	S5 013				
			110	680				0 180 661 01B	11C
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
40-10 Turbo 4x4	05.96-05.99		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			100	830	S5 013				
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
42-12 Turbo	05.99-12.00		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			100	830	S5 013				



			Ah	A (EN)			SC		SC			
◀ IVECO					0 092...0							
Turbo Daily (96) 49-10 Turbo	05.96-05.99		90	720	S3 013							
			95	800	S4 013							
			100	830	S5 013							
			110	680				0 180 661 01B	11C			
49-12 Turbo	05.96-05.99		90	720	S3 013							
			95	800	S4 013							
			100	830	S5 013							
			110	680				0 180 661 01B	11C			
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1					
			54-12 Turbo	05.99-12.00		90	720	S3 013				
						95	800	S4 013				
100	830	S5 013										
59-12 Turbo	05.96-05.99					90	720	S3 013				
			95	800	S4 013							
			100	830	S5 013							
			110	680				0 180 661 01B	11C			
66-12 Turbo	05.99-12.00		90	720	S3 013							
			95	800	S4 013							
			100	830	S5 013							
			110	680								
30-9/35-9	12.81-12.87		90	720	S3 013							
			95	800	S4 013							
			110	680				0 180 661 01B	11C			
			Daily 2000									
C/S 35 C 13, 35 C 9, 35 S 9	05.99-09.04		90	720	S3 013							
			95	800	S4 013							
			95	850	S6 002							
			100	830	S5 013							
35 S 13, 50 C 11, 50 C 13	05.99-03.06		110	680				0 180 661 01B	11C			
			90	720	S3 013							
			95	800	S4 013							
			95	850	S6 002							
			100	830	S5 013							
			110	680				0 180 661 01B	11C			
			L 29 L 9	05.99-12.01		90	720	S3 013				
						95	800	S4 013				
05.99-09.02		100		830	S5 013							
29 L 11	05.99-09.02		88	680				0 180 658 812	08A			
			90	720	S3 013							
			95	800	S4 013							
			100	830	S5 013							
29 L 13	10.00-09.02		95	800	S4 013							
			100	830	S5 013							
S 35 S 10	09.02-03.06	ZE	110	680				0 180 661 01B	11C			
EuroCargo												
100 E 17	09.00-08.03	ZE	110	680				0 180 661 01B	11C			
			E 18	01.91-11.00	ZE	110	760			0 180 661 00D	11B	
			143			950			0 180 664 30X	14C		
			170			1000		0 093 X67 02V	17T1			
180	1000					0 180 668 00W	18A					
	09.91-07.00	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					
E 21	01.91-08.00	VE	180	1000				0 180 618 00R				
			95	800	S4 013							
			95	850	S6 002							
			100	830	S5 013							
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B			
			143	950				0 180 664 30X	14C			
								0 180 615 00U				
			01.92-11.00	VE	150	760						
	09.00-08.03	ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					
100/120 E 15	01.91-08.00	ZE	70	630	S4 027							
			110	760				0 180 661 00D	11B			
			143	950				0 180 664 30X	14C			
120 E 17	09.00-08.03		95	800	S4 013							
			95	850	S6 002							
			100	830	S5 013							
	09.03-08.05	ZE	180	1000				0 180 618 00R				
			200	950				0 180 620 00N				
E 18	09.91-07.00	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B			
			143	950				0 180 664 30X	14C			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1					

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
120 E 18	09.91-07.00		180	1000				0 180 668 00W	18A
	09.00-08.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000				0 180 668 00W	18A
	09.03-08.05	ZE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
E 21	01.91-08.00	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	09.00-08.03		95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
E 23	09.03-08.05	ZE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
	10.91-08.00		70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
			74	680	S4 008				
E 24			77	780	S5 008				
			170	1000				0 180 667 019	17C
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
	09.00-08.03	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
E 28			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	09.00-08.03	VE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
	12.91-07.00		70	630	S4 027				
	02.92-07.00		90	720	S3 013				
130 E 15			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
E 18	11.91-07.00	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			143	950				0 180 664 30X	14C
	09.00-08.03	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
E 23			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	11.91-07.00	VE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
E 28	04.92-07.00		170	1000				0 180 667 019	17C
	09.00-08.03	VE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
	09.03-08.05	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000				0 180 668 00W	18A
130/140 E 24	09.00-08.03	ZE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
	09.03-08.05	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000				0 180 668 00W	18A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2	0 180 663 51G	13A
135 E 18	01.94-07.00	ZE	135	1000					
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
140 E 18			143	950				0 180 664 30X	14C
	09.00-08.03	VE	150	760				0 180 615 00U	
	09.03-08.05	ZE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
	12.91-07.00		90	720	S3 013				
150 E 15			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			110	680				0 180 661 01C	11D
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
E 18			120	680				0 180 662 019	12C
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			143	950				0 180 664 30X	14C
	09.91-07.00		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
E 23			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
	09.91-07.00	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
E 28			143	950				0 180 664 30X	14C
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C

			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ IVECO			0 092...0						
150 E 23	10.91-07.00	VE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			150	760				0 180 615 00U	
	02.92-07.00	ZE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
			180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
			180	1000				0 180 618 00R	
E 24	09.00-08.03	ZE	200	950				0 180 620 00N	
			180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
			180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
E 27	09.91-07.00	VE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			150	760				0 180 615 00U	
150/180 E 28	09.00-08.03	VE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
			110	680				0 180 661 01C	11D
			200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
E 18	09.91-07.00	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
			155	900				0 180 665 50D	15A
180 E 21	04.92-07.00	JEA	170	800				0 180 667 00N	17A
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2	0 180 667 019	17C
			170	1000				0 180 615 00U	
			180	1000				0 180 618 00R	
	09.00-08.03	VE	200	950				0 180 620 00N	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 672 50C	22A
			180	1000				0 180 618 00R	
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
E 24	09.00-08.03	ZE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 668 00W	18A
			180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
260 E 23	12.91-07.00	ZE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
			150	760				0 180 615 00U	
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
E 27	09.91-07.00	VE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			180	1000				0 180 618 00R	
280 E 23	12.91-11.00	ZE	200	950				0 180 620 00N	
			180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
			180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
320 E 27	10.91-08.00	VE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
			143	950				0 180 664 30X	14C
			70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
60 E 12	01.91-05.96	ZE	74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
			66	510				0 180 656 61B	06A
			70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
E 14	01.91-05.96	ZE	74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
			66	510				0 180 656 61B	06A
			70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
60/65 E 10	01.91-05.96	ZE	74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
			66	510				0 180 656 61B	06A
			70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
65 E 12	01.91-05.96	ZE	74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
			66	510				0 180 656 61B	06A
			70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
E 14	06.96-07.00	ZE	74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
			66	510				0 180 656 61B	06A
			120	680				0 180 662 01A	12D
			70	640	S3 008				
E 14	01.91-06.96	ZE	70	760	S6 001				
			74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
			70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
65 E 14	01.91-06.96	ZE	66	510				0 180 656 61B	06A
E 15	08.00-08.03	VE	150	760				0 180 615 00U	
	09.03-08.05	VE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
65/75 E 13	08.00-08.03		95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
	09.03-08.05	VE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
75 E 12	01.91-05.96		70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
			74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
		ZE	66	510				0 180 656 61B	06A
	01.94-08.00		88	680				0 180 658 812	08A
		VE	150	760				0 180 615 00U	
E 14	01.91-12.93		70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
			74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
		ZE	66	510				0 180 656 61B	06A
	01.92-08.00	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.93-08.00		88	680				0 180 658 812	08A
E 15	01.91-12.92		70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
			74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
		ZE	66	510				0 180 656 61B	06A
	01.93-08.00		88	680				0 180 658 812	08A
		VE	150	760				0 180 615 00U	
	09.00-08.03	ZE	125	720				0 180 662 50C	12A
	09.03-08.05	VE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
E 17	09.00-08.03	ZE	110	680				0 180 661 01B	11C
	09.03-08.05	VE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
E 18	09.00-08.03		95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
	09.03-08.05	ZE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
80 E 15	01.91-08.00	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
	01.93-08.00		70	630	S4 027				
			125	720				0 180 662 50C	12A
	09.03-08.05	VE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
E 18	01.91-08.00	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
	09.91-07.00		95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
	09.00-08.03		95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
	09.03-08.05	ZE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
E 21	01.91-08.00	VE	180	1000				0 180 618 00R	
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
	01.91-08.03	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
	09.03-08.05	ZE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
80/90 E 17	09.00-08.03		95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
	09.03-09.05	VE	180	1000				0 180 618 00R	
			200	950				0 180 620 00N	
85 E 18	01.91-08.00		95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ IVECO					0 092...0				
90 E 18	09.00-08.03		95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
	09.03-09.05	ZE	180	1000	0 180 618 00R				
			200	950	0 180 620 00N				
E 21	09.00-08.03	ZE	120	680	0 180 662 019				
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
	09.03-08.05	ZE	180	1000	0 180 618 00R				
			200	950	0 180 620 00N				
95 E 15	01.83-12.94		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
	01.93-08.00		70	630	S4 027				
E 18	09.91-07.00		95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
E 21	01.91-12.00	ZE	120	680	0 180 662 019				
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
EuroClass									
380.10.29/380.10.35/380.12.29/380.12.35/380.12.38	01.93-11.02	ZE	170	1000	0 093 X67 02V				
			180	1000	0 180 668 00W				
EuroMover-Cursor									
190/260 E 24	08.00-03.06	ZE	170	1000	0 093 X67 02V				
			180	1000	0 180 668 00W				
EuroStar									
180 E 38	09.92-07.00	ZE	170	1000	0 093 X67 02V				
			180	1000	0 180 668 00W				
E 42	04.92-07.00	ZE	170	1000	0 093 X67 02V				
			180	1000	0 180 668 00W				
190 E 38	06.92-07.00		170	800	0 180 667 00N				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000	0 180 668 00W				
E 42	04.92-11.00		170	800	0 180 667 00N				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
E 47	04.92-11.00		180	1000	0 180 668 00W				
			170	800	0 180 667 00N				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
E 52	04.92-11.00		180	1000	0 180 668 00W				
			170	800	0 180 667 00N				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
190/260/440 E 39, E 40	08.00-09.04	ZE	170	1000	0 093 X67 02V				
			180	1000	0 180 668 00W				
E 43, E 46	08.00-08.03	ZE	170	1000	0 093 X67 02V				
			180	1000	0 180 668 00W				
240 E 38	09.92-11.00	ZE	170	1000	0 093 X67 02V				
			180	1000	0 180 668 00W				
E 47	11.95-12.02	ZE	170	1000	0 093 X67 02V				
			180	1000	0 180 668 00W				
240/260/400 E 42	04.92-12.00	ZE	170	1000	0 093 X67 02V				
			180	1000	0 180 668 00W				
240/400 E 52	04.92-12.00	ZE	170	1000	0 093 X67 02V				
			180	1000	0 180 668 00W				
260 E 38	06.92-09.95		170	800	0 180 667 00N				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000	0 180 668 00W				
E 47	06.92-12.00		170	800	0 180 667 00N				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000	0 180 668 00W				
400 E 38	09.92-11.00	ZE	170	1000	0 093 X67 02V				
			180	1000	0 180 668 00W				
E 47	04.92-11.00	ZE	170	1000	0 093 X67 02V				
			180	1000	0 180 668 00W				
440 E 38	04.93-11.00		170	800	0 180 667 00N				
			155	900	0 180 665 50D				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000	0 180 668 00W				
E 42	04.92-12.00		170	800	0 180 667 00N				
			155	900	0 180 665 50D				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000	0 180 668 00W				

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
440 E 47	04.92-12.00	ZE	170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000				0 180 668 00W	18A
E 48	08.00-08.03	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 668 00W	18A
E 52	04.92-12.00	ZE	180	1000				0 180 668 00W	18A
			170	800	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 00N	17A
			170	1000				0 180 668 00W	18A
EuroTech									
175/179 E 27	04.92-07.00	ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			155	900				0 180 665 50D	15A
180 E 27	07.92-07.00	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	800				0 180 667 00N	17A
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
E 30	07.92-07.00	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
E 34	04.92-07.00	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150	0 093 X72 52V	22T1		0 180 672 50C	22A
			155	900				0 180 665 50D	15A
E 38	09.92-07.00	ZE	170	800				0 180 667 00N	17A
			135	680				0 180 663 516	13B
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
E 52	04.92-07.00	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 658 812	08A
180/190 E 24	07.92-07.00	ZE	88	680					
			70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
			74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
E 42	04.92-07.00	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	800				0 180 667 00N	17A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
190 E 27	07.92-07.00	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 665 50D	15A
			170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
E 30	07.92-07.00	ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	800				0 180 667 00N	17A
E 34	04.92-07.00	ZE	180	1000				0 180 668 00W	18A
			225	1150	0 093 X72 52V	22T1		0 180 672 50C	22A
			170	800				0 180 667 00N	17A
E 35	08.00-08.03	ZE	135	680				0 180 663 516	13B
E 38	06.92-07.00	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
E 43	08.00-08.03	ZE	225	1150	0 093 X72 52V	22T1		0 180 672 50C	22A
190/260 E 31	08.00-08.03	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
			74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
E 39, E 40	08.00-09.04	ZE	135	680				0 180 663 516	13B
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000				0 180 668 00W	18A
240 E 25	04.97-11.00	ZE	225	1150	0 093 X72 52V	22T1		0 180 672 50C	22A
E 30	09.96-12.02	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			170	800				0 180 665 50D	15A
			180	1000				0 180 667 00N	17A
E 34	09.95-12.02	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			225	1150	0 093 X72 52V	22T1		0 180 672 50C	22A
			155	900				0 180 665 50D	15A
E 34	09.95-12.02	ZE	170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			225	1150	0 093 X72 52V	22T1		0 180 672 50C	22A

			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ IVECO			0 092...0						
240 E 38	09.92-11.00	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
E 42	04.92-12.00	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
260 E 24	08.00-08.03	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
E 38	06.92-07.00		170	800				0 180 667 00N	17A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
E 42	06.92-12.00		170	800				0 180 667 00N	17A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
E 43	08.00-08.03		70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
			74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
		ZE	125	720				0 180 662 50C	12A
E 52	04.92-07.00		70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
			74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
			170	800				0 180 667 00N	17A
260/325 E 27	07.92-08.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
260/440 E 35	08.00-08.03		170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
400 E 30	04.92-12.00		70	630	S4 027				
			170	800				0 180 667 00N	17A
		ZE	180	1000				0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
E 38	09.92-11.00		170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
E 42	04.92-12.00		70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
			74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
			170	800				0 180 667 00N	17A
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
E 52	04.92-12.00		170	800				0 180 667 00N	17A
		ZE	110	680				0 180 661 01B	11C
400/440 E 34	04.92-12.00		170	800				0 180 667 00N	17A
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
440 E 31	08.00-08.03	ZE	135	680				0 180 663 516	13B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
E 38	04.93-11.00		170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
E 42	04.92-12.00		70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
			74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
EuroTrakker									
180/190/260 E 24, E 25, E 27, E 30, E 31	07.92-08.04	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
190/260 E 37	04.93-12.01		170	800				0 180 667 00N	17A
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
190/260/330/340/380 E 34	04.92-07.00	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
190/260/340 E 42	04.92-12.00	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
190/260/340/380 E 35	08.00-08.04	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
E 38	08.00-08.04	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
190/260/340/380/400/720 E 44, E 47	04.92-08.04	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
260/380/410 E 48	08.00-08.04	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
340 E 37	03.95-12.02	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
400 E 42	04.92-12.00		170	800				0 180 667 00N	17A
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
400 E 42	04.92-12.00		155	900				0 180 665 50D	15A
400/410 E 35	08.00-08.04	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
E 37	04.92-12.00		170	800				0 180 667 00N	17A
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
400/440 E 34	04.92-12.00		170	800				0 180 667 00N	17A
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
E 38	08.00-08.04	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
410 E 42	04.92-11.00		170	800				0 180 667 00N	17A
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
440 E 37	04.92-11.00	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
E 39	08.00-08.04	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
E 42	04.92-12.00	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
720 E 42	09.93-12.00	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
E 48	08.00-08.04	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
Stralis									
190 S 35	08.03-03.06	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
190/260/440 S 27, S 30, S 31	08.03-03.06	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
S 40, S 43, S 44, S 48, S 54	08.02→	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
Trakker									
180/190/260/340/380/400/410/440/720 T 24, T 27, T 31, T 35, T 38, T 44, T 48	09.04-03.06	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
TurboStar									
190 -33, P	07.84-05.87		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-36	07.90-12.93	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-36, P	07.87-06.90	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-38 PT	07.91-11.00	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-42, P	07.84-09.86		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
190/240/260 -48, -48, P	03.89-11.00	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
240 -36	07.90-12.95	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
-36, P	07.87-06.90	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ IVECO			0 092...0						
240 -36 P	07.87-11.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
260 -36	07.88-12.00	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
TurboTech									
190 -24	10.88-01.98	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-26	09.86-09.94		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-30 N	03.80-08.95	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-32	10.88-01.98		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
	10.88-01.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-36	07.90-12.93		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-36 T	09.91-12.94	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
220 -32	03.89-11.99	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-36 PT	07.87-06.90	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
220/260 -36	07.90-11.00	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
240 -26	07.90-11.00	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-32	03.89-11.98	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
-36 P	07.90-12.95		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
260 -32	07.90-12.00	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
40									
NC , 35	01.73-12.90		56	480	S3 005				
			60	540	S4 005				
			63	610	S5 005				
49									
NC	01.73-12.90		56	480	S3 005				
			60	540	S4 005				
			63	610	S5 005				
50									
-10/-8/-9	01.79-06.91		70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
			74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
		ZE	66	510				0 180 656 61B	06A
60									
-10/-11/-8/-9 , A	01.79-05.91		70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
			74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
		ZE	66	510				0 180 656 61B	06A
65									
-10	05.82-01.87		70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
			74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
		ZE	66	510				0 180 656 61B	06A
	01.83-09.84		88	680				0 180 658 812	08A
-12	01.87-12.92		70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
			74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
		ZE	66	510				0 180 656 61B	06A
-14	09.83-11.85		70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
			74	680	S4 008				
			77	780	S5 008				
		ZE	66	510				0 180 656 61B	06A

			Ah	A (EN)			SC		SC	
0 092...0										
-9	01.87-12.92		70	640	S3 008					
			70	760	S6 001					
			74	680	S4 008					
			77	780	S5 008					
			ZE	66	510			0 180 656 61B	06A	
75										
-13 W	07.87-12.92		70	640	S3 008					
			70	760	S6 001					
			74	680	S4 008					
			77	780	S5 008					
			ZE	66	510			0 180 656 61B	06A	
-14/-9 A..., PM	01.83-03.86		135	1000				0 180 663 51G	13A	
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2			
	01.83-05.89		70	640	S3 008					
			70	760	S6 001					
			74	680	S4 008					
			77	780	S5 008					
		ZE	66	510			0 180 656 61B	06A		
	79									
	-10/-12/-13/-14	01.83-12.92		70	640	S3 008				
				70	760	S6 001				
				74	680	S4 008				
77				780	S5 008					
ZE				66	510			0 180 656 61B	06A	
							0 180 661 00D	11B		
							0 180 664 30X	14C		
80										
-13/-16 A..	01.83-12.91	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B	
			143	950				0 180 664 30X	14C	
-14 PM	02.82-09.85	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B	
			143	950				0 180 664 30X	14C	
-14/-17 W	01.86-06.94	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B	
			143	950				0 180 664 30X	14C	
-16	12.82-12.88	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B	
			143	950				0 180 664 30X	14C	
-9 A..	01.83-02.86		135	1000				0 180 663 51G	13A	
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2			
	ZE		110	760				0 180 661 00D	11B	
			143	950				0 180 664 30X	14C	
			90							
-13 A..	01.83-12.91	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B	
			143	950				0 180 664 30X	14C	
	01.83-01.85	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B	
			143	950				0 180 664 30X	14C	
-16/-17 PM, W	06.82-11.95	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B	
			143	950				0 180 664 30X	14C	
-9 A..	01.83-02.86		135	1000				0 180 663 51G	13A	
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2			
	ZE		110	760				0 180 661 00D	11B	
			143	950				0 180 664 30X	14C	
			95							
-14	07.83-05.91	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B	
			143	950				0 180 664 30X	14C	
100										
-13	11.78-06.85		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
			110	760				0 180 661 00D	11B	
			143	950				0 180 664 30X	14C	
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
109										
-14	06.83-12.85		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
	06.83-06.91	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B	
			143	950				0 180 664 30X	14C	
110										
NC, NR, NT, PC , A..., AW, W	01.83-06.86	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B	
			143	950				0 180 664 30X	14C	
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
-13/-14/-16/-17 , A..., AW, W	01.83-12.91		110	760				0 180 661 00D	11B	
			143	950				0 180 664 30X	14C	
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
	01.83-12.99	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B	
			143	950				0 180 664 30X	14C	
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ IVECO			0 092...0						
115									
-14/-17	09.83-12.85		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	09.83-12.99	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
120									
-13/-16 ANW	01.83-09.90	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-17 ANW	07.89-09.90	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
130									
-13/-16 A...	01.83-10.91	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
135									
-14/-17	09.83-08.92	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
140									
-19 AH...	01.83-12.83	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
145									
-17	02.86-07.92	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
150									
-16/-17 , AN...	07.82-12.91	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-18/-23 , AN...	09.83-02.86	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
159									
-17	07.82-09.86	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
160									
A/R 13 FL, 81	01.83-12.86	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
-16/-19 ANW, AR	01.83-12.84	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-17 AN...	07.89-07.96	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
-19 AH...	01.83-12.84	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-23 AHW	04.84-05.89	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
ANW, AR	04.84-05.89	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
-30 AH...	06.86-05.89	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
165									
-24 , T	06.82-09.86	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
170									
-18	09.83-02.86	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
-23/-25/-34 AH, AHW, ANW	04.88-07.96	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C

			Ah	A (EN)			SC		SC
---	---	---	----	-----------	--	---	----	---	----

0 092...0

175									
-17/-24 , P	09.86-07.92		120	680				0 180 662 01A	12D
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
180									
-23/-25/-34 AH, AHW	07.91-07.00	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
-24/-26	06.82-10.86		180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
		ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
190									
-18 , P, A..., AH...	09.83-02.86	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
-20/-26 N, N...	07.80-06.87		180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
24/-25/-26/-29/-32/-35/-38 , P, A..., AH...	07.80-12.87		180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
-25 AN...	07.83-09.90		180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
-30 AHW	09.87-01.97	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
		H, N	09.87-09.97		180	1000	0 093 X68 030	18T2	
	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A	
		170	1000	0 093 X67 02V	17T1				
-32 P	09.87-01.89		180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
-36 P	07.90-11.98	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	800				0 180 667 00N	17A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
220									
-29	01.77-12.82	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
-30/-38 PT	07.80-07.86		180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
		ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
-34 HTM	09.91-11.00	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
240									
-25/-35 ANW	07.91-12.00	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
-29 AP	01.83-12.83	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
-30/-38 P, P...	07.80-04.89		180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
		ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
260									
-23 AH	03.84-03.89		180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
	03.84-12.99	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
-25 AH...	03.84-06.86		180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
	04.89-12.99		170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
AHB	12.79-10.85	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 661 00D	11B
AN...	07.83-06.86		180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ IVECO			0 092...0						
-26/-30/-35 H, H..., NW	01.77-10.91		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
-30 AH...	06.86-05.90		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
-32 AH...	01.83-12.85		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
-34 AH	04.89-12.99	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
AHW	04.89-12.99	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
300									
PC, PT	01.77-07.88		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-25 AH...	01.86-02.86	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-30/-32 AH...	04.87-12.99	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
-34 AH	04.89-04.92	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
320									
-30 H	01.84-07.96	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-31 ANW	07.80-12.83	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-32 AH...	04.89-07.96	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
330									
-25 AH...	07.83-02.85	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
AN	04.89-12.89	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-26 H	01.79-12.88		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-30 AH	05.86-10.91		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
AN...	05.86-09.90		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
H...	06.84-12.92		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
-30/-36 HW, N...	10.87-12.98	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
-32 ANW	07.83-06.87	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
-35 H	06.83-01.92	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
-36 AH...	07.83-06.85		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
H	01.89-12.99	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			10.91-12.99	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1
340									
-34 AH	03.89-12.98	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
370									
.10.20/.10.24/.10.25/.12.24/ .12.25/.12.26/.12.30/.12.35/ .12.L.25 , HD	01.80-12.86	ZE	170	800				0 180 667 00N	17A
619									
N, T	01.70-07.88	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									

KAROSA

C									
734 .1340	08.93→	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
LC									
735/736/757 , .1022, .1024, .1030, .1031, .1060	01.91→	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A

KÄSSBOHRER

Setra									
S 140 ES	03.77-12.84	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000				0 180 667 017	17B
S 200/S 212	08.76-12.81	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
S 208/S 209/S 210/S 211/	08.76-06.96	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
S 212/S 213 H, H..			170	1000				0 180 667 017	17B
	09.79-06.96		200	1050				0 180 670 012	20A
S 213/S 215 RL	09.83-06.96		200	1050				0 180 670 012	20A
		SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
S 213/S 215/S 216 HDS, HDS..., HR..	07.80-06.96		200	1050				0 180 670 012	20A
		SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
S 214 H, H..	09.86-01.95	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	09.83-06.96		200	1050				0 180 670 012	20A
		SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
S 215 H, H..	08.76-06.96	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	01.80-06.96		200	1050				0 180 670 012	20A
	09.85-06.96	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	06.79-06.96	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	09.83-09.85		200	1050				0 180 670 012	20A
S 215/S 300 N, NR	03.92→	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
S 215/S 315 HD, HDH, HDH Intercontinental	09.85→	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
S 228 DT..	03.82-06.96		200	1050				0 180 670 012	20A
		SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
S 309/S 312 HD	09.91→	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
SG 180	01.69-12.85	SA,ZE	170	1000				0 180 667 017	17B

LEYLAND

BX									
1000/1160/1034/1200/1300/1235/1325/1425/1450/1425/1600/984	01.73-03.84		125	720				0 180 662 50C	12A
Constructor									
	01.83-10.99		125	720				0 180 662 50C	12A
Cruiser									
	01.83-10.90		125	720				0 180 662 50C	12A
Mastiff									
MS/SM 1600/1700/2600/2800, 1600/2200/2400	01.69-09.83		95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
		ZE	110	680				0 180 661 01B	11C
Roadrunner									
10/6/8 .12, .13	09.84-10.96		90	480				0 180 659 014	09A
			110	680				0 180 661 01B	11C



			Ah	A (EN)			SC		SC
---	---	---	----	-----------	--	---	----	---	----

◀ LEYLAND

0092...0

Roadtrain									
	09.86-10.90		125	720				0 180 662 50C	12A
16 .28	03.80-12.83		125	720				0 180 662 50C	12A
20 .33	01.89-10.90		125	720				0 180 662 50C	12A
Terrier									
TR 650, 738, 750, 950	01.72-09.84		95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
		ZE	110	680				0 180 661 01B	11C

LEYLAND-DAF

45									
.120/.130/.150 , Turbo	05.90-12.01		90	480				0 180 659 014	09A
			110	680				0 180 661 01B	11C
50									
.160	01.90-12.01		90	480				0 180 659 014	09A
			110	680				0 180 661 01B	11C
60									
.180/.210	01.90-12.01		90	480				0 180 659 014	09A
			110	680				0 180 661 01B	11C
80									
.330 ATi	01.90-12.01		125	720				0 180 662 50C	12A
95									
.310/.350/.380/.400	04.89-12.01		170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		

LIAZ

Serie 18t-33,5t									
18.23/19.38/34.33 KB 05, SD/S3, TBV	01.88-12.00	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
Serie 100-300									
100/110/230 , .55 p, .573 DD	03.87→	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B

MAGIRUS-DEUTZ

M 2000									
	08.79-12.81	ZE	170	800				0 180 667 00N	17A
Serie M 90									
D 5,2/D 5,6/D 6/D 6,5/D 7,5 F	09.75-12.82	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
M 6/7/M 6/7/8/9 FK, FL	09.75-12.82		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
Serie M 130									
D 12/15 K, AK, 14/16 FL	01.75-12.82		95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
		ZE	110	680				0 180 661 01B	11C
M 8/9 FS	09.75-12.82	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
8/9/11/13 FK, 8/9/11/13 FL	09.75-12.82		95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	110	680				0 180 661 01B	11C
Serie M 160									
D/M 11/13 FK, 11/13 FL, 11/13 FS, 11/16 FL, 12/15 K, AK, 14/16	01.75-12.82	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
Serie M 170									
D 11/14/16 FL, 12/15/17/21 AK, 14 FS, 15 FK, FAK, 15 K	01.75-10.82	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
Serie M 232									
D 13/16/D 13/16/D 15/D 15/19/22/26 FK, FAK/D 16 AK, 19/22 K, AK, 26 K/D 19 , FL, FLL, FS, S	01.75-10.82	JEA	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			170	1000				0 180 667 019	17C

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
D 13/16/D 13/16/19/D 15/D 15/19/22/26 FK, FAK/D 16 AK, 19/22 K, AK, 26 K/D 19 , FL, FLL, FS, S	01.75-10.82	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
Serie M 256									
D 16/D 16/26/D 22 FL, FLL, FS, K, AK	03.77-10.82	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
Serie M 310									
D 16/19/D 16/19/22/D 16/22/D 16/22 FK, FAK, 19 FAK, 26 FK/D 16/22 K, AK, 19 K, 26 AK , FL, FLL, FS, FSL, S	01.75-10.82	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
Serie 192 M									
14/16 FL, FS	01.79-12.82	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
Serie 256 M									
D 19	05.78-07.83	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19/22 FL, FLL, FS, FSL	05.78-07.83	SA,ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
Serie 320 M									
19/22 FL, FLL, FS, FSL	05.78-07.82	SA,ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
260 L									
117 , P	10.77-12.82		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C

MAN

EL								
202/222 F	01.93-09.01	ZE	225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
	02.96-05.99		180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
262	02.96-09.01	JEA	100	600			0 180 660 01B	10A
			120	680			0 180 662 019	12C
			135	680			0 180 663 519	13C
			140	760			0 180 664 00Z	14A
			155	900			0 180 665 50D	15A
	06.97-05.99	ZE	225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
		JEA	100	600			0 180 660 01B	10A
			120	680			0 180 662 019	12C
			135	680			0 180 663 519	13C
			140	760			0 180 664 00Z	14A
		155	900			0 180 665 50D	15A	
EM								
11.222	02.96-09.01		180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
			ZE	140	760			0 180 664 00Z
13.222	06.97-09.01	ZE	88	680			0 180 658 812	08A
			140	760			0 180 664 00Z	14A
			180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
							0 180 664 00Z	14A
192	10.93-06.97	ZE	140	760			0 180 664 00Z	14A
220	11.99-01.02		225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
	11.99-12.04	ZE	140	760			0 180 664 00Z	14A
F								
292/332/362	09.85-04.94	ZE	200	1050			0 180 670 012	20A
FR								
292	03.86-12.92	ZE	200	1050			0 180 670 012	20A
FRH								
292/362	05.85-12.92	ZE	200	1050			0 180 670 012	20A
352/402 F	07.98-09.01		225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
HF								
292/332/362	09.85-04.94	ZE	200	1050			0 180 670 012	20A



			Ah	A (EN)			SC		SC	
◀ MAN			0 092...0							
LionsCity'										
NL , 223, 243, 263 283, 313	07.98-09.06		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
	01.01-01.02		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
	01.01-09.06		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
LionsCityG'										
NG 243 263	06.02-09.06		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
	07.98-09.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A	
			120	680				0 180 662 019	12C	
			135	680				0 180 663 519	13C	
			140	760				0 180 664 00Z	14A	
			155	900				0 180 665 50D	15A	
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A	
	01.01-09.06		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
	313, 353, 363	07.98-09.06		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
	LionsCityLL'									
NL 263 313 353 363	08.98-01.02		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
	08.98-01.02		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
		01.01-01.02		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	05.04-09.06		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
	08.98-12.01		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
	01.01-01.02		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
LionsCityM'										
	04.04-09.06		200	1050				0 180 670 012	20A	
			225	1150				0 180 672 50C	22A	
LionsCityT,TÜ'										
	06.04-09.06		200	1050				0 180 670 012	20A	
			225	1150				0 180 672 50C	22A	
LionsCityÜ'										
	06.04-09.06		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
NÜ 263	01.01-01.02		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
LionsCityÜLL'										
NÜ 313 353, 363	02.98-01.02		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
	09.02-09.06		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
	02.98-01.02		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
LionsClassic'										
SL 223, 283	06.03-10.06		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
			200	1050				0 180 670 012	20A	
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
LionsClassicG'										
SG 263, 313	06.03-09.06		200	1050				0 180 670 012	20A	
			225	1150				0 180 672 50C	22A	
	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A		
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
LionsClassicÜ'										
SÜ 223, 283, 313, 363	06.04-09.06		200	1050				0 180 670 012	20A	
			225	1150				0 180 672 50C	22A	
		ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
LionsCoach'										
RHC 414, 464	09.02-09.06		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
LionsCoachL'										
	09.02-09.06		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
LionsRegio'										
C/ÜL , 314	06.04→		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
LionsRegioL'										
ÜL , 364	06.04→		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
LionsStar'										
FRH 422	01.93-09.96		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
		ZE	200	1050				0 180 670 012	20A	
RH/RHS 352, 402, 414 463, 464	07.98-09.06		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
	06.99-09.06		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
LionsStarL'										
RHS 414, 464	10.01-09.06		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
LionsTopCoach'										
RH 403, 463	06.99-01.04		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
LionsTopStar'										
RHS 414, 464	01.02-09.06		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
NG									
232	04.94-11.99	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
262	06.97-11.99	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
263 F	07.98-12.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
	01.01-09.01		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
272	06.90-09.95	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
312	07.98-11.99		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
313 F	07.98-12.01		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
NL									
202/222	08.92-11.99		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
223/233 F	01.01-01.02		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
232	04.94-11.99	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
233	07.98-12.01		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
262	02.96-11.99		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
		JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
F	02.96-09.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
263	07.98-09.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
263/312/313 F	02.96-12.01		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
312	11.95-07.98		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
313	07.98-12.01		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
NM									
11.222/11.223	02.96-09.01		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
		ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
152	05.90-10.93	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
	05.90-05.96	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
182	05.90-10.93	JEA	88	680				0 180 658 812	08A
		ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
192	10.93-03.97	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
222/223/283 F	06.97-01.02		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
NÜ									
233	07.98-01.02		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
263	09.96-09.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
283/313	07.98-01.02		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ MAN			0 092...0						
R									
292	03.86-01.93	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
RH									
403 F	06.99-09.01		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
RN									
353	06.97-03.98		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
RÜ									
240/280	01.80-12.88	ZE	170	800				0 180 667 00N	17A
SD									
200	05.80-11.86	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
202	10.85-10.93		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
F	01.87-04.91	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
SG									
220	05.80-01.85	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
240 H U	05.80-01.86	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
240/242 H, H, H U	09.81-09.89		200	1050				0 180 670 012	20A
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
242	09.85-04.94		200	1050				0 180 670 012	20A
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
F	09.89-04.94	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
292	04.92-04.93	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
H, H, H U	11.84-09.89	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
310	08.81-11.83		200	1050				0 180 670 012	20A
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
312	02.96-06.97		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
SL									
200	05.80-04.87	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
F	05.80-04.87	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
240 Americana	02.85-03.85	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
SM									
152 MIDI	11.87-04.94	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
182 MIDI	11.87-04.92	JEA	88	680				0 180 658 812	08A
		ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
192 MIDI	04.92-02.95	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
SR									
240	05.80-06.83	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
280	05.80-06.83	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
H	01.77-11.86	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
292 H	05.85-12.85	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
321/361 H	03.82-11.86	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
SÜ									
223	11.99-09.01		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
		ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
240 F	02.77-02.88	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
240/242	10.75-04.93	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
263	11.99-09.01		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
		ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
272/292	04.92-05.95	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
313	11.99-06.01		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
		ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
322	05.95-06.97	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
ÜL									
272	03.93-07.94		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
353	05.99-12.01		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
7t									
TGL 7.150/TGL 7.180 L [TGL]	04.06→		88	680				0 180 658 812	08A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
8t									
LE 140C/LE 160B/LE 180C/	09.00-08.02		120	680				0 180 662 019	12C
LE 220C F, FL [L2000 Evol.]			140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
LE 8.140/LE 8.180/LE 8.220 F, FL [L2000 Evol.]	09.02-12.05	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
TGL 8.150/TGL 8.180/TGL 8.210/ TGL 8.240 L [TGL]	04.06→		88	680				0 180 658 812	08A
8.100 F	09.87-10.93	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
8.103/8.113/8.153/8.163/8.185 L [L2000]	01.95-08.02	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
8.103/8.113/8.153/8.163/ 8.185/8.223/8.224 LC, LK, L-KI, LK-LV, LL, LLC, LLS [L2000]	07.94-08.02		88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
8.103/8.153/8.163 F [L2000]	10.93-01.95	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
8.103/8.153/8.163/8.223/8.224 FL [L2000]	10.93-01.95		88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
8.136 F	10.79-09.87	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	09.83-09.87	SA, ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
FAE	12.83-08.88	SA, ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
FL	12.83-09.87	SA, ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
FOC [Bus]	03.82-07.88	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	09.83-07.88	SA, ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
8.150 F	09.87-10.93	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FAE	05.88-05.95	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FAKO	10.92-05.95	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FL	05.88-10.93	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FOC [Bus]	07.88-10.93	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	02.95-07.98		88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
8.150/8.160/8.220 FOCL [Bus]	11.95-09.01		88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
8.153/8.163 LA [L2000]	01.95-08.00	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
	01.95-02.02	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
8.160 FOC [Bus]	07.98-11.99		155	900				0 180 665 50D	15A
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
	07.98-02.01		88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
8.170 FOC [Bus]	09.85-10.93	JEA	88	680				0 180 658 812	08A
		SA, ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
8.220 FOC [Bus]	04.95-02.01		88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	07.98-11.99		155	900				0 180 665 50D	15A
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
8.223/8.224 F [L2000]	05.94-01.95		88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
L [L2000]	08.94-09.01	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	01.95-09.01		88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
LA [L2000]	01.95-08.01	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ MAN					0 092...0				
8.90 F	10.79-09.87	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
9t									
LE 140C/LE 9.140/LE 9.180/ LE 9.220 F, FL [L2000 Evol.]	07.01-06.05	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
LE 160C/LE 180C/LE 220C F, FL [L2000 Evol.]	09.00-08.02		120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
9.136 F	10.79-09.87	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	09.83-09.87	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
FAE	12.83-08.88	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
FL	12.83-09.87	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
FOC	03.82-07.88	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	09.83-07.88	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
9.150 F	09.87-10.93	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FAE	05.88-05.95	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FAKO	10.92-05.95	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FL	05.88-10.93	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FOC	07.88-10.93	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
9.153/9.163 F [L2000] L, LC, LK, L-KI, LK-LV, LL, LLC, LLS [L2000]	10.93-01.95	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	01.95-03.01		88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
	01.95-09.01	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
9.153/9.163/9.223/9.224 FL [L2000]	10.93-01.95		88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
9.170 FOC	09.85-12.92	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
	09.85-10.93	JEA	88	680				0 180 658 812	08A
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
9.185 L, LC, LK, L-KI, LK-LV, LL, LLC, LLS [L2000]	09.00-08.02	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
9.223/9.224 F [L2000]	05.94-01.95		88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
L, LC, LK, L-KI, LK-LV, LL, LLC, LLS [L2000]	07.94-09.01		88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
10t									
LE 10.180/LE 10.220/LE 160C/ LE 180C/LE 220C F, FL [L2000 Evol.]	09.00-06.05		120	680				0 180 662 019	12C
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
LE 10.180/LE 10.220/LE 180C/ LE 220C F, FA [L2000 Evol.]	09.00-12.06		120	680				0 180 662 019	12C
	07.01-12.06	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
				88	680				0 180 658 812
TGL 10.180/TGL 10.210/ TGL 10.240 L [TGL]	04.06→		140	760				0 180 664 00Z	14A
			88	680				0 180 658 812	08A
10.136 F	09.81-09.87	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	09.83-09.87	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
FL	12.83-09.87	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
10.145/10.153/10.163/ 10.223/10.224 L [L2000]	01.95-06.02		120	680				0 180 662 019	12C
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
10.150 F	09.87-10.93	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FL	05.88-10.93	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FOC, FOCL [L2000]	02.95-01.96		88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		

			Ah	A (EN)			SC		SC	
0 092...0										
10.150 HOCL [Bus]	01.88-05.92	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A	
			155	900				0 180 665 50D	15A	
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
10.153/10.160/10.163/ 10.223/10.224 LA [L2000]	01.95→		88	680				0 180 658 812	08A	
			120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 00Z	14A	
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1			
10.153/10.163 LL [L2000]	01.95-01.01		88	680				0 180 658 812	08A	
			120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 00Z	14A	
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1			
10.153/10.163/10.223/10.224 F [L2000]	10.93-01.95	ZE	120	680				0 180 662 019	12C	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			FL [L2000]	10.93-01.95	88	680				0 180 658 812
120	680					0 180 662 019	12C			
140	760					0 180 664 00Z	14A			
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1			
10.180 HOCL [Bus]	01.88-05.92	JEA	88	680				0 180 658 812	08A	
		ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A	
			155	900				0 180 665 50D	15A	
10.220 FOC, FOCL [L2000]	02.95-09.01		88	680				0 180 658 812	08A	
			120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 00Z	14A	
			155	900				0 180 665 50D	15A	
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1			
10.223/10.224 F, FL [L2000]	01.95-09.01		88	680				0 180 658 812	08A	
			120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 00Z	14A	
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1			
10.224 LC, LK, LK-L [L2000]	07.98-09.01		120	680				0 180 662 019	12C	
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1			
11t										
11.136 H, HK	01.71-07.81		88	680				0 180 658 812	08A	
U	08.72-07.81		88	680				0 180 658 812	08A	
11.150 HOCL [Bus]	05.92-02.93	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A	
			155	900				0 180 665 50D	15A	
11.190 HOCL [Bus]	04.92-09.96	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A	
11.220 HOCL [Bus]	11.95-12.00	ZE	120	680				0 180 662 019	12C	
	11.95-12.04	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A	
11.230 HOCL [Bus]	04.93-02.96	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A	
12t										
LE 12.180/LE 12.220/LE 12.250/ LE 12.280/LE 180C/LE 220C F, FL [M2000L Evol.]	07.01-06.06	ZE	88	680				0 180 658 812	08A	
			120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 00Z	14A	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
LE 160C/LE 220C F, FL [L2000 Evol.]	09.00-09.01	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
			88	680				0 180 658 812	08A	
			120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 00Z	14A	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
ME 12.220/ME 12.250/ME 12.280 F, FL [M2000M Evol.]	09.02-07.05	ZE	88	680				0 180 658 812	08A	
			120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 00Z	14A	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
TGL 12.180/TGL 12.210/ TGL 12.240 L [TGL]	04.06→		140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000		0 093 X68 030	18T2			
TGM 12.240/TGM 12.280 L [TGM]	04.06→		140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000		0 093 X68 030	18T2			
12.136 F	09.83-01.88		88	680				0 180 658 812	08A	
			SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
FL	06.85-01.88	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A	
			ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
FR	09.83-01.88	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A	
			ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ MAN			0 092...0						
12.152 F	12.88-05.94	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
	12.88-06.97	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
FL			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
	12.88-05.94	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
	12.88-06.97	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
12.162 F	08.95-06.97	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
FL	08.95-06.97	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
12.163 L [M2000]	03.00-12.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
12.163/12.224 L [L2000]	08.95-08.01	ZE	180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
LL [L2000]	03.96-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
12.170 F	04.83-02.89	JEA	180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
	09.83-02.89	SA,ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			140	760				0 180 664 00Z	14A
	12.84-02.89	JEA	88	680				0 180 658 812	08A
FL		SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			140	760				0 180 664 00Z	14A
FOC, FOCL	03.85-04.90	JEA	88	680				0 180 658 812	08A
		SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
FR	04.83-02.89	JEA	88	680				0 180 658 812	08A
		ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
	09.83-02.89	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
12.192 F	09.83-02.89	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
	09.83-06.96	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
	08.88-05.94	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
	08.88-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
FA	10.92-05.94	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
	10.92-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
	09.84-02.89	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
	09.84-05.94	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
	09.84-06.96	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
	08.88-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
FL			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
12.192 FR	09.84-02.89	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
12.220/12.280 HOCL-NL [Bus]	07.98-09.06	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
12.222 F	05.94-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FA	05.94-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FL	05.94-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
12.224 M [M2000]	03.97-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
ML [M2000]	03.97-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
12.232 F	08.88-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FA	05.90-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FL	08.88-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
12.255/12.284 MLC, MLS [M2000M]	05.99-08.02	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
12.255/12.284/12.285 MC [M2000M]	06.98-09.01	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
12.262 F	08.95-06.96	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
FL	08.95-06.96	JEA	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		



			Ah	A (EN)			SC		SC			
◀ MAN			0 092...0									
12.262 FL	08.95-06.96		140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1					
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A			
12.264 M [M2000]	03.97-09.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A			
			155	900				0 180 665 50D	15A			
			88	680				0 180 658 812	08A			
		ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			140	760				0 180 664 00Z	14A			
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1					
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A			
			ML [M2000]	03.97-09.01	JEA	100	600			0 180 660 01B	10A	
12.272 F	10.92-06.96	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A			
			88	680				0 180 658 812	08A			
			120	680				0 180 662 019	12C			
		ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A			
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1					
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A			
			FA	10.93-04.95	ZE	88	680			0 180 658 812	08A	
			13t	10.93-04.95	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
140	760							0 180 664 00Z	14A			
140	800					0 093 X64 02V	14T1					
ZE	170	1000				0 093 X67 02V	17T1					
	180	1000				0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A			
	FL	09.91-06.96			ZE	88	680			0 180 658 812	08A	
	13.136 U	09.91-06.96			ZE	120	680				0 180 662 019	12C
						140	760				0 180 664 00Z	14A
						140	800		0 093 X64 02V	14T1		
ZE			170	1000		0 093 X67 02V	17T1					
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A			
			13.168 F	08.72-12.81		88	680			0 180 658 812	08A	
			13.168 F	12.76-12.84		120	680				0 180 658 812	08A
						135	1000				0 180 663 51G	13A
						140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
SA,ZE	120	680						0 180 662 019	12C			
	155	900						0 180 665 50D	15A			
	13.168/13.192 FL, H	04.77-12.84				135	1000			0 180 663 51G	13A	
	13.192 F	04.77-12.84			SA,ZE	140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
						120	680				0 180 662 019	12C
						155	900				0 180 665 50D	15A
SA,ZE			135	1000				0 180 663 51G	13A			
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2					
			120	680				0 180 662 019	12C			
			155	900				0 180 665 50D	15A			
			13.220 HOCL [Bus]	01.77-12.84		135	1000			0 180 663 51G	13A	
			13.220 HOCL [Bus]	01.77-12.84	SA,ZE	140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
120	680							0 180 662 019	12C			
155	900							0 180 665 50D	15A			
SA,ZE	120	680						0 180 662 019	12C			
	140	760						0 180 664 00Z	14A			
	140	800				0 093 X64 02V	14T1					
	170	1000				0 093 X67 02V	17T1					
	180	1000				0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A			
	13.230 HOCL [Bus]	11.95-05.04				225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
13.230 HOCL [Bus]	11.95-05.04	ZE	88	680				0 180 658 812	08A			
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A			
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A			
		14t										
		LE 14.220/LE 14.250/LE 14.280/ LE 220B/LE 250B/LE 280B F, FL [M2000L Evol.]	09.00-06.06	ZE	88	680				0 180 658 812	08A	
					120	680				0 180 662 019	12C	
					140	760				0 180 664 00Z	14A	
					140	800		0 093 X64 02V	14T1			
					170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
LE 14.225/LE 14.255/LE 14.285/ LE 160B/LE 220B/LE 250B F, FA [M2000L Evol.]	09.00-09.06	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A			
			88	680				0 180 658 812	08A			
			120	680				0 180 662 019	12C			
			140	760				0 180 664 00Z	14A			
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
LE 14.225/LE 14.255/LE 14.285/LE 160B/LE 220B/LE 250B F, FA [M2000L Evol.]	09.00-09.06		140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
ME 14.220/ME 14.250/ME 14.280/ME 220B/ME 250B/ME 280B F, FA [M2000M Evol.]	09.00-07.05	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
F, FL [M2000M Evol.]	09.00-07.05	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
14.136 F	09.83-02.89	SA,ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
14.152 F	12.88-05.94 12.88-06.97	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FL	12.88-05.94 12.88-06.97	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
14.162 F	08.95-06.97	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			88	680				0 180 658 812	08A
FL	08.95-06.97	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
14.163/14.224 L, LA [L2000]	08.95-09.01	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
LL [L2000]	08.95-09.01	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
14.168 F	12.76-12.84		140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			88	680				0 180 658 812	08A
			135	1000				0 180 663 51G	13A
FL	04.77-12.84		140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			88	680				0 180 658 812	08A
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
14.170 F	04.83-02.89	JEA	88	680				0 180 658 812	08A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			88	680				0 180 658 812	08A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
FA	10.84-07.89	JEA	88	680				0 180 658 812	08A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		



			Ah	A (EN)			SC		SC
0092...0									
◀ MAN									
14.170 FL	06.85-02.89	JEA	88	680				0 180 658 812	08A
		SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
FOC, FR	04.83-04.90	JEA	88	680				0 180 658 812	08A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
		SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
14.192 F	04.77-12.84		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
	01.80-12.84	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
	09.83-02.89	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
	09.83-06.96	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	08.88-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
								0 180 664 00Z	14A
FA	10.84-07.89	SA,ZE	140	760					
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
FL	01.80-12.84	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
	09.84-02.89	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
	09.84-06.96	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	08.88-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
FOC, FR	09.83-02.89	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
		SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
U	06.75-07.89		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
UL	01.80-07.89	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
	06.75-07.89	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.80-07.89	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
14.220 F	10.83-02.89		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
		ZE	120	680				0 180 662 019	12C
FL	10.83-02.89	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			140	800				0 180 662 019	12C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
HOCL-NL [Bus]	07.98-09.01	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
	01.02-09.02	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
14.222 F	05.94-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FL	05.94-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
14.224 M, MA [M2000]	08.95-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
ML [M2000]	08.95-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
14.224 ML [M2000]	08.95-09.01		140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
14.232 F	08.88-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FL	08.88-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
14.262 F	08.95-06.96	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
14.264 L, LA [L2000]	08.95-09.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
LL [L2000]	08.95-09.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
M, MA [M2000]	08.95-09.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
ML [M2000]	08.95-09.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
14.272 F	09.91-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		FL	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A

			Ah	A (EN)			SC		SC	
◀ MAN			0 092...0							
14.272 FL	09.91-06.96		170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
U	05.90-10.93	ZE	88	680				0 180 658 812	08A	
			120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 00Z	14A	
			140	800	0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1				
			180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A		
14.284 LA-AF, LAC, LAK, LC, LRC, LK, LRK [M2000L]	06.98-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A	
			120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 00Z	14A	
			140	800	0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1				
			180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A		
LLC, LLLC [M2000L]	10.98-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A	
			120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 00Z	14A	
			140	800	0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1				
			180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A		
MAK, MA-KO, MA-LF, MC [M2000M]	06.98-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A	
			120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 00Z	14A	
			140	800	0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1				
			180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A		
MLC, MLLC [M2000M]	05.99-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A	
			120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 00Z	14A	
			140	800	0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1				
			180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A		
MLS [M2000L]	05.99-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A	
			120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 00Z	14A	
			140	800	0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1				
			180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A		
15t										
LE 15.180/LE 15.220/LE 15.250/LE 15.280/LE 160B/LE 180B/LE 220B/LE 250B/LE 280B F, FL [M2000L Evol.]	09.00-09.06	ZE	88	680				0 180 658 812	08A	
			120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 00Z	14A	
			140	800	0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1				
			180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A		
TGM 15.240/TGM 15.280/TGM 15.330 L [TGM]	04.06→		140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000		0 093 X68 030	18T2			
15.163 L [L2000]	08.95-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A	
			120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 00Z	14A	
			140	800	0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1				
			180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A		
LL [L2000]	08.95-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A	
			120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 00Z	14A	
			140	800	0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1				
			180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A		
15.168 F, FK, FS	12.76-12.84	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
	01.80-12.84	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C	
			155	900				0 180 665 50D	15A	
	H, HK, HS	08.77-02.85		88	680				0 180 658 812	08A
				135	1000				0 180 663 51G	13A
140				800	0 093 X64 0B4	14T2				
		ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1				
			120	680				0 180 662 019	12C	
15.168/15.192 FL, FLS	04.77-12.84	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
	01.80-12.84	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C	
			155	900				0 180 665 50D	15A	
	HA, HAK, HAS	08.77-05.84	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
15.168/15.192 HA, HAK, HAS	08.77-05.84 01.80-05.84	SA,ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
15.192 F, FK, FS	04.77-12.84	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	01.80-12.84	SA,ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
H, HK, HS	08.77-02.85	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			120	680				0 180 662 019	12C
15.220 F	10.83-02.89	SA,ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			120	680				0 180 662 019	12C
	10.83-02.89	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FL	10.83-02.89	SA,ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
	10.83-02.89	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
15.224 L [L2000]	08.95→	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			120	680				0 180 662 019	12C
	08.95→	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
LL [L2000]	08.95-09.01	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
	08.95-09.01	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
15.240 F	11.76-08.88	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			135	1000				0 180 663 51G	13A
	11.76-08.88	SA,ZE	140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FL	11.76-08.88	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			135	1000				0 180 663 51G	13A
	11.76-08.88	ZE	140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
15.264 L [L2000]	08.95-09.01	JEA	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			88	680				0 180 658 812	08A
	08.95-09.01	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
LL [L2000]	08.95-09.01	JEA	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			100	600				0 180 660 01B	10A
	08.95-09.01	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
15.284 LC, LK-LV [M2000L]	06.98-09.01	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	06.98-09.01	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
LLC, LLLC [M2000L]	05.99-09.01	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
LLC, LLLC [M2000L]	05.99-09.01	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C



			Ah	A (EN)			SC		SC		
◀ MAN			0 092...0								
15.284 LLC, LLLC [M2000L]	05.99-09.01		140	760				0 180 664 00Z	14A		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A		
16t											
16.136 F	04.84-11.86		88	680				0 180 658 812	08A		
			SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A	
			ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1			
FL	09.84-11.86	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A		
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1				
16.168 F	12.76-12.86		135	1000				0 180 663 51G	13A		
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2				
			ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
	01.80-12.86	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C		
			155	900				0 180 665 50D	15A		
			135	1000				0 180 663 51G	13A		
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2				
FL	04.77-12.86	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
			120	680				0 180 662 019	12C		
	01.80-12.86	SA,ZE	155	900				0 180 665 50D	15A		
			140	800				0 180 665 50D	15A		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
			120	680				0 180 662 019	12C		
HA, HAK, HAS	03.77-05.84	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
			120	680				0 180 662 019	12C		
			155	900				0 180 665 50D	15A		
16.168/16.240 H, H, HK, HS, HA	03.77-11.86		135	1000				0 180 663 51G	13A		
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2				
			ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
	01.80-11.86	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C		
			155	900				0 180 665 50D	15A		
			88	680				0 180 658 812	08A		
			SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A	
16.170 F	03.84-11.86		JEA	88	680			0 180 658 812	08A		
			SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A	
			ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			FA	02.85-11.86	JEA	88	680			0 180 658 812	08A
SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A				
ZE	140	800			0 093 X64 02V	14T1					
FL	09.84-11.86	JEA	88	680			0 180 658 812	08A			
		SA,ZE	140	760			0 180 664 00Z	14A			
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1				
16.192 F	04.77-12.86		135	1000				0 180 663 51G	13A		
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2				
			ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
	01.80-12.86	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C		
			155	900				0 180 665 50D	15A		
			03.84-11.86	SA,ZE	140	760			0 180 664 00Z	14A	
			FA	08.78-12.86	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1	
170	1000		0 093 X67 02V		17T1						
01.80-12.86	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			155	900				0 180 665 50D	15A		
			09.84-11.86	SA,ZE	140	760			0 180 664 00Z	14A	
			FL	04.77-12.86		135	1000			0 180 663 51G	13A
					140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
ZE	140	800			0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
			01.80-12.86	SA,ZE	120	680			0 180 662 019	12C	
				155	900				0 180 665 50D	15A	
			10.84-11.86	SA,ZE	140	760			0 180 664 00Z	14A	
HAK, HAS, HK, HS	03.77-03.85		135	1000				0 180 663 51G	13A		
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2				
			ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
	01.80-03.85	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C		
			155	900				0 180 665 50D	15A		
			10.83-11.86	SA,ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
				SA,ZE	140	760			0 180 664 00Z	14A	
16.220 F	10.83-11.86		170	1000				0 180 667 017	17B		
			ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1			
				170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
			FA	10.83-11.86		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W

			Ah	A (EN)			SC		SC			
0 092...0												
16.220 FA	10.83-11.86	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A			
			170	1000				0 180 667 017	17B			
		ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1						
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1						
			180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A				
FL	10.83-11.86	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A			
			170	1000				0 180 667 017	17B			
		ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1						
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1						
			180	1000								
16.232 FD	03.78-01.83		135	1000				0 180 663 51G	13A			
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2						
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B			
			135	1000				0 180 663 51G	13A			
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2						
FT	03.78-01.83		135	1000								
			140	800								
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B			
			135	1000				0 180 663 51G	13A			
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2						
16.240 F	11.76-11.86		135	1000				0 180 663 51G	13A			
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2						
		ZE	180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A				
			140	800	0 093 X64 02V	14T1						
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1						
	01.80-11.86	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			155	900				0 180 665 50D	15A			
		FA	01.77-11.86		135	1000				0 180 663 51G	13A	
					140	800	0 093 X64 0B4	14T2				
				180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A			
ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1							
	170	1000		0 093 X67 02V	17T1							
	01.80-11.86	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
155			900				0 180 665 50D	15A				
FL		11.76-11.86		135	1000				0 180 663 51G	13A		
				140	800	0 093 X64 0B4	14T2					
			ZE	180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A			
	140			800	0 093 X64 02V	14T1						
	170			1000	0 093 X67 02V	17T1						
01.80-11.86	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C				
		155	900				0 180 665 50D	15A				
	FR	03.81-06.89		180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A			
				120	680				0 180 662 019	12C		
			SA,ZE	155	900				0 180 665 50D	15A		
ZE				140	800	0 093 X64 02V	14T1					
				170	1000	0 093 X67 02V	17T1					
	16.280 FT	01.77-12.86	ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1					
170				1000	0 093 X67 02V	17T1						
01.80-12.86		SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			155	900				0 180 665 50D	15A			
			180	1000				0 180 668 00W	18A			
HOC, HOCL [Bus]	02.84-04.87	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			155	900				0 180 665 50D	15A			
		ZE	140	800				0 180 668 00W	18A			
			155	900				0 180 662 019	12C			
			140	800				0 180 665 50D	15A			
16.320 F	07.72-10.81	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A			
			17t									
			17.136 F	11.86-08.88	SA,ZE	88	680				0 180 658 812	08A
						140	760				0 180 664 00Z	14A
						140	800	0 093 X64 02V	14T1			
FL	11.86-08.88				88	680				0 180 658 812	08A	
					140	760				0 180 664 00Z	14A	
		140	800	0 093 X64 02V	14T1							
FR	11.86-08.88		88	680				0 180 658 812	08A			
			140	760				0 180 664 00Z	14A			
		140	800	0 093 X64 02V	14T1							
FRL	11.86-08.88		88	680				0 180 658 812	08A			
			140	760				0 180 664 00Z	14A			
		140	800	0 093 X64 02V	14T1							
17.170 F	11.86-08.88	JEA	88	680				0 180 658 812	08A			
			140	760				0 180 664 00Z	14A			
			140	800	0 093 X64 02V	14T1						
		FA	11.86-07.89	JEA	88	680				0 180 658 812	08A	
					140	760				0 180 664 00Z	14A	
	140			800	0 093 X64 02V	14T1						
	FL	11.86-08.88	JEA	88	680				0 180 658 812	08A		
				140	760				0 180 664 00Z	14A		
			ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1					
				88	680				0 180 658 812	08A		
140				760				0 180 664 00Z	14A			



			Ah	A (EN)			SC		SC
0092...0									
◀ MAN									
17.170 FR	11.86-08.88	JEA	88	680				0 180 658 812	08A
		SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
FRL	11.86-08.88	JEA	88	680				0 180 658 812	08A
		SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
17.192 F	11.86-08.88		88	680				0 180 658 812	08A
		SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
	11.86-01.91	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	08.88-01.91	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
FA	11.86-07.89		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			88	680				0 180 658 812	08A
		SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
	11.86-06.96	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	02.89-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
FL	11.86-08.88		140	760				0 180 664 00Z	14A
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			88	680				0 180 658 812	08A
	11.86-04.95	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	08.88-04.95	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
FR	11.86-08.88		120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	11.86-08.88	SA,ZE	140	760				0 180 658 812	08A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1	0 180 664 00Z	14A
	03.91-05.94	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
GM2	10.92-05.94		88	680				0 180 658 812	08A
	11.86-08.88		88	680				0 180 658 812	08A
		SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
17.220 F	11.86-08.88		170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	11.86-07.89		88	680				0 180 658 812	08A
		SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
FA	11.86-07.89	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			88	680				0 180 658 812	08A
	11.86-08.88	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
FL	11.86-08.88		170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			88	680				0 180 658 812	08A
		SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
	11.86-08.88		140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
17.222 FA	05.94-06.96		170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
	05.94-06.96		140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
17.232 F	08.88-01.91		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
	08.88-01.91		120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
FA	02.89-06.96		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
	02.89-06.96		120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
FL	08.88-04.95		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
	08.88-04.95		120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
GM2	03.91-05.94		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
17.240 F	11.86-08.88	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FA	11.86-07.89	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FL	11.86-08.88	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FR	11.86-08.88	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
H, HA	11.86-05.90	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			17.272 FLS	09.91-05.95	ZE	88	680		
120	680							0 180 662 019	12C
140	760							0 180 664 00Z	14A
140	800					0 093 X64 02V	14T1		
170	1000					0 093 X67 02V	17T1		
180	1000					0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
140	800					0 093 X64 02V	14T1		
GM2	09.91-12.92	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
18t									
LE 18.220/LE 18.250B/LE 18.280/ LE 220B/LE 250B/LE 280B F, FA [M2000L Evol.]	07.01-09.06	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
F, FL [M2000L Evol.]	08.00-06.09	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
ME 18.220/ME 18.250/ ME 18.280/ME 220B/ME 250B/ ME 280B F, FA [M2000M Evol.]	09.00-06.04	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
F, FL [M2000M Evol.]	09.00-07.05	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
TG 310A/TG 360A/TG 410A/ TG 460A/TG 510A/TGA 18.310/ TGA 18.360/TGA 18.410/ TGA 18.460/TGA 18.510/ TGA 18.530 F, FL [TGA]	03.99-09.06	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
TGA 18.310/TGA 18.360/ TGA 18.410/TGA 18.480 F, FA [TGA]	09.02-09.06	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
TGM 18.240/TGM 18.280/ TGM 18.330 L [TGM]	10.05→		140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2		



			Ah	A (EN)			SC		SC
0092...0									
◀ MAN									
18.192 F	09.90-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FL	09.90-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
18.220 HOCL-NL [Bus]	07.98-09.06	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
18.222 F	05.94-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
LA [L2000]	08.95-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
LA [L2000]	08.95-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
LL [L2000]	08.95-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
LS, AK, LA [M2000]	03.97→	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
M, MA [M2000]	08.95-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
ML [M2000]	08.95-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
MLLC [M2000]	07.99-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
18.232 F	09.90-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
18.232 F	09.90-06.96		120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FL	09.90-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
18.232/18.282/18.292 FOC, FOC/HOC [M2000]	03.97→	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
18.260 HOCL-NL [Bus]	07.98-09.01	JEA	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
	07.98-09.06	ZE	135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
18.262 F	08.95-06.96	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FL	08.95-06.96	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
18.264 L [L2000]	08.95-09.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
LA [L2000]	08.95-09.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
LL [L2000]	08.95-09.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
M, MA [M2000]	08.95-09.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
ML [M2000]	08.95-09.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ MAN			0 092...0						
18.264 ML [M2000]	08.95-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
18.272 F	09.91-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FL	09.91-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
18.282 FOC [Bus]	09.96→	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
18.284 LAC, LAK-LV, LC, LK-LV, L-KO [M2000L]	06.98-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
LLC, LLK, LLLC [M2000L]	06.98-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
LS, TSL [M2000]	09.00→	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
MAC [M2000M]	06.98-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
MAK [M2000L]	06.98-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
MAK-LV, MC, MK-LV, M-KO [M2000M]	06.98-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
MLK [M2000M]	07.98-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
MLLC, MLS [M2000M]	06.98-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
18.310 HOCL-NL [Bus]	07.98-09.06	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
18.400 HOCL [Bus]	09.96-12.00	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
19t									
FE 19.310/FE 19.360/FE 19.410 F, FA [E2000 Evol.]	09.02-06.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 19.360/FE 19.410/FE 19.460/ FE 360A F, FL [E2000 Evol.]	07.01-06.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 19.460 F, FA [E2000 Evol.]	09.01-01.02		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	09.01-06.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 310A F, FL [F2000 Evol.]	01.00-12.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 310A/FE 360A F, FA [E2000 Evol.]	01.00-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 310A/FE 360A/FE 410A/ FE 460A F, FA [F2000 Evol.]	01.00-09.02		170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 360A F, FL [F2000 Evol.]	01.00-12.01		170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 410A/FE 460A F, FA [E2000 Evol.]	07.01-01.02		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	07.01-09.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
F, FL [E2000 Evol.]	07.01-01.02		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	07.01-09.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.233/19.273/19.293/19.314/ 19.323/19.343/19.364/19.373/ 19.403/19.414/19.423/19.463/ 19.464 F [F2000]	01.94-12.01		170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.240 F	11.76-08.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.80-08.88	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
FA	11.76-02.89		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.80-02.89	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
FL	08.77-08.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.80-08.88	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
H	06.77-01.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.80-01.88	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
HA	06.77-01.88		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.80-01.88	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
19.242 F [F/U 90]	01.88-02.89	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FL [F/U 90]	01.88-02.89	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.262 F [F/U 90]	01.88-02.90	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C



			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
MAN									
19.262 F [F/U 90]	01.88-02.90	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			140	800	0 093 X64 02V		14T1		
			170	1000	0 093 X67 02V		17T1		
FA [F/U 90]	02.89-02.90	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
ZE			140	800	0 093 X64 02V		14T1		
			170	1000	0 093 X67 02V		17T1		
FL [F/U 90]	01.88-02.90	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
ZE			140	800	0 093 X64 02V		14T1		
			170	1000	0 093 X67 02V		17T1		
19.272/19.292/19.302 FL [F/U 90]	07.86-10.92	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V		14T1		
			170	1000	0 093 X67 02V		17T1		
19.272/19.292/19.302/19.322 F [F/U 90]	07.86-10.92	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V		14T1		
			170	1000	0 093 X67 02V		17T1		
FA [F/U 90]	05.88-10.92	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V		14T1		
			170	1000	0 093 X67 02V		17T1		
19.273/19.293/19.314/19.323/19.343/19.364/19.373/19.403/19.414/19.423/19.463/19.464/19.603 FL, FLL, FLLS/FLLC/FLCW [F2000]	01.94-12.01	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030		18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000	0 093 X67 02V		17T1		
19.273/19.293/19.320/19.343/19.364/19.373/19.403/19.414/19.423/19.463/19.464 FA [F2000]	01.94-12.01	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030		18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000	0 093 X67 02V		17T1		
19.280 F	11.76-12.81	SA, ZE	180	1000	0 093 X68 030		18T2	0 180 668 00W	18A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V		14T1		
			170	1000	0 093 X67 02V		17T1		
FA	11.77-11.84	SA, ZE	180	1000	0 093 X68 030		18T2	0 180 668 00W	18A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V		14T1		
			170	1000	0 093 X67 02V		17T1		
FL	05.77-07.81	SA, ZE	180	1000	0 093 X68 030		18T2	0 180 668 00W	18A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V		14T1		
			170	1000	0 093 X67 02V		17T1		
H	11.77-12.81	SA, ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V		14T1		
			170	1000	0 093 X67 02V		17T1		
HA	11.77-12.81	SA, ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V		14T1		
			170	1000	0 093 X67 02V		17T1		
19.281 F	01.80-11.85	ZE	180	1000	0 093 X68 030		18T2	0 180 668 00W	18A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800	0 093 X64 02V		14T1		
			170	1000	0 093 X67 02V		17T1	0 180 667 017	17B
FA	01.80-11.85	ZE	180	1000	0 093 X68 030		18T2	0 180 668 00W	18A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800	0 093 X64 02V		14T1		
			170	1000	0 093 X67 02V		17T1	0 180 667 017	17B
19.281/19.321 FLS	01.80-11.85	ZE	180	1000	0 093 X68 030		18T2	0 180 668 00W	18A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800	0 093 X64 02V		14T1		
			170	1000	0 093 X67 02V		17T1	0 180 667 017	17B

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
19.281/19.321 FLS	01.80-11.85		170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
H	01.80-01.88		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
HA	01.80-01.88		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
19.291 F	09.85-07.87		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FA	09.85-08.88		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FL	09.85-07.87		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.293 FL [E2000]	06.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.293/19.343 FA [E2000]	06.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.314 FAS/FAC/FAK [F2000]	06.98-09.01		170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FLS/FLK/FLC [F2000]	06.98-09.01		170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.314/19.343/19.403/19.463 FL [E2000]	06.96-09.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.314/19.464 FALS/FALK [E2000]	06.98-09.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.320 F	07.72-10.81		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
19.321 F	01.80-11.85		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
FA	01.80-11.85		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
U	01.79-08.86		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
UL	06.79-08.86		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
19.322 FL [F/U 90]	02.90-05.95	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
U [F/U 90]	02.90-10.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	02.90-05.94	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
UL [F/U 90]	02.90-10.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	02.90-05.94	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.331 F	09.85-07.87		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
19.331/19.361 FA	04.85-08.88		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
U	09.83-07.89		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
UL	09.83-07.89		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
19.331/19.361/19.390 FL	12.82-12.87		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B



			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
MAN									
19.332 F [F/U 90]	07.86-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
FA [F/U 90]	05.88-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
FL [F/U 90]	07.86-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
19.332/19.362 U [F/U 90]	07.86-01.91	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
UL [F/U 90]	03.87-01.91	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
19.342 F [F/U 90]	05.94-05.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FA [F/U 90]	05.94-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FL [F/U 90]	05.94-05.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.360 F	05.78-12.82	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.361/19.390 F	12.82-12.87		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
19.362 F [F/U 90]	07.86-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
FA [F/U 90]	05.88-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
FL [F/U 90]	07.86-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
19.364/19.403/19.414/19.463	06.96-12.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
FA [E2000]			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.364/19.414/19.464 FLS/FLK	06.98-12.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
[E2000]			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.372 F [F/U 90]	02.90-04.95		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	02.90-05.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FA [F/U 90]	02.90-10.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	02.90-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FL [F/U 90]	02.90-04.95		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	02.90-05.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.372/19.422 U [F/U 90]	02.90-10.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	02.90-05.94	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
UL [F/U 90]	02.90-10.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	02.90-05.94	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.402 F [F/U 90]	05.94-05.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FA [F/U 90]	05.94-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FL [F/U 90]	05.94-05.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.422 FA [F/U 90]	02.90-10.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	02.90-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FL [F/U 90]	02.90-10.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	02.90-05.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.422/19.462 F [F/U 90]	05.87-10.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	05.87-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.462 FLS [F/U 90]	05.87-02.90		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.502 F [F/U 90]	02.90-10.92	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
	10.92-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FL [F/U 90]	02.90-10.92	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
	10.92-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
19.604 FLS [F2000]	07.99-08.01		170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
20t									
LE 20.220/LE 20.250/LE 20.280/	09.00-09.06	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
LE 220B/LE 250B/LE 280B			120	680				0 180 662 019	12C
DF [M2000L Evol.]			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
20.192 DH	05.77-11.82	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.80-11.82	SA, ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
20.224 L, LL [L2000]	10.97-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
20.224 L, LL [L2000]	10.97-09.01		120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
20.264 L, LL [L2000]	10.97-09.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
20.280 DFAEG	05.78-06.90	SA,ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
20.281/20.291 FVLS	04.80-11.86	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
20.284 LNL, LNL [M2000L]	05.99-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
20.321 FVLS	04.80-11.85	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
20.331/20.361 FVLS	09.83-11.86	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
22t									
22.192 FNL-M	04.78-12.81	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.80-12.81	SA,ZE	120	680				0 180 662 019	12C
FVL-KO	07.81-09.90	SA,ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
		ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
22.192/22.220/22.240 FNL	11.76-11.86	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			135	1000				0 180 663 51G	13A
		SA,ZE	140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
22.240 FVL	10.83-11.86	SA,ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
H	06.77-12.88	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
		SA,ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			200	1050				0 180 670 012	20A
22.280 HOCLN [Bus]	05.85-12.86	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
22.281 FNLS	04.80-11.85	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
22.281/22.291 FNL	04.80-11.86	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000					
22.292 FNL [F 90]	07.86-10.86	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
22.321 FNLS	04.80-11.85	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
UNL	06.79-11.85	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B



			Ah	A (EN)			SC		SC
0092...0									
MAN									
22.321/22.331/22.361 FNL	04.80-11.86		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
22.330 HOCLN [Bus]	05.85-09.89	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
22.331 HOCLN [Bus]	09.89-05.90	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
UNL, UNLW	09.85-11.86	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
22.332 FNL [F 90]	07.86-10.86	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
UNL [F 90]	07.86-10.86	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
22.360 HOCLN [Bus]	06.86-09.89	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
	02.93-04.93	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
22.361 HOCLN [Bus]	09.89-04.92	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
UNL, UNLW	09.83-11.86		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
22.362 FNL [F 90]	07.86-10.86		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
UNL [F 90]	07.86-10.86		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
22.370 HOCLN [Bus]	04.93-11.95	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
22.400 HOCLN [Bus]	09.96-12.00	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
22.420 HOCLN [Bus]	11.95-12.00		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
24t									
TGA 24.360/TGA 24.410/ TGA 24.460/TGA 24.480/ TGA 24.510/TGA 24.530 FD [TGA]	11.02-09.06	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
24.192 FNL [F/M/U 90]	07.89-05.94	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
	07.89-04.95	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FVL	11.86-12.87	SA, ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
	11.86-08.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	05.87-08.88	SA, ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
FVL [F/M/U 90]	02.90-05.94	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
	02.90-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FVL-KO	05.87-12.90		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
		SA, ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
24.220/24.240 FNL	11.86-08.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
		SA, ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
24.222 FNL [F/M/U 90]	05.94-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
24.222 FNL [F/M/U 90]	05.94-06.96		120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FVL [F/M/U 90]	05.94-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
24.232 FNL [F/M/U 90]	07.89-04.95	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			07.89-06.96	88	680			0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			02.90-06.96	88	680			0 180 658 812	08A
FVL [F/M/U 90]	02.90-05.94	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
24.240 FVL	11.86-08.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
24.242 DF [F/M/U 90]	01.88-07.89	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
FNL [F/M/U 90]	01.88-07.89	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
24.262 DF [F/M/U 90]	01.88-02.90	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
DFLS [F/M/U 90]	07.89-02.90	JEA	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			100	600				0 180 660 01B	10A
FNL [F/M/U 90]	01.88-02.90	JEA	120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
FVL [F/M/U 90]	05.88-02.90	JEA	135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A

			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ MAN									
0 092...0									
24.262 FVL [F/M/U 90]	08.95-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
24.272 DF [F/M/U 90]	02.90-12.90	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
DFLS [F/M/U 90]	02.90-04.95	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
FNL [F/M/U 90]	02.90-12.90	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	09.91-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FVL [F/M/U 90]	02.90-12.90	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	09.91-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
24.291 FNL	11.86-07.87	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
FVL	11.86-08.88	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
24.292 DF [F/M/U 90]	04.87-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
24.302 FNL [F/M/U 90]	05.90-12.90	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
24.302/24.322 DF [F/M/U 90]	02.90-12.90	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
DFLS [F/M/U 90]	02.90-04.95	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FVL [F/M/U 90]	02.90-12.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
24.314/24.364/24.464 FNLLRC [F2000]	07.99-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
24.322 FNL [F/M/U 90]	02.90-12.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
UNL [F/M/U 90]	05.94-05.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
24.331 FVL	11.86-08.88	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
24.331/24.361 FNL	11.86-09.87	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
UNL	11.86-07.89	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
24.331/24.361 UNL	11.86-07.89	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
24.332 FNL [F/M/U 90]	10.86-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
24.332/24.362 DF [F/M/U 90]	04.87-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
DFLS [F/M/U 90]	07.89-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
FVL [F/M/U 90]	04.87-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
UNL [F/M/U 90]	10.86-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
24.342 FNL [F/M/U 90]	05.94-05.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
24.360/24.400/24.410/24.460 HOCLLN [Bus]	01.99-09.06	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
24.361 FVLS	11.86-09.87		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
24.362 FNL [F/M/U 90]	10.86-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
24.372 FNL [F/M/U 90]	02.90-12.90		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	05.94-05.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
24.372/24.422 DF [F/M/U 90]	02.90-12.90		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DFLS [F/M/U 90]	02.90-04.95		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FVL [F/M/U 90]	02.90-12.90		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
UNL [F/M/U 90]	02.90-12.90		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
24.373/24.402/24.403 FNL [F/M/U 90; F2000]	01.94-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
24.400 HOCLLN [Bus]	07.96-12.00	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
	07.96-09.01	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
24.414 FNLLRC [F/M/U 90; F2000]	07.99-12.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
24.422 FNL [F/M/U 90]	02.90-12.90		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	05.94-05.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
24.423/24.463 FNL [F2000]	01.94-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
24.462 DF [F/M/U 90]	02.89-02.90		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FNL [F/M/U 90]	04.89-02.90		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FVLS [F/M/U 90]	05.87-07.87	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
24.502 DF [F/M/U 90]	02.90-12.90		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FNL [F/M/U 90]	02.90-12.90		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
25t									
ME 220B/ME 25.250/ME 25.280/ME 250B/ME 280B DF [M2000M Evol.]	08.00-07.05	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
25.224 M, ML [M2000]	08.95-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A

			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ MAN									
0 092...0									
25.224 M, ML [M2000]	08.95-09.01		140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
MVL [M2000]	09.96-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
25.264 M, ML [M2000]	08.95-09.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
120	680					0 180 662 019	12C		
140	760					0 180 664 00Z	14A		
140	800			0 093 X64 02V	14T1				
170	1000			0 093 X67 02V	17T1				
MVL [M2000]	06.96-09.01	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
25.272/25.302/25.322/25.372/ 25.422/25.502 DF [F/U 90]	09.90-12.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
DFL, DFLS, FNL, FVL [F/U 90]	09.90-10.93		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
25.284 LNLS [M2000]	09.00→	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
MNL, MNL, MNL [M2000M]	06.98-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
MVL [M2000M]	06.98-09.01	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
25.322/25.372/25.422 UNL [F/U 90]	09.90-12.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
26t									
FE 26.360/FE 26.410/FE 26.460 DF [E2000 Evol.]	09.02-10.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
FE 310A/FE 360A DF [F2000 Evol.]	01.00-01.02		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			170	1000				0 180 664 00Z	14A
FE 360A/FE 410A/FE 460A DF [E2000 Evol.]	01.00-01.02	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FE 410A/FE 460A DF [F2000 Evol.]	01.00-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FE 410A/FE 460A DF [F2000 Evol.]	12.99-09.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
TG 310A/TG 360A/TG 410A/ TG 460A/TG 510A/TGA 26.280/ TGA 26.310/TGA 26.360/ TGA 26.410/TGA 26.460/ TGA 26.510/TGA 26.530 FD [TGA]	03.99-09.06	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
TG 360A/TG 410A/TG 460A/ TGA 26.310/TGA 26.330/ TGA 26.360/TGA 26.410/ TGA 26.480 D, DA [TGA]	03.99-09.06	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
TGM 26.280/TGM 26.330 L [TGM]	07.06→		140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2		
26.225/26.255/26.284/26.285 DL, DLK, DL-TM [M2000L]	01.99-12.02	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
26.233 F, FA, FAV, FAVL [E2000]	10.97-01.02		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	10.97-06.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.233/26.293/26.314/26.364/ 26.414/26.423/26.463/26.464 FVL [F2000]	01.94-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.240 DF	01.77-08.88		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.80-08.88	SA, ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
DFA	04.78-06.84		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.80-06.84	SA, ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
DFK, DF-TM, DF-KO	01.77-08.88		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.80-08.88	SA, ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
DH	08.77-01.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.80-01.88	SA, ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
DHA	08.77-01.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.80-01.88	SA, ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
26.242 DF [F 90]	01.88-07.89	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
DFA [F 90]	02.89-07.89	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
26.262 DF [F 90]	01.88-02.90	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
DFA [F 90]	02.89-02.90	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
26.272 DF [F 90]	02.90-10.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.93-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DFA [F 90]	02.90-12.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DFL [F 90]	01.93-04.95		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FNL [F 90]	03.91-05.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		



			Ah	A (EN)			SC		SC
MAN			0 092...0						
26.272/26.302 FVL [F 90]	09.90-10.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
26.273/26.293/26.314/26.364/ 26.414/26.423/26.463/26.464 FNL, FNLL, FNLLC/FNLLW, FNLS/FNLC [F2000]	09.90-12.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.94-06.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.273/26.293/26.314/26.364/ 26.414/26.423/26.463/26.464/ 26.603 DFL [F2000]	01.94-08.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.273/26.293/26.364/26.423/ 26.463/26.464 DF [F2000]	01.94-03.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.280 DF, DFK, DFS	11.76-12.81	SA, ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000				0 180 668 00W	18A
DFA, DFAK, DFAS	11.77-12.81	SA, ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000				0 180 668 00W	18A
DH, DHK, DHS	11.77-12.81	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000				0 180 668 00W	18A
DHA, DHAK, DHAS	11.77-12.81	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000				0 180 668 00W	18A
26.281/26.321 DF, DFK, DFS	02.80-11.85	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
DFA, DFAK, DFAS	02.80-11.85	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
DH	03.80-01.88	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
DHA	03.80-01.88	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
26.284 L, AK [M2000]	09.00→	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
26.291 DF	09.85-08.88	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
DFA	09.85-02.89	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
26.291/26.331/26.361 DFLS	09.83-02.89	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
26.292 DF [F 90]	09.87-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
26.293 F, FA, FAV, FAVL [E2000]	09.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.293/26.343 FL [E2000]	09.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.302 DF [F 90]	05.90-12.91		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
DFA [F 90]	05.90-12.91		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FNL [F 90]	03.91-12.91		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
26.314 F, FA, FAV, FAVL [E2000]	07.99-09.01		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
26.314/26.414/26.604 DFLS, DFS/DFK/DF-TM/DFC [F2000]	07.99-08.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
26.320 DF	07.72-01.86	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
DFA	07.72-07.83	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
26.322 DFL [F 90]	01.93-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FNL [F 90]	03.91-05.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
FVL [F 90]	09.90-12.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
UNL [F 90]	09.90-05.94	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
26.322/26.332/26.362 DF [F 90]	09.87-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
DFA [F 90]	05.88-12.92	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
26.323/26.342/26.343/26.373/26.402/26.403 DFL [F 90; F2000]	01.94-08.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.323/26.342/26.343/26.373/26.403 DF [F 90; F2000]	01.94-03.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.331/26.361/26.365 DF	05.83-08.88		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
DFA	05.83-02.89		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
26.342/26.343/26.373/26.402/26.403 FNL [F 90; F2000]	01.94-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FVL [F 90; F2000]	01.94-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.343 F, FA, FAV, FAVL [E2000]	09.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.364 F, FA, FAV, FAVL [E2000]	07.99-09.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.372 DFL [F 90]	01.93-05.94		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.93-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.372/26.422 DF [F 90]	02.90-05.94		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	02.90-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DFA [F 90]	02.90-12.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FVL [F 90]	09.90-05.94		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	09.90-12.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
UNL [F 90]	09.90-10.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	09.90-05.94	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.372/26.422/26.502 FNL [F 90]	03.91-06.96		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.403 F, FA, FAV, FAVL [E2000]	09.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.414 F, FA, FAV, FAVL [E2000]	07.99-12.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.422 DFL [F 90]	01.93-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.462 DF [F 90]	02.89-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
DFA [F 90]	08.89-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
26.463 F, FA, FAV, FAVL [E2000]	09.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.464 F, FA, FAV, FAVL [E2000]	07.99-09.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
26.502 DF [F 90]	02.90-06.96		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DFA [F 90]	02.90-12.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DFLS [F 90]	01.93-06.96		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
27t									
FE 310A/FE 360A/FE 410A/FE 460A DA [F2000; F2000 Evol.]	07.99-09.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
27.273/27.293/27.314/27.323/27.343/27.364 DFA [F2000; F2000 Evol.]	01.94-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
◀ MAN									
27.273/27.293/27.314/27.323/27.343/27.364/FE 310A/FE 360A/FE 410A/FE 460A DF [F2000; F2000 Evol.]	01.94-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
27.322 DF	01.93-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
DFA	01.93-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
27.365 VFAEG	11.82-12.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
27.372/27.502 DF	01.93-06.96		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DFA	01.93-06.96		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
27.373/27.403/27.414/27.423/27.464 DFA [F2000]	01.94-12.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
27.373/27.414/27.423/27.463/27.464/27.603 DF [F2000]	01.94-12.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
27.403/27.604 DFC, DFS [F2000]	01.94-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
27.603 DFA [F2000]	06.96-01.02		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
27.604 DFAS [E2000]	07.99-01.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
28t									
FE 28.310/FE 28.360/FE 28.410/FE 28.460/FE 310A DA, DF [E2000 Evol.]	01.02-12.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 360A/FE 410A/FE 460A DA, DF [E2000 Evol.]	01.00-01.02		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.00-09.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
TGA 28.310/TGA 28.360/TGA 28.410/TGA 28.460/TGA 28.510/TGA 28.530 FD [TGA]	09.02-09.06	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
28.233 FNLC [E2000]	07.99-03.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	07.99-09.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
28.293/28.343/28.403/28.463 FNL [E2000]	09.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
28.343/28.403/28.463 FANL [E2000]	03.97-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
28.364/28.414/28.464 [E2000]	07.99-12.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
30t									
FE 30.360/FE 30.410/FE 30.460 DF [E2000 Evol.]	09.02-06.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 310A/FE 360A/FE 410A/FE 460A DF [E2000 Evol.]	01.00-01.02		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.00-09.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
30.240 VF	12.76-12.84		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
	01.80-12.84	SA, ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
30.281/30.291/30.321/30.331/30.361 VF, VF-TM, VFA	05.82-11.86		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
30.281/30.321/30.331/30.361 VF	06.80-11.86		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
30.293/30.343/30.403/30.463 FANL, FNL [E2000]	03.97-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
30.314/30.364/30.414/30.464 FNLC [E2000]	06.98-12.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		

			Ah	A (EN)			SC		SC
---	---	---	----	-----------	--	---	----	---	----

0 092...0

32t									
FE 310A/FE 360A/FE 410A/ FE 460A VF [E2000 Evol.]	01.00-01.02		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.00-09.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 310A/FE 460A VF [F2000 Evol.]	01.00-12.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 32.360/FE 32.410/FE 32.460 VF [E2000 Evol.]	08.02-10.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
TGA 32.310/TGA 32.360/ TGA 32.410/TGA 32.460 VF [TGA]	06.02-05.04	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
TGA 32.360/TGA 32.410 DA [TGA]	09.02-06.04	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
32.232 DHK	06.76-06.83	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
32.240 DF	01.77-08.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.80-08.88	SA, ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
DFA	04.78-06.84		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.80-06.84	SA, ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
DH	08.77-01.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.80-01.88	SA, ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
DHA	08.77-01.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.80-01.88	SA, ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			155	900				0 180 665 50D	15A
32.262 VF [F 90]	02.89-02.90	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
32.272 VF [F 90]	02.90-05.94		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
32.280 DH, DHK, DHS	11.77-12.81	SA, ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
		SA, ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
32.281/32.321 DF, DFK, DFS	02.80-11.85	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		DFA, DFAK, DFAS	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
DH	03.80-01.88	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
DHA	03.80-01.88	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
32.291 DFA	09.85-08.88		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
VF	11.86-08.88	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
32.291/32.331/32.361 VFAK	11.86-08.88		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
32.291/32.331/32.361/32.365 DF	06.83-08.88	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
32.292 VF [F 90]	03.88-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
32.293/32.343 VFL [E2000; F2000]	03.97-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
32.293/32.343/32.364 VF [E2000; F2000]	08.95-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
32.302/32.322 VF [F 90]	02.90-05.94		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		



			Ah	A (EN)			SC		SC
0092...0									
MAN									
32.314 VF-TM [F2000]	07.99-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
32.320 DFA	01.73-12.81		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.80-12.81	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
32.331/32.361 VF	11.86-08.88		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
32.331/32.361/32.365 DFA	06.83-08.88		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
32.332 VF [F 90]	03.88-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
32.342 VF [F 90]	05.94-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
32.362 VF [F 90]	03.88-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
32.372 VF [F 90]	02.90-04.95		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	02.90-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
32.402 VF [F 90]	05.94-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
32.403/32.414/32.463/32.464 VF [F2000]	08.95-12.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
32.422 VF [F 90]	02.90-05.94		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	02.90-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33t									
FE 33.360/FE 33.410/FE 33.460 DA [E2000 Evol.]	09.02-06.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DF [E2000 Evol.]	09.02-06.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 360A/FE 410A/FE 460A DA [E2000 Evol.]	01.00-01.02		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.00-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 410A/FE 460A DA [F2000 Evol.]	01.00-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DF [E2000 Evol.]	01.00-01.02		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.00-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DF [F2000 Evol.]	01.00-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
TG 460A/TG 510A DF [TGA]	06.01-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
TGA 33.360 DF [TGA]	09.02-05.04	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
TGA 33.410/TGA 33.460/	09.02-09.06	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
TGA 33.510/TGA 33.530 DF [TGA]			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
TGA 33.480 DA [TGA]	10.02-09.06	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	08.03-09.06	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
33.242 DF [F 90]	01.88-08.88	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
33.262 DF [F 90]	01.88-02.90	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
DFA [F 90]	07.89-02.90	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
33.272 DF [F 90]	10.92-04.95		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DFA [F 90]	10.92-04.95		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33.292 DF [F 90]	09.87-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
DFA [F 90]	05.88-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
33.293/33.343 DFAS, DFALS, DFL, DFLS [E2000]	09.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33.321/33.331 VF	12.80-02.90		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
33.322 DF [F 90]	09.91-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
33.322 DFA [F 90]	09.91-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
33.323/33.342/33.343/33.373/33.402/33.403 DF [F 90; F2000]	01.94-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DFA [F 90; F2000]	01.94-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33.332/33.362 DF [F 90]	09.87-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
DFA [F 90]	05.88-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
33.343/33.604 DFAL, DFAS [E2000]	03.97-01.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33.364 DFAS, DFALS, DFL, DFLS [E2000]	06.98-09.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33.364/33.414/33.423/33.463/33.464/33.603 DF [F2000]	01.94-12.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33.364/33.414/33.464 [E2000]	10.97-12.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33.364/33.423/33.463 DFA [F2000]	01.94-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33.365 DF	08.80-12.83		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
33.372/33.422 DF [F 90]	09.91-05.94		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	09.91-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DFA [F 90]	09.91-05.94		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	09.91-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33.373 [F 90; F2000]	01.94-12.00	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33.374 K/L [F 90; F2000]	01.01→	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33.403 DFAS, DFALS, DFL, DFLS [E2000]	09.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33.414 DFAS, DFALS, DFL, DFLS [E2000]	06.98-12.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33.462 DF [F 90]	07.89-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
DFA [F 90]	07.89-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
33.463 DFAS, DFALS, DFL, DFLS [E2000]	09.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33.464/33.604 DFAS, DFALS, DFL, DFLS [E2000]	08.97-09.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33.502 DF [F 90]	09.91-06.96		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DFA [F 90]	09.91-06.96		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33.603 DFA [F2000]	06.96-01.02		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
33.604 DFS [F2000]	07.99-08.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
35t									
FE 310A/FE 35.310/FE 35.410/FE 460A VF [F2000 Evol.]	07.99-09.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 35.360/FE 35.410/FE 35.460 VA [E2000 Evol.]	09.02-09.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VF [E2000 Evol.]	08.02-10.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 360A/FE 410A/FE 460A VA [E2000 Evol.]	01.00-01.02		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.00-09.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VF [E2000 Evol.]	01.00-01.02		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ MAN 0 092...0									
FE 360A/FE 410A/FE 460A VF [E2000 Evol.]	01.00-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
TGA 35.310/TGA 35.360/TGA 35.410/TGA 35.460/TGA 35.480/TGA 35.530 VF [TGA]	06.03-03.06	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
35.262 VF [F 90]	02.89-02.90	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
VFA [F 90]	07.89-02.90	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
35.272 VF [F 90]	02.90-12.91		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
35.292 VF [F 90]	10.88-04.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
VFA [F 90]	07.89-04.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
35.302 VF [F 90]	05.90-09.91		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VFA [F 90]	05.90-09.91		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
35.322 VFAK [F 90]	02.90-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
35.322/35.332/35.362 VF [F 90]	10.88-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
35.332/35.362 VFA [F 90]	07.89-04.95	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
35.342 VFAK [F 90; F2000]	05.94-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
35.342/35.343 VF [F 90; F2000]	05.94-01.00	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
35.343 VF [E2000]	06.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VFA [E2000]	06.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
35.364/35.403/35.414/35.463/35.464 VF [E2000]	06.96-12.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VF [F2000]	08.95-12.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
35.364/35.414/35.463/35.464 VFA [E2000]	06.96-12.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
35.372 VF [F 90]	02.90-04.95		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	02.90-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
35.372/35.422 VFAK [F 90]	02.90-05.94		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	02.90-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
35.402 VF [F 90]	05.94-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
35.422 VF [F 90]	02.90-05.94		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
37t									
TGA 37.360/TGA 37.410/TGA 37.460/TGA 37.480/TGA 37.530 VF [TGA]	06.03-09.06	ZE	225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
38t									
38.320 DFAK, DFAS	05.76-01.83		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.80-01.83	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
40t									
FE 410A/FE 460A DA [F2000 Evol.]	07.99-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
FE 410A/FE 460A DF [F2000 Evol.]	07.99-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
40.365 DF	04.83-11.87		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
DFA	04.83-11.87		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
40.372 DF	12.91-05.94		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	12.91-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DFA	12.91-05.94		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	12.91-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
40.400 DF	06.79-12.82		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
DFA	06.79-12.82		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
40.402 DF	05.95-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DFA	05.95-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
40.414/40.464 DFA [F2000]	07.99-12.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DFK [F2000]	12.97-12.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
40.422 DF	12.91-10.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	12.91-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
DFA	12.91-10.92		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	12.91-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
40.440 DF	10.81-06.90		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
DFA	10.81-06.90		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
40.462 DFA	07.89-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
40.502 DFA	02.90-10.92	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
	05.94-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
40.604 DFAS [E2000]	09.98-09.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
41t									
FE 360A/FE 410A/FE 460A VF [F2000 Evol.]	01.00-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 410A/FE 460A VA [E2000 Evol.]	01.00-01.02		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.00-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VF [E2000 Evol.]	01.00-01.02		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.00-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 41.410/FE 41.460 VA [E2000 Evol.]	09.02-09.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VF [E2000 Evol.]	09.02-09.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
TGA 41.360/TGA 41.410/ TGA 41.460/TGA 41.480/ TGA 41.530 VF [TGA]	09.02-09.06	ZE	225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
TGA 41.410 VA [TGA]	09.03-05.04	ZE	225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
41.262 VF	07.89-02.90	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
VFA	07.89-02.90	JEA	100	600				0 180 660 01B	10A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			155	900				0 180 665 50D	15A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B

			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ MAN									
0 092...0									
41.272 VF	02.90-12.91		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VFA	02.90-12.91		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
41.292/41.322/41.332 VF	10.88-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
VFA	07.89-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
41.342 VF	05.94-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VFA	05.94-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
41.343 VF [E2000; F2000]	08.95-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VFA [E2000; F2000]	06.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
41.361 VFS	01.85-09.90		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
41.362 VF	10.88-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VFA	07.89-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
41.364 VF [E2000]	06.98-09.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VFA [E2000]	06.98-09.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
41.364/41.403/41.414/41.463/41.464 VF [F2000]	08.95-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
41.372 VF	02.90-05.94		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	02.90-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VFA	02.90-05.94		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
41.402 VF	05.94-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VFA	05.94-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
41.403 VF [E2000]	06.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VFA [E2000]	06.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
41.414 VF [E2000]	06.98-12.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VFA [E2000]	06.98-12.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
41.422 VF	02.90-05.94		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	02.90-06.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VFA	02.90-05.94		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
41.463 DFVL, DFVLS [E2000]	09.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VF [E2000]	06.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VFA [E2000]	06.96-09.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
41.464 VF [E2000]	06.98-09.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VFA [E2000]	06.98-09.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
41.464/41.604 DFVL, DFVLS [E2000]	02.97-09.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									

42t									
42.414/42.464 VFAK [E2000]	06.98-08.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
48t									
48.292/48.332/48.362/48.462 VF	07.89-02.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
48.321/48.331 VFAK	04.83-06.90		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
50t									
FE 410A/FE 460A FVN, VA [E2000 Evol.]	01.00-01.02		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.00-09.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VF [E2000 Evol.]	01.00-01.02		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	01.00-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
FE 50.410/FE 50.460 FVN, VA [E2000 Evol.]	08.02-09.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
VF [E2000 Evol.]	09.02-09.03	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
50.414/50.464 VF [E2000]	06.98-09.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
50.414/50.464/50.604 VFA, VFAS [E2000]	06.98-09.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		

MAZDA

Pickup				
1.0	01.69-10.87	45	330	S4 022
Pickup B				
1.6/1.8	01.71-10.87	60	540	S4 025
2.2	08.81-10.87	70	630	S4 027
T				
2.6/3.0/3.5/4.1	06.76-12.96	95	830	S4 029

MERCEDES-BENZ

Actros									
1831/1835/1840/1843/1848/1853/1857/2031/2035/2040/2043/2053/2531/2535/2540/2543/2548/2553/2557/2631/2635/2640/2643/2648/2653/2657/3231/3235/3240/3243/3331/3335/3340/3343/3348/3353/3357/4140/4143/4148 , A, AK, AS, L [SKN]	09.96-09.03		220	1450				0 180 672 00P	22B
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
Actros II									
1832/1836/1841/1844 BlueTec	02.05→		220	1450				0 180 672 00P	22B
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
1832/1836/1841/1844/1846/1850/1854/1858/1861/2032/2036/2041/2044/2046/2050/2054/2532/2536/2541/2544/2546/2550/2554/2558/2632/2636/2641/2644/2646/2650/2654/2658/3232/3236/3241/3332/3336/3341/3344/3346/3350/3354/3358/4141/4144/4146/4150 , Black Edition	04.03→	ZE	220	1450				0 180 672 00P	22B
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
1846/1848/1851/1855/1860/2532/2536/2541/2544/2546/2548/2551/2555/2560/3348/3351/3355 BlueTec	02.05→		220	1450				0 180 672 00P	22B
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A



			Ah	A (EN)			SC		SC	
◀ MERCEDES-BENZ			0 092...0							
3332 Blue Tec	02.05→		220	1450				0 180 672 00P	22B	
			225	1150				0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C
Atego										
1015/923 [LKN]	01.98→		120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			170	1000				0 180 667 017	17B	
			ZE	140				800	0 093 X64 02V	14T1
			170	1000				0 093 X67 02V	17T1	
			09.00→	88				680	0 180 658 812	08A
1016/1018/1022/1024/1216/ 1218/1222/1224/1226/1318/ 1322/1324/1326/1518/1522/ 1524/1526/713/716/813/816/ 818/822/824/916/918/922/ 924 Blue Tec, BlueTec [LKN]	02.06→		140	800				0 093 X64 02V	14T1	
			170	1000				0 093 X67 02V	17T1	
			180	1000				0 093 X68 030	18T2	
1017 [LKN]	01.98-09.04		120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			170	1000				0 180 667 017	17B	
			ZE	140				800	0 093 X64 02V	14T1
			170	1000				0 093 X67 02V	17T1	
			1017/1023/1214/1215/1217/ 1223/1225/1228/1317/1323/ 1325/1328/1517/1523/1528/ 1823/1828/2523/2528/2628/ 714/715/717/814/815/817/ 823/917/923 F, K, KO, L, LKO, LS [LKN]	01.98-09.04					120	680
140	760	0 180 664 010	14B							
170	1000	0 180 667 017	17B							
1017/1225/1317/1325/1328/ 1523/1525/1528/1823/1828/ 2628/915/925 A, AF, AK, B [LKN]	01.98-09.04		140	800				0 093 X64 02V	14T1	
			170	1000				0 093 X67 02V	17T1	
			1018 [LKN]	09.00→					88	680
120	680	0 180 662 019	12C							
140	760	0 180 664 010	14B							
170	1000	0 180 667 017	17B							
ZE	140	800	0 093 X64 02V		14T1					
170	1000	0 093 X67 02V	17T1							
1022 [LKN]	09.04→		140	800				0 093 X64 02V	14T1	
			170	1000				0 093 X67 02V	17T1	
			180	1000				0 093 X68 030	18T2	
1023 [LKN]	01.98→		120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			170	1000				0 180 667 017	17B	
			ZE	140				800	0 093 X64 02V	14T1
			170	1000				0 093 X67 02V	17T1	
			09.00→	88				680	0 180 658 812	08A
1214 [LKN]	01.98-09.04		120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			170	1000				0 180 667 017	17B	
			ZE	140				800	0 093 X64 02V	14T1
			170	1000				0 093 X67 02V	17T1	
			1215 [LKN]	01.98→					120	680
140	760	0 180 664 010	14B							
170	1000	0 180 667 017	17B							
ZE	140	800	0 093 X64 02V		14T1					
170	1000	0 093 X67 02V	17T1							
09.00→	88	680	0 180 658 812		08A					
1217 [LKN]	01.98-09.04		120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			170	1000				0 180 667 017	17B	
			ZE	140				800	0 093 X64 02V	14T1
			170	1000				0 093 X67 02V	17T1	
			1218 [LKN]	09.00→					88	680
120	680	0 180 662 019	12C							
140	760	0 180 664 010	14B							
170	1000	0 180 667 017	17B							
ZE	140	800	0 093 X64 02V		14T1					
170	1000	0 093 X67 02V	17T1							
1222 [LKN]	09.04→		140	800				0 093 X64 02V	14T1	
			170	1000				0 093 X67 02V	17T1	
			180	1000				0 093 X68 030	18T2	

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
1223/1228 [LKN]	01.98→		120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
	ZE		140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
1229 [LKN]	09.00→		88	680				0 180 658 812	08A
	02.06→		140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
1317 [LKN]	01.98-09.04		180	1000	0 093 X68 030	18T2			
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
	ZE		170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
1318 [LKN]	09.00→		170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
	ZE		140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
1322 [LKN]	09.04→		140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000	0 093 X68 030	18T2			
	ZE		140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
1323 [LKN]	01.98-09.04		120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
	ZE		140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
1328 [LKN]	01.98→		120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
	ZE		140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
1329 [LKN]	09.00→		88	680				0 180 658 812	08A
	02.06→		140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
1517 [LKN]	01.98-09.04		180	1000	0 093 X68 030	18T2			
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
	ZE		170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
1518 [LKN]	09.00→		170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
	ZE		140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
1522 [LKN]	09.04→		140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000	0 093 X68 030	18T2			
	ZE		140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
1523/1528 [LKN]	01.98→		120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
	ZE		140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
1529 [LKN]	09.00→		88	680				0 180 658 812	08A
	02.06→		140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
1823/1828 [LKN]	05.98→		180	1000	0 093 X68 030	18T2			
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
	ZE		170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
1833 [LKN]	09.00→		170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
	ZE		140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
2528 [LKN]	09.00→		140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
	09.00→		88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ MERCEDES-BENZ			0 092...0						
2528 [LKN]	09.00→	ZE	140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
2533 [LKN]	09.00→	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
2628 [LKN]	05.98→	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
2633 [LKN]	09.00→	ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
712 [LKN]	01.98→	ZE	140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
714 [LKN]	01.98-09.04	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
715/717 [LKN]	01.98→	ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
812/814 [LKN]	01.98-09.04	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			88	680				0 180 658 812	08A
815 [LKN]	01.98→	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
817 [LKN]	01.98-09.04	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
818 [LKN]	09.00→	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
822 [LKN]	09.04→	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000	0 093 X68 030	18T2			
823/915 [LKN]	01.98→	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
917 [LKN]	01.98-09.04	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
917 [LKN]	01.98-09.04	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
918 [LKN]	09.00→		88	680				0 180 658 812	08A
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
922 [LKN]	09.04→	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000	0 093 X68 030	18T2			
Axor									
1823	01.02-08.06	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B	
			225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
1824/1826	09.06→	ZE	220	1450				0 180 672 00P	22B
			225	1150				0 180 672 50C	22A
1828	01.02-08.06	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150				0 180 672 50C	22A
1829	09.06→	ZE	220	1450				0 180 672 00P	22B
			225	1150				0 180 672 50C	22A
1833	09.04-08.06	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
	09.06→	ZE	220	1450				0 180 672 00P	22B
			225	1150				0 180 672 50C	22A
1835/1840/1843/2535/2540/ 2543 LS	01.02-08.06	ZE	220	1450				0 180 672 00P	22B
			225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
1836/1840/1843	09.06→	ZE	220	1450				0 180 672 00P	22B
			225	1150				0 180 672 50C	22A
2523	01.02-08.06	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B	
			225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
2528	01.02-08.06	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
2529	09.06→	ZE	220	1450				0 180 672 00P	22B
			225	1150				0 180 672 50C	22A
2533	09.04-08.06	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
	09.06→	ZE	220	1450				0 180 672 00P	22B
			225	1150				0 180 672 50C	22A
2536/2540/2543	09.06→	ZE	220	1450				0 180 672 00P	22B
			225	1150				0 180 672 50C	22A
2628	01.02-08.06	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
2629	09.06→	ZE	220	1450				0 180 672 00P	22B
			225	1150				0 180 672 50C	22A
2633	09.04-08.06	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
	09.06→	ZE	220	1450				0 180 672 00P	22B
			225	1150				0 180 672 50C	22A
2636/2640/2643/3236/3240/ 3243	09.06→	ZE	220	1450				0 180 672 00P	22B
			225	1150				0 180 672 50C	22A
Citaro									
0 530 GN3, GN3 UESTRA, GNG3 UESTRA, GNUE3, N,GN 3, N3, N3 UESTRA, N3/NUE3, NUE3	01.98→	ZE	225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
Citaro L									
0 530 N3	01.99→	ZE	225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
Conecto									
0 345	05.01→	ZE	225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
Econic									
1823/1828 L	03.98-09.06	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B	
			225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
1824/1829/1833/2629/2633/ 3233	03.00→	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			225	1150				0 180 672 50C	22A
1828/2628 NGT	09.06→	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			225	1150				0 180 672 50C	22A
2628 L	03.98-08.06	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B	
			225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A	
	03.00-09.06	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			225	1150				0 180 672 50C	22A
0 301									
F	02.86-02.01	ZE	140	760				0 180 664 010	14B
0 303									
	12.78-09.92	ZE	170	800				0 180 667 00N	17A

			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ MERCEDES-BENZ					0 092...0				
O 305									
G	11.76-05.87	ZE	170 200	1000 1050				0 180 667 017 0 180 670 012	17B 20A
O 307									
	11.76-07.87	ZE	170 200	1000 1050				0 180 667 017 0 180 670 012	17B 20A
O 402									
F	02.86-02.01	ZE	140 170	760 1000				0 180 664 010 0 180 667 017	14B 17B
O 404									
	09.91-10.99	ZE	200 225	1050 1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 670 012 0 180 672 50C	20A 22A
O 405									
	01.85-02.01	ZE	200 225	1050 1150				0 180 670 012 0 180 672 50C	20A 22A
	09.91-12.97	ZE	225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
E	10.84-12.91	ZE	200 225	1050 1150				0 180 670 012 0 180 672 50C	20A 22A
G/GN	11.85-02.01	ZE	200 225	1050 1150				0 180 670 012 0 180 672 50C	20A 22A
	11.86-02.01	ZE	225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
GTD/GTZ	11.86-02.01	ZE	225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
N	10.89-02.01	ZE	200 225	1050 1150				0 180 670 012 0 180 672 50C	20A 22A
N-G	01.85-02.01	ZE	225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
O 408									
	01.91-12.01	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
Sprinter									
208, CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	02.95-05.06		74 88 95 100	680 680 850 830	S4 008 S6 002 S5 013			0 180 658 812	08A
	04.00-05.06		66	510				0 180 656 61B	06A
209, CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	04.06→		74 95 100	680 850 830	S4 008 S6 002 S5 013				
210, CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	01.97-03.00		74 95 100	680 850 830	S4 008 S6 002 S5 013				
211, CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	04.00-05.06		66 88	510 680				0 180 656 61B 0 180 658 812	06A 08A
	04.00→		74 95 100	680 850 830	S4 008 S6 002 S5 013				
212, CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	02.95-03.00		74 88 95 100	680 680 850 830	S4 008 S6 002 S5 013			0 180 658 812	08A
213/214, CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	02.95→		74 88 95 100	680 680 850 830	S4 008 S6 002 S5 013			0 180 658 812	08A
	04.00→		66	510				0 180 656 61B	06A
215, CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	04.06→		74 95 100	680 850 830	S4 008 S6 002 S5 013				
216, CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	04.00-05.06		66 74 88 95 100	510 680 680 850 830	 S4 008 S6 002 S5 013			0 180 656 61B 0 180 658 812	06A 08A
218, CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	04.06→		95 100	850 830	S6 002 S5 013				
224, CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	04.06→		74 95 100	680 850 830	S4 008 S6 002 S5 013				
308, CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	02.95-05.06		74 88 95 100	680 680 850 830	S4 008 S6 002 S5 013			0 180 658 812	08A
	04.00-05.06		66	510				0 180 656 61B	06A

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
309 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	04.06→		74	680	S4 008				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
310/311 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	01.97-05.06		66	510			0 180 656 61B	06A	
			88	680			0 180 658 812	08A	
	01.97→		74	680	S4 008				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
312 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	02.95-03.00		74	680	S4 008				
			88	680			0 180 658 812	08A	
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
313/314 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	02.95→		74	680	S4 008				
			88	680			0 180 658 812	08A	
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
	04.00→		66	510			0 180 656 61B	06A	
315 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	04.06→		74	680	S4 008				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
316 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	04.00-05.06		66	510			0 180 656 61B	06A	
			74	680	S4 008				
			88	680			0 180 658 812	08A	
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
318 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	04.06→		95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
324 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	04.06→		74	680	S4 008				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
408/410/411 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	02.95-05.06		88	680			0 180 658 812	08A	
	02.95→		74	680	S4 008				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
412 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	02.95-05.06		66	510			0 180 656 61B	06A	
			74	680	S4 008				
	02.95-03.00		88	680			0 180 658 812	08A	
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
413/414 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	02.95-05.06		74	680	S4 008				
			88	680			0 180 658 812	08A	
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
	04.00-05.06		66	510			0 180 656 61B	06A	
415 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	04.06→		74	680	S4 008				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
416 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	04.00-05.06		66	510			0 180 656 61B	06A	
			74	680	S4 008				
			88	680			0 180 658 812	08A	
			95	850	S6 002				
418 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	04.06→		100	830	S5 013				
424/509/511/515 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	04.06→		74	680	S4 008				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
518 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	04.06→		95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
524 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	04.06→		74	680	S4 008				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
616 , CDI, CDI James Cook, D, D James Cook, James Cook, NGT	02.01-05.06		66	510			0 180 656 61B	06A	
			74	680	S4 008				
			88	680			0 180 658 812	08A	
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
Unimog									
U 100 L, 90	11.92-01.02		120	680			0 180 662 019	12C	
			140	760			0 180 664 010	14B	
	11.92→		140	800		0 093 X64 02V	14T1		
110	07.92→		140	800		0 093 X64 02V	14T1		

			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ MERCEDES-BENZ			0 092...0						
U	110 L, 130, 130 T, 140, 140 L, 140 T	07.92-01.02	120	680				0 180 662 019	12C
		07.92→	140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	300	04.00→ ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	400, 500	04.00→	140	760				0 180 664 010	14B
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	600	01.77-05.88	100	600				0 180 660 01B	10A
		05.88-02.01	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	600 L, 600 T	01.77-05.88	100	600				0 180 660 01B	10A
	650, 650 L	05.88-02.01	110	850				0 180 661 01E	11E
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	800, 800 L	01.77-03.90	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	900	01.77-02.01	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
		05.88-02.01	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
	1000	01.77-05.88	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
		01.88-12.90	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
		01.88-12.92 ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
		09.91-12.92	120	680				0 180 662 019	12C
	1000 T, 1100, 1100 L, 1100 T, 1150, 1150 L	01.77-02.01	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	1200, 1200 T, 1250	02.82-05.88	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
		02.82-01.02	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
		01.88→ ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	1250 L	01.88-01.02	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
		01.88→ ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	1300, 1300 L	01.77-12.90	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
		01.77-02.01	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	1350 L, 1400	01.88-04.00	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
		01.88-08.02 ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	1400 T	01.88→ ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	1450, 1450 L	01.88-01.02	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
		01.88→ ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	1500, 1500 T, 1550	01.77-05.88	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	1550 L	02.86-05.88	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
		05.88-01.02	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
		05.88-08.02 ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	1600, 1650, 1650 L	01.88-01.02	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
		01.88→ ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	1700	05.78-09.88	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
		09.88-12.90	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
		09.88-02.01 ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	1700 L	05.78-09.88	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	1700 T, 1750, 1750 L	09.88-12.90	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
		09.88-08.02 ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	1800, 1800 T, 1850, 1850 L	04.92-08.02 ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	2100, 2100 L, 2100 T, 2150, 2150 L, 2400, 2400 TG, 2450	09.89-01.02	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
		09.89-08.02 ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	3000, 4000, 5000	09.02→ ZE	66	510				0 180 656 61B	06A
			100	600				0 180 660 01B	10A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
UX									
100		08.96-01.02	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
		08.96→	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
Vario									
512/612/614/615/618/810/812/814/815/818/0 810, 812, 814, 815, D, DA, DT [T2W]	01.96-09.06		74	680	S4 008				
			88	680				0 180 658 812	08A
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				

			Ah	A (EN)			SC		SC
---	---	---	----	-----------	--	---	----	---	----

0 092...0

Vito									
108/110 D [638 TON]	11.95-09.03	88	680					0 180 658 812	08A
		90	720	S3 013					
		95	800	S4 013					
		95	850	S6 002					
		100	830	S5 013					
108/110/112 CDI [638 TON]	04.99-09.03	88	680					0 180 658 812	08A
		90	720	S3 013					
		95	800	S4 013					
		95	850	S6 002					
		100	830	S5 013					
109/111/115/120 CDI [639 TON]	10.03→	74	680	S4 008					
		95	850	S6 002					
		100	830	S5 013					
113 [638 TON]	11.95-09.03	66	510					0 180 656 61B	06A
		74	680	S4 008					
		88	680					0 180 658 812	08A
		95	850	S6 002					
		100	830	S5 013					
114 [638 TON]	11.95-09.03	74	680	S4 008					
		88	680					0 180 658 812	08A
		95	850	S6 002					
		100	830	S5 013					
119/122/123 [639 TON]	10.03→	74	680	S4 008					
		95	850	S6 002					
		100	830	S5 013					
2t									
207/208/208, 210/209/210 , D [T1]	05.77-06.95	74	680	S4 008					
		88	680					0 180 658 812	08A
		95	850	S6 002					
		100	830	S5 013					
3t									
307/308/309/310 , D [T1]	05.77-06.95	74	680	S4 008					
		88	680					0 180 658 812	08A
		95	850	S6 002					
		100	830	S5 013					
4t									
407/408/409/410 , D [T1]	07.81-06.95	74	680	S4 008					
		88	680					0 180 658 812	08A
		95	850	S6 002					
		100	830	S5 013					
5t									
507/508/510/L 508 , D, DG	01.70-02.01	88	680					0 180 658 812	08A
		90	720	S3 013					
		95	800	S4 013					
		95	850	S6 002					
		100	830	S5 013					
6t									
L 608 D	01.70-12.88	88	680					0 180 658 812	08A
609 D	04.86-09.01	56	480	S3 005					
		60	540	S4 005					
		63	610	S5 005					
7t									
LP 709/LPKF 709/LPL 709/ LPLS 709/LPO 709/LPS 709	11.77-12.84	88	680					0 180 658 812	08A
		120	680					0 180 662 019	12C
709/711 [LK]	03.84-12.99	70	640	S3 008					
		74	680	S4 008					
		95	850	S6 002					
		100	830	S5 013					
		ZE	66	510					0 180 656 61B
88	680						0 180 658 812	08A	
709/711/714 D	04.86-02.01	70	640	S3 008					
		70	760	S6 001					
		74	680	S4 008					
		100	830	S5 013					
		ZE	66	510					0 180 656 61B
88	680						0 180 658 812	08A	
8t									
LP 809/LPL 809	11.77-12.84	88	680					0 180 658 812	08A
		120	680					0 180 662 019	12C
809 [LK]	03.84-12.99	70	640	S3 008					
		74	680	S4 008					



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ MERCEDES-BENZ					0 092...0				
809 [LK]	03.84-12.99	ZE	95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			88	680			0 180 658 812	08A	
809/810/811/814 D, DA, DT	04.86→		70	640	S3 008				
			74	680	S4 008				
			88	680			0 180 658 812	08A	
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
811/814/817 [LK]	03.84-12.99	ZE	70	640	S3 008				
			74	680	S4 008				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			88	680			0 180 658 812	08A	
			140	760			0 180 664 010	14B	
814/817 F, KO, L, LO, O [LK]	03.84-12.99	ZE	70	640	S3 008				
			74	680	S4 008				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			88	680			0 180 658 812	08A	
			140	760			0 180 664 010	14B	
9t									
L 911/LA 911/LAKO 911/LS, LAS 911 B	10.68-02.01		100	600				0 180 660 01B	10A
914 Export [LK]	07.86-02.93		70	640	S3 008				
			74	680	S4 008				
			88	680			0 180 658 812	08A	
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			120	680			0 180 662 019	12C	
KO [LK]	01.87-02.93		140	760			0 180 664 010	14B	
			70	640	S3 008				
			74	680	S4 008				
			88	680			0 180 658 812	08A	
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
	01.94-12.99		120	680			0 180 662 019	12C	
			140	760			0 180 664 010	14B	
			70	640	S3 008				
			74	680	S4 008				
			88	680			0 180 658 812	08A	
			95	850	S6 002				
O [LK]	12.86-02.93		100	830	S5 013				
			120	680			0 180 662 019	12C	
			140	760			0 180 664 010	14B	
			70	640	S3 008				
			74	680	S4 008				
			88	680			0 180 658 812	08A	
914/917 , AF, AK [LK]	03.84-12.99		95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			120	680			0 180 662 019	12C	
			140	760			0 180 664 010	14B	
			70	640	S3 008				
			74	680	S4 008				
917	01.85-12.01		88	680			0 180 658 812	08A	
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			120	680			0 180 662 019	12C	
			140	760			0 180 664 010	14B	
			70	640	S3 008				
KO [LK]	03.94-12.99		74	680	S4 008				
			88	680			0 180 658 812	08A	
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			120	680			0 180 662 019	12C	
			140	760			0 180 664 010	14B	

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
10t									
1013/1017/LP 1013/LPK 1013/	11.75-02.91		110	760				0 180 661 00D	11B
LPL 1013 , A, F, AF, KO, LS, S			143	950				0 180 664 30X	14C
11t									
L 1113/LA 1113/LKO 1113 B	10.69-02.01		120	680				0 180 662 019	12C
L 1113/LP 1113/LPK 1113/	01.74-06.87		120	680				0 180 662 019	12C
LPL 1113									
1114/1117/1120/1124 , A, A	03.84-12.99		88	680				0 180 658 812	08A
Export, AF, AK [LK]			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
1114/1117/1120/1124/O 1114	03.84-12.99		88	680				0 180 658 812	08A
Export, F, L, LO, O [LK]			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
12t									
1213/1217 , A	09.75-05.86		120	680				0 180 662 019	12C
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
K, AK, KO	09.75-05.86		120	680				0 180 662 019	12C
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
KO, AKO, L, LS	09.75-05.86		120	680				0 180 662 019	12C
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
S, AS	09.75-05.86		120	680				0 180 662 019	12C
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
1217 KO [LK]	03.94-12.99		110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
1219 A	09.75-12.82		88	680				0 180 658 812	08A
			90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			110	760				0 180 661 00D	11B
AK, F	09.75-09.84		88	680				0 180 658 812	08A
			90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			110	760				0 180 661 00D	11B
	09.75-09.84		88	680				0 180 658 812	08A
			90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			110	760				0 180 661 00D	11B
K	09.75-09.84		88	680				0 180 658 812	08A
			90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			110	760				0 180 661 00D	11B
S	09.75-09.84		88	680				0 180 658 812	08A
			90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			110	760				0 180 661 00D	11B
1222 A	05.82-10.90		100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
		ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
A [MK]	09.89-07.94		100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ MERCEDES-BENZ			0 092...0						
1222 A [MK]	09.89-07.94	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
AF	05.82-12.91		100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	07.82-02.90		100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
[MK]	07.89-08.94		100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
1222/1224/1226 AF [MK]	09.89→		100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
1224 F [MK]	02.93→		100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
1227 A [MK]	01.92-07.92	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
1234 AF [MK]	01.92→		120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
13t									
L 1313/LA 1313/LF 1313	01.67-02.01		100	600				0 180 660 01B	10A
1314/1317 AK, K, KO [LK]	07.84-12.99		70	640	S3 008				
			74	680	S4 008				
			88	680				0 180 658 812	08A
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
1314/1317/1320 [LK]	07.84-12.99		70	640	S3 008				
			74	680	S4 008				
			88	680				0 180 658 812	08A
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
1317 L [LK]	01.85-12.99		70	640	S3 008				
			74	680	S4 008				
			88	680				0 180 658 812	08A
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
1320 L [LK]	03.85-12.99		70	640	S3 008				
			70	760	S6 001				
			74	680	S4 008				
			88	680				0 180 658 812	08A
			100	830	S5 013				
			120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
1324 [LK]	01.91→	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
L [LK]	01.91→	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
14t									
1413 , A	09.75-12.84	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
K, AK	09.75-12.84	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
KO, AKO	09.75-12.84	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
1414	04.84-03.91	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
1414	04.84-03.91		140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			143	950				0 180 664 30X	14C
1417, A	05.75-12.84		100	600				0 180 660 01B	10A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			140	760				0 180 664 010	14B
A [MK]	09.89→	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	07.92→		120	680				0 180 662 019	12C
AKO	05.75-12.84		100	600				0 180 660 01B	10A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			140	760				0 180 664 010	14B
[MK]	07.89→	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
C	04.84-03.91		100	600				0 180 660 01B	10A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			140	760				0 180 664 010	14B
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
CA	04.84-03.91		100	600				0 180 660 01B	10A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			140	760				0 180 664 010	14B
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
K, AK	05.75-12.84		100	600				0 180 660 01B	10A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			140	760				0 180 664 010	14B
KO	05.75-12.84		100	600				0 180 660 01B	10A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			140	760				0 180 664 010	14B
1419	05.75-12.82		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
AS	05.75-12.82		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
C	06.83-06.85	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
CL	05.83-06.85	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
F	05.75-12.82		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
K, AK	05.75-12.82		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
L	09.76-01.87		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
S	05.75-12.82		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
		ZE	88	680				0 180 658 812	08A
1420 L	07.85-03.91	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
1420/1422	05.82-03.91	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ MERCEDES-BENZ			0 092...0						
1420/1422 [MK]	07.89→	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
1420/1422/1424/1426 L, LS [MK]	06.89→	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
1422/1427 F [MK]	07.89-09.96	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
1424 [MK]	02.93→	ZE	56	480	S3 005				
			60	540	S4 005				
			70	760	S6 001				
			77	780	S5 008				
			120	680				0 180 662 019	12C
1426 S [MK]	06.89-09.93	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 010	14B
1427 [MK]	02.93-09.96	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
1431 [MK]	12.87-08.96	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	02.93-08.94		120	680				0 180 662 019	12C
15t									
L 1513/LA 1513/LAKO 1513	10.69-02.01		100	600				0 180 660 01B	10A
1514 , L [LK]	01.89-12.99	ZE	140	760				0 180 664 010	14B
1517 , L [LK]	10.88-12.99		100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
1520/1524 , L [LK]	01.89→	ZE	140	760				0 180 664 010	14B
16t									
1613	01.75-12.84		120	680				0 180 662 019	12C
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
KO	01.75-12.84		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			143	950				0 180 664 30X	14C
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
L	02.77-12.84		143	950				0 180 664 30X	14C
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			143	950				0 180 664 30X	14C
			135	1000				0 180 663 51G	13A
1613/1624 K	01.75-12.84		140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			143	950				0 180 664 30X	14C
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			110	760				0 180 661 00D	11B
1614	04.84-03.91	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			110	760				0 180 661 00D	11B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			143	950				0 180 664 30X	14C
			110	760				0 180 661 00D	11B
1617	01.75-07.85	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			110	760				0 180 661 00D	11B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
C	04.84-03.91	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			110	760				0 180 661 00D	11B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			143	950				0 180 664 30X	14C
			110	760				0 180 661 00D	11B
CA, CL	04.84-03.91	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			143	950				0 180 664 30X	14C
			110	760				0 180 661 00D	11B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			143	950				0 180 664 30X	14C
K, KA	01.75-07.85	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			143	950				0 180 664 30X	14C
			110	760				0 180 661 00D	11B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
1617 K, KA	01.75-07.85		143	950				0 180 664 30X	14C
KO	01.75-07.85	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
L	02.77-07.85	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
1619	11.74-05.87		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
C	06.83-06.85		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			143	950				0 180 664 30X	14C
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
K, AK	11.74-12.82		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			143	950				0 180 664 30X	14C
KO	11.74-01.87		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			143	950				0 180 664 30X	14C
L	02.77-01.87		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			143	950				0 180 664 30X	14C
S	11.74-12.82		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			143	950				0 180 664 30X	14C
1620	07.85-03.91	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
L	07.85-03.91	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			110	760				0 180 661 00D	11B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
1622 A	05.82-10.89	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	05.82-03.91	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
L	05.82-02.90	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
1624	07.75-12.82		120	680				0 180 662 019	12C
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
[MK]	02.93-08.94		120	680				0 180 662 019	12C
	02.93-08.96	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.94-08.96		170	1000				0 180 667 017	17B



			Ah	A (EN)			SC		SC	
◀ MERCEDES-BENZ			0 092...0							
1624 L	02.77-01.87		135	1000				0 180 663 51G	13A	
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2			
			143	950				0 180 664 30X	14C	
S	07.75-12.82		135	1000				0 180 663 51G	13A	
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2			
			143	950				0 180 664 30X	14C	
1625 A	10.80-11.89	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
1625/1628	01.80-10.89	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
1625/1628/1633/1635/1636 L	01.80-03.91	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
1632	05.74-12.82		120	680				0 180 662 019	12C	
			K, AK	08.73-08.82	120	680			0 180 662 019	12C
			L, LS	06.75-09.83	120	680			0 180 662 019	12C
			S, AS	05.74-09.83	120	680			0 180 662 019	12C
1633/1635/1636/1638/1644	10.80-03.91	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			1638/1644 LS	06.81-08.89	ZE	140	760			0 180 664 00Z
140	760					0 180 664 010	14B			
140	800		0 093 X64 02V			14T1				
17t										
1717 AK [MK]	09.89-08.94	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
1717/1720 [MK]	09.89-02.01	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
L [MK]	09.89-08.94	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
1719	09.73-08.82		170	1000				0 180 667 017	17B	
			K, AK	09.73-08.82	170	1000			0 180 667 017	17B
			S	09.73-08.82	170	1000			0 180 667 017	17B
1720/1724 [LK]	01.84-02.01	ZE	140	760				0 180 664 010	14B	
1722 K [MK]	12.88-08.94	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B	
			100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
1722/1726 AK [MK]	12.88-08.94	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B	
			100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
1722/1726/1727/1733 L [MK]	12.88-08.94	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B	
			100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
1722/1726/1729/1733 [MK]	12.87-08.94	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B	
			100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
1729/1735 AK [SK]	07.88-08.94	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
1729/1735/1748 [SK]	07.88-08.94	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
L [SK]	07.88-08.94	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800		0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1			
1734 [MK]	01.91-09.96	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A	

			Ah	A (EN)			SC		SC	
0 092...0										
1734 [MK]	01.91-09.96		140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800			0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000			0 093 X67 02V	17T1		
1735 K [SK]	07.91-08.94	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800			0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000			0 093 X67 02V	17T1		
			18t							
1820/1824 AK [MK]	08.92→	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B	
			100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800			0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000			0 093 X67 02V	17T1		
1820/1824/1827 [MK]	12.90→	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B	
			100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800			0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000			0 093 X67 02V	17T1		
1820/1824/1827/1831/1834 L [MK]	01.91→	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B	
			100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800			0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000			0 093 X67 02V	17T1		
1831 [MK]	12.90→	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B	
			140	800			0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000			0 093 X67 02V	17T1		
	01.94-01.02		120	680				0 180 662 019	12C	
			140	760				0 180 664 010	14B	
1831/1834/1838/1840/1844/1850/1853 L, LS [SK]	12.90-02.01	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800			0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000			0 093 X67 02V	17T1		
			140	600				0 180 660 01B	10A	
1831/1834/1838/1844/1850/1853 [SK]	12.90-02.01	ZE	140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800			0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000			0 093 X67 02V	17T1		
	05.91-08.96		100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
1831/1838/1853 AK, K [SK]	05.91-08.96	ZE	140	800			0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000			0 093 X67 02V	17T1		
			170	1000						
	01.91-02.01		100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
1834 [MK]	01.91-02.01	ZE	140	800			0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000			0 093 X67 02V	17T1		
			170	1000				0 180 667 017	17B	
			100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
19t										
1919 K, AK	05.74-08.82		120	680				0 180 662 019	12C	
1919/L 1924/L 1928	05.74-02.01		120	680				0 180 662 019	12C	
1919/1932 S, S, AS	05.74-12.82		120	680				0 180 662 019	12C	
1922 A	10.81-03.91	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800			0 093 X64 02V	14T1		
AK [SK]	08.89-08.94	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800			0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000			0 093 X67 02V	17T1		
			100	600				0 180 660 01B	10A	
	10.81-10.90	ZE	140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800			0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000			0 093 X67 02V	17T1		
	05.89-08.94		100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
[SK]	05.89-08.94	ZE	140	800			0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000			0 093 X67 02V	17T1		
			100	600				0 180 660 01B	10A	
K [SK]	05.89-08.94	ZE	140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800			0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000			0 093 X67 02V	17T1		
			100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
1926 [MK]	12.87-09.96	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B	
			100	600				0 180 660 01B	10A	
			140	760				0 180 664 010	14B	
			140	800			0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000			0 093 X67 02V	17T1		



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ MERCEDES-BENZ			0 092...0						
1928 A	01.80-03.91	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
	01.80-05.89	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
L	08.81-01.89	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
1929 A [SK]	07.88-08.94	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
	07.88-08.94	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
K [SK]	07.88-08.94	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
L [SK]	07.88-08.94	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
1932 , A	05.74-03.83	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
	08.73-09.83	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
AK	08.73-08.82	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
LS	07.77-12.82	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
1935 A	09.87-03.91	ZE	140	760				0 180 664 010	14B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
	05.89-08.94	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 010	14B
A [SK]	05.89-08.94	ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
	05.89-10.93	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 010	14B
AK [SK]	05.89-10.93	ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
	05.89-08.94	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 010	14B
K [SK]	05.89-08.94	ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
	07.91-08.94	ZE	140	760				0 180 664 010	14B
			140	760				0 180 664 010	14B
LS	03.86-07.89	ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
	09.88-08.94	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 010	14B
1935/1948 [SK]	09.88-08.94	ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
	10.85-12.89	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
1944	10.85-12.89	ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
	12.85-07.89	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
LS	12.85-07.89	ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
	01.84-12.98	ZE	140	760				0 180 664 010	14B
			140	760				0 180 664 010	14B
2020 [LK]	03.94-02.01	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
	03.92-08.96	ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
2024/2031 A [SK]	11.91-08.96	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			100	600				0 180 660 01B	10A
	11.91-09.96	ZE	140	760				0 180 664 010	14B
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
2024/2031/2038 [SK]	11.91-08.96	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			140	800					
	08.83-03.91	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
2025 S	02.93-09.96	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
	01.94-09.96	ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
2027 AK [SK]	01.94-09.96	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			140	760					
	01.94-09.96	ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
2028 LS	01.80-06.89	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
2032 S	08.75-09.83		120	680				0 180 662 019	12C
2033/2035/2036 LS	12.81-03.91	ZE	140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
2035 S	06.86-07.89	ZE	140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
2038 AS [SK]	12.92-08.96	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
2044 [SK]	01.92-08.96	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
2050 [SK]	01.91-02.01	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
S [SK]	01.91-02.01	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
2055 [SK]	01.91-02.01	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
22t									
2219 C, CL	02.83-09.85	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
L	11.76-01.87	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
2219/2224 A	04.76-06.87	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
K, K, AK, KO	04.76-01.87	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
2220/2222	05.82-03.91	ZE	140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			140	760				0 180 664 010	14B
2222 B	05.82-03.91	ZE	140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			140	760				0 180 664 010	14B
2224	04.76-12.82	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			120	680				0 180 662 019	12C
			120	680				0 180 662 019	12C
2225 B	08.83-03.91	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
2225/2228	12.79-03.91	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
2228/2233/2235/2238/2244 L	12.79-07.89	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
2232	05.74-09.83	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A
			100	600				0 180 660 01B	10A
			100	600				0 180 660 01B	10A
2233/2235/2236/2238/2244	11.80-03.91	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
23t									
2320 [MK]	08.94→	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
2327 [MK]	02.93-09.96	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			170	1000				0 180 667 017	17B
	01.94→	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ MERCEDES-BENZ			0 092...0						
24t									
2420 L [MK]	03.90-08.94	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
2420/2422 [MK]	09.89-08.94	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
2422	05.86-06.89	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
2422/2426 L [MK]	09.89-08.94	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
2426 [MK]	01.90-08.94	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
2427 B [MK]	07.92-08.94	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 00Z	14A
2427/2433 L [MK]	05.89-09.96	ZE	140	760				0 180 664 010	14B
			140	760					
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
2429 [SK]	07.88-08.94	ZE	140	760				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
2429/2435 L [SK]	07.88-08.94	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
2431 [MK]	12.87-09.96	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
2433	12.82-11.91	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800					
[MK]	09.89-07.92	ZE	140	760				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
2434 [MK]	01.91-09.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
[SK]	01.91-09.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			100	600				0 180 660 01B	10A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
2435 [SK]	07.88-08.94	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
K [SK]	07.91-08.94	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	760					

			Ah	A (EN)			SC		SC		
0 092...0											
2438/2444	01.81-08.96	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A		
			140	760				0 180 664 010	14B		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1				
2448 [SK]	07.88-07.92	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
L [SK]	07.88-07.92	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
25t											
2524/2527/2531/2534 [MK]	12.90→	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A		
			140	760				0 180 664 010	14B		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1				
L [MK]	01.91→	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B		
			170	1000				0 180 667 017	17B		
			140	760				0 180 664 00Z	14A		
	03.91→	ZE	140	760				0 180 664 010	14B		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
2527 B [MK]	03.91→	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A		
			140	760				0 180 664 010	14B		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1				
	01.94→	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B		
			140	760				0 180 664 00Z	14A		
			140	760				0 180 664 010	14B		
2528/2536 A	01.86-12.92	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A		
			140	760				0 180 664 010	14B		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1				
2538 K [SK]	03.91-08.96	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B		
			140	760				0 180 664 00Z	14A		
			140	760				0 180 664 010	14B		
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
			170	1000				0 180 667 017	17B		
2538/2544/2550 [SK]	01.91-08.96	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A		
			140	760				0 180 664 010	14B		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1				
L [SK]	03.91-08.96	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B		
			140	760				0 180 664 00Z	14A		
			140	760				0 180 664 010	14B		
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
			170	1000				0 180 667 017	17B		
2553 [SK]	01.96-08.96	ZE	100	600				0 180 660 01B	10A		
			140	760				0 180 664 010	14B		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1				
L [SK]	01.96-08.96	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B		
			100	600				0 180 660 01B	10A		
			140	760				0 180 664 010	14B		
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1				
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
			170	1000				0 180 667 017	17B		
26t											
L 2624	01.78-02.01	ZE	120	680				0 180 662 019	12C		
L 2628	11.78-02.01	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A		
			140	760				0 180 664 010	14B		
2626/2632 , A	05.74-09.83	ZE	120	680				0 180 662 019	12C		
			K, AK	08.73-09.83	ZE	120	680			0 180 662 019	12C
			S, AS	05.74-09.83	ZE	120	680			0 180 662 019	12C
2628 B	02.80-08.89	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A		
			140	760				0 180 664 010	14B		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1				
2628/2633/2635/2636/2638/2644	02.80-03.91	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A		
			140	760				0 180 664 010	14B		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1				
2628/2635/2636 A	02.80-03.91	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A		
			140	760				0 180 664 010	14B		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1				
2629 A, AK, AS [SK]	07.88-08.94	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B		
			140	760				0 180 664 00Z	14A		
			140	760				0 180 664 010	14B		



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ MERCEDES-BENZ			0 092...0						
2629 A, AK, AS [SK]	07.88-08.94		140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
2629/2631/2634/2635/2638/2644 [SK]	07.88-09.96	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
2629/2635/2638 K [SK]	07.88-09.96	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
2631 A, AK, AS [SK]	06.92-08.96	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
2635/2638 A, AK, AS [SK]	02.90-09.96	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
2648 [SK]	12.88-07.92	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
S [SK]	12.88-07.92	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
2650 [SK]	07.92-09.96	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
2653 A, AK, AS [SK]	01.96-09.96	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
[SK]	01.96-09.96	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
L [SK]	01.96-09.96	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
30t									
3025/3028 B, K	12.85-07.87	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
3028	02.80-08.89	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
3032	01.82-09.83	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
3033/3036	02.80-11.91	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000				0 180 667 017	17B
3038	01.81-12.86	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
3050	01.94→	ZE	140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			140	760				0 180 664 010	14B
[SK]	02.91-02.01	ZE	140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			140	760					
32t									
3225/3228/3250 A, B, K	09.85-08.94	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
3229 K [SK]	09.89-01.92	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
3229/3233/3234 [SK]	09.89-09.96	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 010	14B

			Ah	A (EN)			SC		SC			
0 092...0												
3229/3233/3234 [SK]	09.89-09.96		140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B			
3235 [SK]	07.88-08.94	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A			
			140	760				0 180 664 010	14B			
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1					
	10.88-07.92	ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B			
K	07.87-01.89	ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			140	760				0 180 664 010	14B			
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B			
	10.90-02.01	ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			140	760				0 180 664 010	14B			
3238/3244 [SK]	10.90-02.01	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B			
			07.87-09.96	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A	
					140	760				0 180 664 010	14B	
	3248 [SK]	07.87-09.96	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1				
				170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
3250/3253 [SK]				10.90-02.01	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
						140	760				0 180 664 010	14B
	140	800				0 093 X64 02V	14T1					
	170	1000				0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B			
33t												
3328/3333/3336/3338 , A, B	01.81-11.91	ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			140	760				0 180 664 010	14B			
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000				0 180 667 017	17B			
35t												
3528/3544	07.82-03.92	ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			140	760				0 180 664 010	14B			
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000				0 180 667 017	17B			
3534/3535/3538/3544/3548/ 3550/3553 K, L, S [SK]	12.90-09.96	ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			140	760				0 180 664 010	14B			
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B			
3535 AK	09.87-02.90	ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			140	760				0 180 664 010	14B			
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000				0 180 667 017	17B			
AK [SK]	02.90-08.94	ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			140	760				0 180 664 010	14B			
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B			
K	09.87-01.89	ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			140	760				0 180 664 010	14B			
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000				0 180 667 017	17B			
3535/3538/3553 , A [SK]	10.88-09.96	ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			140	760				0 180 664 010	14B			
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B			
38t												
3836	11.81-03.91	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A			
			140	760				0 180 664 010	14B			
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					
3850 A	09.85-08.94	ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			140	760				0 180 664 010	14B			
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000				0 180 667 017	17B			
44t												
4435 K [SK]	10.89-02.01	ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			140	760				0 180 664 010	14B			
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B			
48t												
4844 [SK]	07.92-09.96	ZE	120	680				0 180 662 019	12C			
			140	760				0 180 664 010	14B			
			140	800		0 093 X64 02V	14T1					
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B			



			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									

MITSUBISHI

Canter				
2.3 D 35	01.80-12.83	95	830	S4 029
	01.86-01.90	95	830	S4 029
2.4/2.6	06.74-01.90	70	630	S4 027
2.4/3.3 D, D Turbo	01.80-12.96	95	830	S4 029
2.5 D 35	01.86-09.96	95	830	S4 029
2.6 55	01.82-12.92	70	630	S4 027
3.3 D Turbo 60	01.86-09.96	95	830	S4 029
D Turbo 60 [FH]	01.86-12.96	ZE	60	540
D 60	01.86-09.96	95	830	S4 029
5.0 D Turbo, D Turbo Interc. 75 [FH]	01.88-12.98	95	830	S4 029
D Turbo 75 [FH]	01.88-07.97	95	830	S4 029
L 200				
3.0 i V6 [K0-K3]	06.90-05.91	60	540	S4 025
L 300				
1.6 [L; P]	03.82-06.84	60	540	S4 025
1.6/2.0/2.4 16V Truck, 2WD Van, 4WD Van, i 16V Truck, i 2WD Van, i 2WD Wagon, i 4WD Van, Truck [L; P]	05.80-12.01	60	540	S4 025
2.3 D Truck [L; P]	04.83-10.86	60	540	S4 025
D Van [L; P]	04.83-10.86	60	540	S4 025
2.5 D Truck [L; P]	11.86-05.94	95	830	S4 029
D Turbo 4WD Van, D Turbo Truck [L; P]	11.88-12.01	95	830	S4 029
D 2WD Van [L; P]	11.86-12.00	95	830	S4 029

NEOPLAN

Cityliner							
N 113/N 116/N 118 , /3...	09.85→	225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
Clubliner							
N 122 /2	10.81-09.95	225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
Jetliner							
N 208/N 212/N 213/N 214/N 216/ N 218/N 221 , ..., /3, /3..., H, SHD	01.76-05.01	225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
Jumbocruiser							
N 138 /4	08.83-12.96	225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
Metroliner							
MIC 4008/MIC 4012/MIC 4016 N	04.90-12.00	225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
4007/4009/4014/4016/4020/ 4021 , NF, NF, L NF	05.86→	225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
Skyliner							
N 122/N 128 , /3..., /4	09.82→	225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
SL II							
	01.81-12.96	225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
Spaceliner							
N 117/N 119 , /2, /3..., /4	08.83-05.01	225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
Starliner							
N516 ...	08.96→	225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
Tourline							
2216/2216/3 SHD, SHD-L	11.03→	225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
Transliner							
N 316/N 321 /3 K, H, K, Ü	06.89→	225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A

NISSAN

L50				
4.0 D	02.93→	88	680	0 180 658 812 08A
L60				
4.0 D	02.93→	88	680	0 180 658 812 08A
M				
5.9 D	03.93→	88	680	0 180 658 812 08A

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									

Trade									
2.0/2.8 D	03.87-12.98		66	510				0 180 656 61B	06A

OM (BRESCIA)

Grinta									
40 OM 8	04.78-12.82	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
40-Serie									
40/40/35 , N, L, T	09.72-12.81	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
50									
C, N, L/NC/OM , 10	01.72-12.82	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
55									
C, N/OM , 10	01.72-12.82	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
65									
NC/OM 10	07.77-12.82	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
70									
OM 10	07.77-05.82	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
75									
OM 10	07.77-05.82	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
80									
	01.73-12.81	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
90									
	01.73-12.81	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
100									
N	01.73-12.81	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		

OTOMARSAN

O 302									
	12.75-12.89		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		

PEGASO (ENASA)

J-Serie									
4 1100, 800	01.82-07.84		88	680				0 180 658 812	08A
S									
217/415/515	01.82-02.83		150	760				0 180 615 00U	
Serie 1000									
1089 C	01.80-12.82		150	800				0 180 665 00Z	
Serie 1100									
1121/1126	01.80-12.82		88	680				0 180 658 812	08A
1135/1180/1184/1187 /1, /10, /21, /50	11.77-12.82		150	800				0 180 665 00Z	
Serie 1200									
1210/1215 .6, .8, .9	01.87→		88	680				0 180 658 812	08A
1214/1216	05.82-03.87		88	680				0 180 658 812	08A
1217/1223	05.82-03.87		170	1100				0 180 667 01A	17D
1228/1231 T	05.82-12.84		170	1100				0 180 667 01A	17D
1231 R	05.82-03.84		170	1100				0 180 667 01A	17D
1234 R	10.85→		170	1100				0 180 667 01A	17D
T	10.85→		170	1100				0 180 667 01A	17D
1236 .38 R, T, Troner	04.87→		170	1100				0 180 667 01A	17D
Serie 1300									
1331 , R	05.82-03.87		170	1100				0 180 667 01A	17D
Serie 1400									
1431	05.82-03.84		170	1100				0 180 667 01A	17D
1431/1436 .38 G, G	10.85→		170	1100				0 180 667 01A	17D
1434	10.85→		170	1100				0 180 667 01A	17D
Serie 2100									
2135/2180/2181/2182/2189/ 2190 , /11, /60	11.77-12.82		150	800				0 180 665 00Z	



			Ah	A (EN)			SC		SC
---	---	---	----	-----------	--	---	----	---	----

◀ PEGASO

0 092...0

Serie 2300									
2321/2323/2331/2334	.26 K, K, R, T	05.82→	170	1100				0 180 667 01A	17D
Serie 2400									
2431	K	05.82-03.87	170	1100				0 180 667 01A	17D
Serie 3100									
3180/3188	, /92	01.80-12.82	150	800				0 180 665 00Z	
Serie 3500									
3540		11.80-12.89	150	800				0 180 665 00Z	
3560		03.83-03.84	88	680				0 180 658 812	08A
Serie 5000									
5023/5024		01.68-12.84	170	1100				0 180 667 01A	17D
5030/5031	L/3, L/4, L/5	01.66-12.84	170	1100				0 180 667 01A	17D
5031		10.85→	150	800				0 180 665 00Z	
	L/6	01.85→	150	800				0 180 665 00Z	
5036	/1, S/1	01.85→	150	760				0 180 615 00U	
5063	DR/1	05.75-12.83	150	760				0 180 615 00U	
5064	A, B	01.86→	170	1100				0 180 667 01A	17D
5064/5081		09.71-12.85	150	760				0 180 615 00U	
Serie 5100									
5117		01.84→	150	760				0 180 615 00U	
Serie 5300									
5317		01.86→	170	1100				0 180 667 01A	17D
Serie 6000									
6031	A	10.84-11.89	88	680				0 180 658 812	08A
6031/6046/6100	/1, /2, A/2, S	01.75→	170	1100				0 180 667 01A	17D
6038		01.80-06.86	88	680				0 180 658 812	08A
6420		01.86→	170	1100				0 180 667 01A	17D

RENAULT

B									
110/120/90	4x2, 4x4, Messenger, Messenger 4x2, Messenger 4x4	06.86-08.96	88	680				0 180 658 812	08A
		06.86-06.01	ZE	155	900			0 180 665 50D	15A
				170	1000	0 093 X67 02V	17T1		
70/90		01.83-06.94		88	680			0 180 658 812	08A
80	4x2, 4x4, Messenger, Messenger 4x2, Messenger 4x4	08.90-06.94		88	680			0 180 658 812	08A
C									
210	[Ligne 3]	04.83-05.91	ZE	143	950			0 180 664 30X	14C
				170	1000	0 093 X67 02V	17T1		
230	[Ligne 3]	05.92-10.98	ZE	143	950			0 180 664 30X	14C
230/260/340	T, ti [Ligne 3]	10.82-10.98	ZE	143	950			0 180 664 30X	14C
260	[Ligne 3]	10.82-05.91	ZE	143	950			0 180 664 30X	14C
280	[Ligne 3]	07.92-03.93	ZE	143	950			0 180 664 30X	14C
290	[Ligne 3]	05.86-05.91	ZE	143	950			0 180 664 30X	14C
300	[Ligne 3]	09.92-03.93	ZE	143	950			0 180 664 30X	14C
CBH									
280/340		04.86-10.92	ZE	143	950			0 180 664 30X	14C
320/385	6x4	10.92-10.98	ZE	143	950			0 180 664 30X	14C
350		05.90-01.93	ZE	143	950			0 180 664 30X	14C
				155	900			0 180 665 50D	15A
				170	1000	0 093 X67 02V	17T1		
380		01.90-10.92	ZE	143	950			0 180 664 30X	14C
CCH									
300		12.90-12.92	ZE	143	950			0 180 664 30X	14C
CLM									
280/320/340/350/380/385	, TR	04.86-10.98	ZE	143	950			0 180 664 30X	14C
CLR									
220		05.86-05.91	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1		
290		05.86-10.91	ZE	155	900			0 180 665 50D	15A
				170	1000	0 093 X67 02V	17T1		
FR									
1	, -FRH	10.82-12.96	ZE	155	900			0 180 665 50D	15A
				170	1000	0 093 X67 02V	17T1		
G									
170		04.83-02.90	ZE	110	760			0 180 661 00D	11B
				143	950			0 180 664 30X	14C
				155	900			0 180 665 50D	15A
				170	1000	0 093 X67 02V	17T1		

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
200	05.90-06.93	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
210	11.83-02.90	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.90-10.96	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
220	03.91-10.96	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
230	03.84-06.93	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
ti	01.90-10.96	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
235	05.95-10.96	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
260	01.82-05.90	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
	02.96-06.97	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
270	11.92-10.96	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
280	10.82-06.93	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	06.85-06.90	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.90-06.90	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
	01.90-06.93	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
290	05.85-12.89	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
300	01.90-10.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
	01.90-06.97	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	02.96-06.97	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
320	05.88-05.90	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
330	02.90-03.93	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
ti	10.91-10.92	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
340 ti	01.90-10.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
	01.90-06.97	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	02.96-06.97	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
GB									
131/191	06.80-12.84	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
231	06.80-12.84	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
GBH									
280 , E, E [M 4]	06.80-06.91	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
GC									
191	06.80-12.84	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
231	06.80-12.85	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
GF									
191	06.80-12.84	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			143	950				0 180 664 30X	14C
231	06.80-12.84	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
GLM									
280 [M 4]	06.80-06.91	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
GLR									
190/210/230 , 4x4	09.78-06.91	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ RENAULT					0 092...0				
GR									
191/231	06.80-12.84	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
280/350	10.79-12.82	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
GRH									
235	06.80-12.84	SA,ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
JE									
13	01.83-04.91		143	950				0 180 664 30X	14C
15	10.86-06.91	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
JK									
60/65/75 , B	10.79-01.86	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
		12V,24V,ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
JN									
60 A	06.80-06.84	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
	06.80-06.84	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
75	10.79-06.84		143	950				0 180 664 30X	14C
S	10.79-06.84		143	950				0 180 664 30X	14C
80/85	06.80-06.84	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
90	10.79-06.84		143	950				0 180 664 30X	14C
95	06.80-06.84	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
JP									
11 A	10.79-06.84	24V,ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
13 A	10.79-06.84	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
13/14 B, C	10.79-06.84	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
JR									
19 A, B	06.80-06.84		143	950				0 180 664 30X	14C
21	06.80-06.84	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
JX									
21	06.80-06.84	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
Kerax									
260/270/300/320/340/350/370/385/400/420	06.97-04.06	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
Magnum									
380/385 AE	09.90-07.93	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
385 ti AE	02.92-10.96	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
390/430/470 AE	09.96-05.00		170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
400/440/480 E, TECH, E.TECH	11.99-03.01		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	11.99-01.05	ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
420 ti AE	02.92-07.93	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
	10.92-10.96	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
	04.96-01.97	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
500/520 AE	09.90-05.96	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
560 AE	04.96-05.00		170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
Mascott									
110/130/140/90 .35, .35	01.99-06.04		95	800	S4 013				
Privilege, .50 Europa, .55, .60			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
Midliner									
CE 160/M 140/M 150/M 160/M 180/M 200/M 210/M 230/ME 160/ME 180 , 4X2 SP	06.91-12.01	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C

			Ah	A (EN)			SC		SC
---	---	---	----	-----------	--	---	----	---	----

0 092...0

Midlum									
135/150/180/210/250/270	02.00-04.06	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
220 4X2, 4X4	07.01-04.06	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			PR						
10/12/14 S, SR	06.80-09.87	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
100	06.80-12.84	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	12.82-12.84	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
180	03.83-12.89	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	06.91→	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
Premium									
210 Distribution	04.96-09.01	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			200	1050				0 180 670 012	20A
220 Distribution	11.00-04.06	ZE	225	1150				0 180 672 50C	22A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
250/260 Distribution	04.96-09.01	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150				0 180 672 50C	22A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
260 SP	07.97-12.01	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150				0 180 672 50C	22A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000				0 180 667 017	17B
270 Distribution	11.00-04.06	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			200	1050				0 180 670 012	20A
Lander	01.04-04.06	ZE	225	1150				0 180 672 50C	22A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
300 Distribution	02.96-09.01	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150				0 180 672 50C	22A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
Route	02.96-09.01	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150				0 180 672 50C	22A
			170	1000				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			200	1050				0 180 670 012	20A
320 Distribution	01.00-04.06	ZE	225	1150				0 180 672 50C	22A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			200	1050				0 180 670 012	20A
Route	04.01-09.05	ZE	225	1150				0 180 672 50C	22A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150				0 180 672 50C	22A



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ RENAULT			0 092...0						
320/370/420 Lander	01.04-04.06	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150				0 180 672 50C	22A
340 Distribution	04.96-03.01	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			200	1050				0 180 670 012	20A
Route	04.96-03.01	ZE	225	1150				0 180 672 50C	22A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
370 Distribution	01.00-04.06	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150				0 180 672 50C	22A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
Route	04.01-09.05	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150				0 180 672 50C	22A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
385/400 Distribution	04.96-03.01	ZE	200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150				0 180 672 50C	22A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
Route	02.96-03.01	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150				0 180 672 50C	22A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000				0 180 667 017	17B
420 Distribution	11.00-04.06	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			200	1050				0 180 670 012	20A
			225	1150				0 180 672 50C	22A
			155	900				0 180 665 50D	15A
Route	01.00-09.01	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			200	1050		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150				0 180 670 012	20A
			155	900				0 180 665 50D	15A
	04.01-09.05	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			200	1050		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150				0 180 672 50C	22A
			155	900				0 180 665 50D	15A
R	01.93-05.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
350	01.90-01.96	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
360	10.80-06.84	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
365	10.87-05.90	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
370	09.84-12.85	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
380	01.90-01.92	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
385	12.91-03.93	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
390	09.93-10.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
420	07.85-03.89	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
	10.88-10.91	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.90-10.91	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
	09.91-10.96	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B

			Ah	A (EN)			SC		SC
---	---	---	----	--------	--	---	----	---	----

0 092...0

S									
100 Midliner	01.86-09.90	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
110/120 Midliner	06.85-06.96	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
130 Midliner	05.83-03.90	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
130/170 , 4x4 Midliner, Export	10.82-03.93	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
140/150/160/180 Midliner	02.90-10.96	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
150	05.83-07.86	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
150/220 TI Midliner	05.86-09.90	ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
45 R, RX	06.80-12.94	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
53 R, RX	06.80-12.94	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
90	05.84-06.91	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
SG									
2/3/4	10.79-09.86	ZE	150	760				0 180 615 00U	
SM									
8	06.80-06.84	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
TB									
191	06.80-12.84	SA,ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
231	06.80-12.84	SA,ZE	110	760				0 180 661 00D	11B
			143	950				0 180 664 30X	14C
		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
TBH									
280 D, E	06.80-06.91	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
TLM									
280	06.80-05.91	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
TLR									
280	06.80-12.82	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
TP									
3	06.80-05.85	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
TR									
280	06.80-12.82	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
350	10.79-12.81	ZE	143	950				0 180 664 30X	14C
			155	900				0 180 665 50D	15A
75									
.130	06.80-05.91	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
85									
.150	09.84-10.91	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
ti	10.91-01.95	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
95									
.130	06.80-05.91	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
110									
.150/.170 , ti	06.80-01.95	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
			155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			



			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									

SAVA

J									
4	1100,800	01.80-12.81		88	680			0 180 658 812	08A
S									
217/415/515		06.76-12.81		150	760			0 180 615 00U	
5720									
		11.72-12.81		88	680			0 180 658 812	08A
5741									
		01.77-12.81		150	760			0 180 615 00U	

SCANIA

B									
111		06.90-01.99		170	1000			0 180 667 017	17B
				180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			ZE	135	680			0 180 663 516	13B
86		05.75-01.90	ZE	135	680			0 180 663 516	13B
S		05.75-01.95	ZE	135	680			0 180 663 516	13B
BF									
111, CKD		01.91-01.99		170	1000			0 180 667 017	17B
				180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			ZE	135	680			0 180 663 516	13B
86, CKD		05.75-01.99	ZE	135	680			0 180 663 516	13B
S		05.75-01.99	ZE	135	680			0 180 663 516	13B
BR									
86 S		05.75-12.90	ZE	135	680			0 180 663 516	13B
P									
230/270/310/340/380	09.04→	ZE		170	1000	0 093 X67 02V	17T1		
				200	1050			0 180 670 012	20A
				225	1150			0 180 672 50C	22A
420	09.04→	ZE		170	1000	0 093 X67 02V	17T1		
				200	1050			0 180 670 012	20A
				225	1150			0 180 672 50C	22A
	02.06→	ZE		225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
470	09.04-08.05	ZE		170	1000	0 093 X67 02V	17T1		
				200	1050			0 180 670 012	20A
				225	1150			0 180 672 50C	22A
R									
230/270/310	09.04→	ZE		170	1000	0 093 X67 02V	17T1		
				200	1050			0 180 670 012	20A
				225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
340/380	03.04→	ZE		170	1000	0 093 X67 02V	17T1		
				180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
				225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
420	02.04-09.06	ZE		170	1000	0 093 X67 02V	17T1		
	02.04→	ZE		200	1050			0 180 670 012	20A
				225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
470	04.04-09.06	ZE		200	1050			0 180 670 012	20A
				225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
500	03.04→	ZE		200	1050			0 180 670 012	20A
				225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
	02.06→	ZE		170	1000	0 093 X67 02V	17T1		
560	02.06→	ZE		170	1000	0 093 X67 02V	17T1		
				225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
580/620	04.04→			110	760			0 180 661 00D	11B
				135	1000			0 180 663 51G	13A
				140	800	0 093 X64 0B4	14T2		
		ZE		225	1150	0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
Serie 82									
F/K/S 82 CL, 82 CR, 82 HR [BUS]	10.81-12.95	ZE		170	1000			0 180 667 017	17B
				180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
G/P/T 82	05.80-03.88			135	1000			0 180 663 51G	13A
				140	800	0 093 X64 0B4	14T2		
		ZE		120	680			0 180 662 019	12C
				135	680			0 180 663 519	13C
				140	800	0 093 X64 02V	14T1		

			Ah	A (EN)			SC		SC
---	---	---	----	-----------	--	---	----	---	----

0 092...0

Serie 92									
G/P/R/T 92	01.85-03.88	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
K 92 CL, 92 CR [BUS]	05.82-12.94	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
Serie 93									
F/K 93 CRB, 93 HL/HR [BUS]	11.87-01.98	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
G 93 L, 93 R	03.88-08.97	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			110	760				0 180 661 00D	11B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			143	950				0 180 664 30X	14C
K 93 CLB [BUS]	11.87-02.97	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
93 CR [BUS]	01.91-02.97		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
P/R 93 L, 93 R	03.88-08.97	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			110	760				0 180 661 00D	11B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			143	950				0 180 664 30X	14C
T 93	03.88-08.97	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			110	760				0 180 661 00D	11B
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			143	950				0 180 664 30X	14C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
12.91-08.97		140	760				0 180 664 00Z	14A	
		170	1000				0 180 667 017	17B	
Serie 94									
K/L/N 94 E, 94 IB, 94 UB [BUS]	03.97→		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
P, R/T 94/220, 94/230, 94/260, 94/300, 94/310	08.96-09.04	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
Serie 112									
BK 112 CLB [BUS]	05.82-11.99		170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
BR 112 [BUS]	09.78-12.91		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
CN 112 [BUS]	03.84-09.91	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
CR 112 [BUS]	09.78-12.92		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
F/S 112 [BUS]	10.81-01.95	ZE	135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			170	1000				0 180 667 017	17B
G, P, R 112/280	01.81-05.88	ZE	180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
112/305, 112/313, 112/316, 112/333, 112/345, 112/363	01.81-05.88	ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C



			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ SCANIA			0 092...0						
G, P, R 112/305, 112/313, 112/316, 112/333, 112/345, 112/363	01.81-05.88		140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
K 112 P [BUS]	07.82-12.95	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
K/N 112 CLB [BUS]	04.82-12.00	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
P 112	05.85-05.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
R/T 112	05.85-05.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
T 112/215	05.80-05.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
112/280	10.82-05.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
112/290	05.80-05.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
112/305, 112/313, 112/316, 112/333, 112/345, 112/363	05.80-05.88		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			135	680				0 180 663 519	13C
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
Serie 113									
BN 113 ALB [BUS]	05.90-08.98	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
113 CLB [BUS]	05.90-08.98	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
CN 113, 113 A [BUS]	01.90-08.98	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
F 113 HL/HR [BUS]	06.90-08.98	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
K 113 CLA/CRA [BUS]	07.90-08.98	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
113 CLB [BUS]	05.82-08.98		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
113 TLA/TRA, 113 TLB [BUS]	03.88-08.98	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
	07.90-08.98	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	01.91-08.98		180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A
			140	760				0 180 664 00Z	14A

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									
K 113 TLA/TRA, 113 TLB [BUS]	01.91-08.98		170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000				0 180 668 00W	18A
	113/203	01.90-12.99 ZE	140	760	0 093 X68 030	18T2		0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	113/320	11.90-12.94 ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
L 113 CLL [BUS]	01.90-08.98		180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
			225	1150	0 093 X72 52V	22T1		0 180 672 50C	22A
L/N 113 CLB [BUS]	01.90-08.98	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
	09.91-08.98		180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
			225	1150	0 093 X72 52V	22T1		0 180 672 50C	22A
N 113 ALB [BUS]	09.91-08.98		180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
			225	1150	0 093 X72 52V	22T1		0 180 672 50C	22A
		ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
	113 CLL/CRL [BUS]	04.91-08.98	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
	113 CR [BUS]	12.88-08.98 ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
	113 DRB [BUS]	04.91-08.98	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
P 113	05.88-12.00	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
P,R 113/313	05.88-02.95	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
	113/360	05.88-05.97 ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
P,R/T 113/215, 113/310	05.88-05.00	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
	113/320	05.88-05.00 ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
	113/322, 113/340, 113/343, 113/350	05.88-05.97 ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
	113/384, 113/400	01.91-05.00 ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
R/T 113	05.88-05.00	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
T 113/313	05.88-05.97		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
	113/360	05.88-05.97	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
	05.88-05.00	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1		0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
113/360 AU	06.88-05.97		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
		ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
Serie 114									
K 114 EB, 114 IB [BUS]	08.97→		170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
			225	1150	0 093 X72 52V	22T1		0 180 672 50C	22A
P/P,R/T 114/260, 114/320, 114/340, 114/360, 114/380	02.96-09.04		170	1000				0 180 667 017	17B
			180	1000	0 093 X68 030	18T2		0 180 668 00W	18A
			225	1150	0 093 X72 52V	22T1		0 180 672 50C	22A
		ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1			

			Ah	A (EN)			SC		SC
---	---	---	----	-----------	--	---	----	---	----

◀ SCANIA

0 092...0

Serie 124									
K/P, R/T	124 EB, 124 IB, 124/360, 124/400, 124/420, 124/420 HPi, 124/440	03.95→		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C 22A
Serie 142									
R/T	142/385, 142/388, 142/398, 142/405, 142/410, 142/420, 142/430	05.80-03.88	ZE	155	900				0 180 665 50D 15A
				170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017 17B
Serie 143									
R/T	143/405, 143/420, 143/450, 143/470, 143/500, 143/530	03.88-12.96	ZE	140	760				0 180 664 00Z 14A
				170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017 17B
Serie 144									
R/T	144/460, 144/530	01.96-08.01		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C 22A
Serie 164									
T	164/480	04.00-09.04		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C 22A

SEDDON DIESEL

201									
	01.80→			90	480				0 180 659 014 09A
				110	680				0 180 661 01B 11C
301									
	01.80→			125	720				0 180 662 50C 12A
400									
	01.80→			90	480				0 180 659 014 09A
				110	680				0 180 661 01B 11C
				125	720				0 180 662 50C 12A

SISU

SM									
220/280/300	12.82-12.95			170	1000				0 180 667 019 17C
SR									
220/280/300	04.82-12.95			170	1000				0 180 667 019 17C

STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)

Pinzgauer									
2.4 D Turbo	10.86-12.96			75	420				0 180 657 50P 07A
			24V,ZE	88	680				0 180 658 812 08A
710/712	03.71-12.86			75	420				0 180 657 50P 07A
Serie 11-18 HU									
SFL/SG/SL/SS	11 HU 200, 11 HU 250, 11 HUA 280, 18 HUA 280	01.84→		200	1050				0 180 670 012 20A
			ZE	170	800				0 180 667 00N 17A
8 S									
14/18	05.89→	ZE		110	760				0 180 661 00D 11B
				140	800		0 093 X64 02V	14T1	
9 S									
14/18	04.86→	ZE		88	680				0 180 658 812 08A
				110	760				0 180 661 00D 11B
				140	800		0 093 X64 02V	14T1	
10 S									
14/18	04.86→	ZE		88	680				0 180 658 812 08A
				110	760				0 180 661 00D 11B
				140	800		0 093 X64 02V	14T1	
11 S									
14/18	07.89→	ZE		88	680				0 180 658 812 08A
				110	760				0 180 661 00D 11B
				140	800		0 093 X64 02V	14T1	
12 M									
18	09.86→			88	680				0 180 658 812 08A
			ZE	140	760				0 180 664 00Z 14A
				140	800		0 093 X64 02V	14T1	
21	01.90→	ZE		140	760				0 180 664 00Z 14A
				140	800		0 093 X64 02V	14T1	



B214 | STEYR

			Ah	A (EN)			SC		SC
◀ STEYR			0 092...0						
591									
.136	02.82-02.86	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
690									
	08.69-03.82		140	800	0 093 X64 02V	14T1			
		ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
.170	03.81-12.82		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			
			140	800	0 093 X64 02V	14T1			
		ZE	120	680				0 180 662 019	12C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
691									
.136	02.82-02.86	ZE	88	680				0 180 658 812	08A
791									
.145/.170/.195/.210	11.78-02.86	SA,ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
891									
.170	11.78-02.86	SA,ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
991									
.200	05.78-12.87	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
1291									
.260/.280/.310	05.78-12.87	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
.320/.330	08.79-09.87	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B	
			180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
1391									
.170	11.78-09.87	SA,ZE	88	680				0 180 658 812	08A
			140	760				0 180 664 00Z	14A
		ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
1491									
.260/.280/.310	05.78-12.87	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
.320/.330	08.79-09.87	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B	
			180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
1890									
F/O	05.75-05.81	ZE	155	900				0 180 665 50D	15A
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B	
1891									
.280/.310	02.82-12.87	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
.320/.330	07.81-09.87	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B	
			180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
2891									
.260/.280	09.83-12.87	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	140	800	0 093 X64 02V	14T1			
			170	1000	0 093 X67 02V	17T1			
.330	10.83-12.87	ZE	170	1000	0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B	
			180	1000	0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A	
TATRA									
Serie 815									
T 815 -2, 2 NT 4x4, NT/NTH/P/TP/V, 03.83→			110	760				0 180 661 00D	11B
PJ 28 170, S/P/PJ/PR/RN/VS			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800	0 093 X64 0B4	14T2			

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									

148									
P/S/S 1, S 3 256 , 1/3, 3	06.72-05.83		200	1050				0 180 670 012	20A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B

UNIC

Serie U 8									
30/35/40	04.78-12.82		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
T									
340 A	01.72-12.81		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
110									
NC, PC	09.72-02.82		135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
619									
N/T 1	01.71-12.81		170	1000				0 180 667 018	16A
697									
N, NP/T	01.71-12.81		170	1000				0 180 667 018	16A

VOLVO

B									
10 L	05.94→		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
M	10.79→		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
	05.88-01.96		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
R	06.78-01.96		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
10/12 B, B, BLE, CH 5000-	01.92→		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
12	09.91-10.95		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
		ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
57	09.78-12.83		135	680				0 180 663 516	13B
6 F	11.78-07.84		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
F, FA	11.79-12.87		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
7 F	01.99→		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
F, FA	10.83-12.87		110	760				0 180 661 00D	11B
			135	1000				0 180 663 51G	13A
			140	800		0 093 X64 0B4	14T2		
		ZE	135	680				0 180 663 516	13B
L	05.99→		90	720	S3 013				
			95	800	S4 013				
			95	850	S6 002				
			100	830	S5 013				
			170	1000				0 180 667 017	17B
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
BB									
57 , T	11.75-01.96		135	680				0 180 663 516	13B

			Ah	A (EN)			SC		SC
VOLVO					0 092...0				
F									
10/12	08.77-06.85		70	630	S4 027				
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	08.77-12.94	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	05.79-06.85	ZE	170	1000				0 180 667 017	17B
	09.79-12.94	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
16	10.87-12.94	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
			215	1150				0 180 671 50E	21A
406/407/408/409	09.75-02.86		70	630	S4 027				
610/611/612/613/614	11.80-02.86	ZE	90	480				0 180 659 014	09A
615/616/617 S	12.78-02.86		70	630	S4 027				
		ZE	90	480				0 180 659 014	09A
7	08.78-05.88		70	630	S4 027				
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	08.79-05.88	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
FH									
12 340, 380, 420	08.93-08.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
	08.93-08.06	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
	12.01-08.06		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
460	12.01-08.06		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
500	09.01-08.06		140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
16 470	08.93-12.99	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
	08.93-12.02	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
	08.98-12.02	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
520	08.93-12.02	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
FL									
10	09.85-12.93	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
	09.85→	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	02.95→		110	680				0 180 661 01B	11C
			140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
12/6 180, 220, 250, 380, 420	09.95→	ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
608/610/611/612/613/614/ 615/616/617/618/619	09.85-08.00	SA,ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
7	09.85-10.99	ZE	140	760				0 180 664 00Z	14A
			140	800		0 093 X64 02V	14T1		
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B
FM									
10 320	04.99→	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
12 340	09.98-01.02		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
	09.98-09.05	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.02-09.05	TW	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
345	11.02→	TW	140	760				0 180 664 00Z	14A
			170	1000				0 180 667 017	17B
			225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
		ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
380	09.98-01.02		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A
	09.98-09.05	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1		
	01.02-09.05	TW	140	760				0 180 664 00Z	14A

			Ah	A (EN)			SC		SC
0 092...0									

12	380	01.02-09.05		170	1000			0 180 667 017	17B					
				225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A				
	420	09.98-01.02		225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A				
		09.98-09.05	ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1						
		01.02-09.05	TW	140	760				0 180 664 00Z	14A				
				170	1000				0 180 667 017	17B				
	425	11.02→		TW	225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A			
					140	760				0 180 664 00Z	14A			
					170	1000				0 180 667 017	17B			
					225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A			
	460			ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1					
					225	1150		0 093 X72 52V	22T1	0 180 672 50C	22A			
09.98-09.05					ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
01.02-09.05					TW	140	760				0 180 664 00Z	14A		
9	250	09.98→		ZE	170	1000				0 180 667 017	17B			
					170	1000		0 093 X67 02V	17T1					
					310	09.98→		170	1000				0 180 667 017	17B
					ZE	170	1000		0 093 X67 02V	17T1				
	260, 300	12.01-08.05		ZE	170	1000				0 180 667 017	17B			
				180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A				
		340	03.02-08.05		ZE	170	1000				0 180 667 017	17B		
					180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A			
	380	03.02-08.05		ZE	170	1000				0 180 667 017	17B			
				180	1000		0 093 X68 030	18T2	0 180 668 00W	18A				
		FS												
		718	11.91-03.96		90	720	S3 013							
95	800				S4 013									
95	850				S6 002									
100	830				S5 013									
N														
10/12	250, 260, 280, 290, 300, 315, 320, 330, 350, 370, 380	09.73-01.98		ZE	155	900			0 180 665 50D	15A				
				170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B				
12	05.83-05.86		ZE	155	900				0 180 665 50D	15A				
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1	0 180 667 017	17B					
7	08.78-11.87		ZE	135	680				0 180 663 516	13B				
			155	900				0 180 665 50D	15A					
NL														
10	275, 285, 320	05.91-09.01		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1					
				170	1000		0 093 X67 02V	17T1						
12	350	05.91-09.01			140	760				0 180 664 00Z	14A			
					170	1000				0 180 667 017	17B			
		ZE	140	800		0 093 X64 02V	14T1							
			170	1000		0 093 X67 02V	17T1							

VW (VOLKSWAGEN)

L80									
[2V]		01.95-12.99		70	760	S6 001			
				90	720	S3 013			
				95	800	S4 013			
				100	830	S5 013			
		ZE		88	680			0 180 658 812	08A



Piktogrammerläuterungen

	Pkw / Kleintransporter		Schaltung
	Nkw / Kleintransporter		Endpole
	Pkw		Bodenbefestigung
	Land- oder Baumaschine		EAN-Code
	Motorrad		Batterien, max. Stückzahl pro Palette
	Datum / Einbauzeitraum		Gewicht der Batterie gefüllt
	Sonderfälle		Gewicht der Batterie ungefüllt
	Kurzsuchnummer		Batteriesäuremenge in kg
	Bosch-Batterie S3		ETN
	Bosch-Batterie S4		Suchnummer
	Bosch-Batterie S5		Bestellnummer
	Bosch-Batterie S6		
	Batterie S3-S6		
	Batterie weiß		
	Tecmaxx		
	JIS Japanische Batterie		
	Kapazität Batterie		
	Kälteprüfstrom Batterie		
	Größtmaß der Batterie		

Sonderfälle

112	112 Ampere
12V	Bordspannung 12 Volt
24V	Bordspannung 24 Volt
42B	Abmessungen weichen geringfügig von der Erstausrüstertypen ab
44B	Batterie hat Gasableitung rechts statt links, bei Einbau bitte beachten
AGM	Nur AGM (Absorbent Glass Mat) - Batterie verwenden
BAW	Bei Einbau der Alternativtype, Batteriewanne auswechseln
FAD	Ford Pol-Adapter 0 189 999 021 erforderlich
JEA	Je nach Erstausrüstung-Bestückung
MEK	Mit Elektrostarter
MKS	Kickstarter
POL	Polanordnung beachten
SA	Sonderausrüstung
SAO	Batterie hat Schaltung 0 statt 1; Bei Einbau bitte beachten
TW	Eingebautes Erzeugnis muß am Fahrzeug oder Motor ermittelt werden.
VAD	VW-Bodenleistenadapter Nr. 0 189 999 020 erforderlich
VE	Vier erforderlich
ZE	Zwei erforderlich

Explanation of symbols

	Passenger cars / small vans		Layout
	Commercial vehicle / small transporter		Terminal posts
	Passenger cars		Bottom rail
	Agricultural machine / construction machine		EAN code
	Motorcycle		Batteries, max. qty. per pallet
	Date / Production period		Battery weight filled
	Special case		Weight of battery unfilled
	Short ID number		Electrolyte quantity in kg
	Bosch battery S3		European type number
	Bosch battery S4		Search number
	Bosch battery S5		Part number
	Bosch battery S6		
	Bosch battery S3-S6		
	Battery white		
	Tecmaxx		
	JIS Japanese battery		
	Battery capacity		
	Battery low-temperature test current		
	Overall Dimensions		

Specifications for special cases

112	112 A
12V	Vehicle electrical system voltage 12 V
24V	Vehicle electrical system voltage 24 V
42B	Dimensions differ slightly from original equipment type
44B	When fitting battery, note that gas discharge is on right rather than left
AGM	Only use AGM (Absorbent Glass Mat) battery
BAW	On installation of alternative type, replace battery tray
FAD	Ford pole adapter 0 189 999 021 required
JEA	Depending on original equipment fitted
MEK	With electric starter
MKS	Kick-starter
POL	Heed pole layout
SA	Special equipment
SAO	Battery has circuit 0 instead of 1; note when installing
TW	Product installed must be determined on vehicle or engine.
VAD	VW bottom rail adapter no. 0 189 999 020 required
VE	Four required
ZE	Two required

Explicaciones de símbolos gráficos

	Turismo / furgoneta		Circuito
	Vehículos industriales / de transporte pequeño		Terminales
	Turismo		Fijación en el suelo
	Maquinaria agrícola o de construcción		Código EAN
	Motocicleta		Baterías; máx. número de piezas por palet
	Fecha / periodo de fabricación		Peso de la batería llena
	Caso especial		Peso de la batería sin líquido
	Número búsqueda corto		Cantidad de ácido de batería en kg
	Batería Bosch S3		Norma Europea
	Batería Bosch S4		Referencia comercial
	Batería Bosch S5		Número de referencia
	Batería Bosch S6		
	Batería Bosch S3-S6		
	Batería blanca		
	Tecmaxx		
	JIS batería japonesa		
	Capacidad de la batería		
	Corriente de ensayo en frío de la batería		
	Dimensiones máximas de la batería		

Explicación de casos especiales

112	112 amperios
12V	Tensión de a bordo de 12 Voltios
24V	Tensión de a bordo 24 Voltios
42B	Las dimensiones difieren ligeramente del tipo del primer equipamiento
44B	La batería tiene la salida de gas a la derecha en lugar de a la izquierda, tener en cuenta a la hora de instalar
AGM	Sólo utilizar batería AGM (Absorbent Glass Mat)
BAW	En caso de montaje de los tipos alternativos, cambiar la bandeja de la batería
FAD	Adaptador de polos Ford 0 189 999 021 necesario
JEA	Según el equipamiento original - elementos montados
MEK	Con arrancador eléctrico
MKS	Con pedal de arranque
POL	Prestar atención a la disposición de los polos
SA	Equipo especial
SAO	La batería tiene conmutación 0 en lugar de 1; por favor, prestar atención durante en el montaje
TW	Para motores con volante a la izquierda, el producto instalado tiene que averiguarse en el vehículo/motor.
VAD	Adaptador de regleta de piso VW Núm. 0 189 999 020 necesario
VE	Cuatro necesarios
ZE	2 necesarios

Signification des pictogrammes

	Voiture particulière / véhicule utilitaire léger		Schéma
	Véhicule utilitaire / Fourgonnette		Bornes
	Voiture particulière		Fixations par la batterie
	Machine agricole ou machine de travaux publics		Code EAN
	Moto		Batteries, nombre max. par palette
	Date / période de montage		Poids de la batterie remplie
	Cas spécial		Poids de la batterie vide
	Référence courte		Quantité d'électrolyte en kg
	Batterie Bosch S3		Numéro de type Europ.
	Batterie Bosch S4		Code d'identification
	Batterie Bosch S5		Référence
	Batterie Bosch S6		
	Batterie Bosch S3-S6		
	Batterie blanche		
	Tecmaxx		
	JIS batterie japonaise		
	Capacité de la batterie		
	Courant de contrôle à froid de la batterie		
	Dimensions maximales		

Signification des codes spécifiques

112	112 A
12V	Tension de bord 12 V
24V	Tension de bord 24 V
42B	Les dimensions sont légèrement différentes de celles du type pour équipements de première monte
44B	L'évacuation des gaz de la batterie est à droite, pas à gauche, en tenir compte lors du montage
AGM	Utiliser uniquement une batterie AGM (Absorbent Glass Mat)
BAW	Pour montage de l'autre type, remplacer le bac de batterie
FAD	Adaptateur Ford 0 189 999 021 nécessaire
JE	Selon équipement de première monte
MEK	Avec démarreur électrique
MKS	Démarreur au pied
POL	Respecter l'affectation des pôles
SA	Équipement spécial
SAO	La batterie a le circuit 0 (au lieu du 1) ; en tenir compte lors du montage
TW	Le produit monté doit être déterminé sur le véhicule ou le moteur.
VAD	Adaptateur rebord de fixation VW n° 0 189 999 020 nécessaire
VE	Quatre nécessaires
ZE	2 nécessaires

Legenda dei simboli

	Autovettura / furgone		Circuito
	Veicoli commerciali / camioncini		Polo terminale
	Autovettura		Fassagio alla base
	Trattore o macchina per l'edilizia		Codice EAN
	Motociclo		Batterie, max. numero di pezzi per pallet
	Data / Periodo di montaggio		Peso della batteria rifornita
	Caso specifico		Peso della batteria non riempita
	Numero di ricerca breve		Quantità di acido batteria in kg
	Batteria Bosch S3		N. tipo europ.
	Batteria Bosch S4		Numero ricerca
	Batteria Bosch S5		Numero di ordinazione
	Batteria Bosch S6		
	Batteria Bosch S3-S6		
	Batteria bianca		
	Tecmaxx		
	JIS batteria giapponese		
	Capacità batteria		
	Corrente di prova a freddo batteria		
	Dimensioni massime		

Spiegazione dei casi particolari

112	112 Ampere
12V	Tensione di bordo 12 Volt
24V	Tensione di bordo 24 Volt
42B	Le dimensioni possono essere leggermente diverse rispetto a quelle del tipo fornito nel primo equipaggiamento
44B	Batteria con scarico gas a destra anziché a sinistra; da considerare durante il montaggio
AGM	Utilizzare solo batteria AGM (Absorbent Glass Mat)
BAW	Se si monta il tipo alternativo, sostituire il vano batteria
FAD	Necessario adattatore poli Ford 0 189 999 021
JEA	In base al primo equipaggiamento
MEK	Con motorino d'avviamento elettrico
MKS	Con avviamento a pedale
POL	Rispettare la disposizione dei poli
SA	Equipaggiamento speciale
SAO	La batteria presenta il comando 0 anziché 1; fare attenzione durante il montaggio
TW	Il prodotto da installare deve essere determinato sul veicolo/motore.
VAD	Necessario adattatore listello pavimento VW n. 0 189 999 020
VE	Quattro necessari
ZE	Sono necessari due pezzi